



B 22

1

90

BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

CATALOGO

DELLE

PIANTE VASCOLARI DEL VENETO

E DI QUELLE PIÙ ESTESAMENTE COLTIVATE

COMPILATO DA

R. DE VISIANI

M. EFF. DEL R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI
E PROF. DI BOTANICA NELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

E

P. A. SACCARDO

ASSISTENTE ALLA CATT. DI BOTANICA NELLA STESSA UNIVERSITÀ



VENEZIA

STABILIMENTO PRIV. DI GIUSEPPE ANTONELLI

DI DIZ. LIX.

23
Cala

S = Sette Lapine

V = Gros de l'entra

C A T A L O G O

DELLE

PIANTE VASCOLARI DEL VENETO

E DI QUELLE PIÙ ESTESAMENTE COLTIVATE

COMPILATO DA

R. DE VISIANI

PROFESSORE DI BOTANICA NELLA
R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

P. A. SACCARDO

ASSISTENTE ALLA CATT. DI BOTANICA
NELLA STESSA UNIVERSITÀ



VENEZIA

STABILIMENTO PRIV. DI GIUSEPPE ANTONELLI

M DCCC LXIX.

(Estr. dal Vol. XIV. Serie III degli Atti dell' Istituto veneto di scienze,
lettere ed arti.)

3° 22. 1. 90

Il Catalogo, che or viene alla luce, rappresenta l'ultima e finora più compiuta enumerazione de' vegetali indigeni o più coltivati nelle provincie venete e mantovana.

La *Flora Veneta* possiede non poche parziali illustrazioni delle sue piante, ma manca affatto di un lavoro generale e persino di un Catalogo, come è il presente, che tutta la abbraccia. Perciocchè la *Flora Veronese* del Pollini, che sembrerebbe farne eccezione, non illustra le piante friulane, bellunesi e trivigiane, comprendendo invece anche le piante trentine, che da una Flora strettamente veneta vanno escluse. Del resto, dopo la pubblicazione dell'opera accennata dal Pollini — opera d'ogui lode degnissima e superiore a quante uscirono e prima e poi sulle piante nostrali — non poche specie furono qui scoperte, ed altre molte, che figuravano appena come varietà, furono, mercè più assidue osservazioni e più scrupolose analisi, riconosciute per buone e genuine specie.

Per tutto questo ci è sembrato prezzo dell'opera compilare il presente Catalogo, come quello che enumerando tutte unite le ricchezze botaniche conosciute, onde va adorno il veneto territorio, riesce un lavoro affatto nuovo

per noi, fornisce un utile documento alla patria geografia e statistica, ed un prontuario comodo per le escursioni botaniche.

E per renderne più chiaro e spedito l'uso e l'intelligenza ad ogni genere di lettori crediamo necessario di premettervi le seguenti avvertenze.

Nella massima parte le specie qui enumerate furono da noi stessi vedute e constatate o in istato vivo, o secche negli erbarii. Un numero molto limitato di specie, da noi non osservate come indigene del Veneto, fu registrato sulla fede dei botanici che hanno esplorata od illustrata la nostra Flora (1). Ma qui vogliamo avvertire che delle stesse specie noverate da questi ne abbiamo eliminate alcune poche, che ci parvero meno probabili abitatrici delle nostre provincie: quanto alle altre, che ammettiamo come assai verosimili, perchè crescono nelle contermini flore, ci facciamo debito di avvertire, che forse talvolta, ma certo assai di rado, una stessa specie potrebbe qui comparire sotto due nomi diversi per mala determinazione fattane dagli autori che la re-

(1) Citiamo per amore di brevità soltanto i nomi degli autori, alle cui opere od erbarii, oltre che a quello dell'Orto di Padova e a' nostri proprii, abbiamo attinto per la compilazione del Catalogo:

A. Donati — G. Pontedera — G. G. Zannichelli — G. F. Seguiet — P. Arduino — A. Turra — G. Agosti — B. Bottari — F. S. de Wulfen — G. de Sternberg — N. T. Host — G. Marzari-Pencati — G. de Brignoli — G. Mazzuccato — G. Moretti — C. Pollini — G. Ruchinger — S. Moricand — G. Romano — F. L. Naccari — G. Martens — G. Mortini — G. B. Mugna — F. S. Beggiate — A. F. Sandi — A. Bertoloni — F. Comelli — G. Cernazai — March. Suffren — G. Berini — L. Brumati — F. Facchini — F. Ambrosi — A. Manganotti — G. Fraechia — N. Contarini — G. Zanardini — G. Meneghini — A. de Zigno — V. Trevisan — F. Mayer — U. Ganterer — A. de Brächt — C. Kellner de Köllenstein — D. Stur — A. de Béranger — P. Aschorsky — G. A. Piroga — G. Grigolato — F. Masé — P. Barbieri.

gistrarono come veneta, ovvero che alcuna varietà nostra potrebbe figurare altrove quale specie distinta, o viceversa. Ma abbiamo giudicato opportuno di non omettere nè le une, nè le altre, acciocchè i venturi botanici, abbattendosi in esse e più accuratamente esaminandole, si adoperino a chiarire i dubbi, e confermare o rettificare quello che hanno fatto o detto i nostri predecessori.

Alle specie, che furono rinvenute finora da un solo autore, fu aggiunto fra parentesi il nome di questo, onde offrire al lettore una guarentigia ed insieme un indizio per ricorrere, se vuole, alla fonte della scoperta. Quanto alle specie che furono trovate in più provincie e da più botanici, eredemmo inutile una simile citazione. Se ai nomi delle varietà segue fra parentesi il nome dell' autore, il lettore intenda che quell' autore ritenne e descrisse quella varietà come specie: con che anche quelle riusciranno più illustrate e meglio determinate.

Con questi intendimenti e con queste avvertenze nutriamo fiducia che il presente lavoro possa raggiungere lo scopo, a cui, nel compilarlo, abbiamo mirato.

Padova nel novembre del 1868.



CATALOGO

DELLE PIANTE VASCOLARI DEL VENETO

aggiuntevi le specie più estesamente coltivate.



Numero	Nome generico della pianta	Nome delle specie e varietà	Abitazione
CRITTOGAME VASCOLARI.			
Ordine I. — CARACEE.			
V 1	CHARA Vaill.	<i>foetida</i> Al. Br.	Frequente nelle acque di lento corso nella prov. di Venezia (come al Cavallino, al Canale di Valle), nel Polesiue, nel Veronese, nel Vicentino, nel Padovano, nel Trevigiano, nel Bellunese, nel Friuli e Mantovano. Nel Trevigiano.
		→ <i>β densa</i> Coss. et Germ.	Presso Treviso.
		→ <i>γ longibractea-</i> <i>ta</i> C. G.	
V 2		<i>fragilis</i> Desv.	Nelle acque lente del Padovano, del Trivigiano, del Friuli, e probabilmente di tutto il Veneto.
3		— <i>β elongata</i> C. G. <i>aspera</i> W.	Nel Trivigiano. Nelle fosse di acqua salmastra al Lido e al Cavallino presso Venezia (<i>Contarini</i> in <i>Bert. Fl. ital.</i>) e nelle risse del Mantovano (<i>Barbieri</i>).
4		<i>erinita</i> Wallr.	Presso Venezia (<i>Martens</i> sec. <i>Rchb.</i> e <i>Gant.</i>)

Numero	Nome generico della pianta	Nome delle specie e varietà	Abitazione
5	CHARA Voill.	<i>hispida</i> Linn.	Nelle acque poco correnti a Brondolo nel Veneziano, nel Veronese a Vigasio, nel Padovano, nel Friuli a Cordovado e Monfalcone, e nel Mantovano.
6		<i>tomentosa</i> L.	Nel lago di Garda e nei fossati del Veronese, del Mantovano, del Padovano e del Vicentino.
7		<i>coronata</i> Ziz.	Nelle acque di lento corso a Selva, prov. di Treviso (Sacc.), nel Mantov. (Barb.)
8		— <i>β elongata</i> Sacc. <i>gracilis</i> Sm.	Colla specie. Nelle paludi del Mantovano fuori di porta Pradella e a Melara (Barb., Amici).
9		<i>macronata</i> Al. Br.	Nei fossati d'acqua salmastra a Brondolo, nelle acque dolci e stagnanti del Padovano e del Trivigiano.
10		<i>nidifica</i> Müll.	Nei fossi della provincia di Padova (Trevisan); — <i>C. nidifica</i> Ait. nel litorale veneto (Zanardini).
11		<i>spinosa</i> Amici	Nelle acque del veneto litorale (Contarini in Bertol. Fl. ital.) e del Mantovano (Amici, Barbieri).
12		<i>ulvoides</i> Bertol.	Nelle acque del Veronese (Moretti in Rehb. Fl. exc. sub <i>C. translucens</i>) e del Mantovano (Barb. Felisi).
13		<i>elastica</i> Amic.	Nelle acque del Mantovano a Castellarò (Barbieri).
14		<i>fasciculata</i> Amic.	Nei fossi di Castellarò nella prov. di Mantova (Barb.)
Ordine 2. — EUISETACEE			
15	EUISETUM L.	<i>arvense</i> L.	Nei campi e prati umidi e presso i fossati di tutto le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
V 16	EQUISETUM L.	<i>Telmateja</i> Ehrh.	Presso i fossati e le siepi ombrose nel Veneziano, Veronese, Vicentino, Mantovano, Padovano e Trivigiano, comunemente.
		— <i>β serotinum</i> A.Br.	Lungo il torrente Judrio a Brazzano, Cormons (<i>Pirona Erb. !</i>)
S 17		<i>sylvaticum</i> L.	Nei luoghi selvatici ombrosi del Vicentino, del Padovano e del Trivigiano.
V 18		<i>palustre</i> L.	Presso i fossati e negli alvei dei fiumi in tutto il Veneto.
		— <i>β polystachyum</i>	Nel Veronese e Padovano.
		— <i>γ nudum</i> Duby	Nel Trivigiano (<i>Saccardo</i>).
19		<i>limosum</i> L.	Nei luoghi paludosi del veneto litorale, del Polesine, del Veronese e mantovano.
V 20		<i>hyemale</i> L.	Negli alvei sabbiosi dei fiumi e torrenti in tutto il Veneto.
		— <i>β polystachyum</i>	Nel Trivigiano nell' alveo del Piave.
21		<i>elongatum</i> W.	Nel Veneziano, Polesine, Veronese, Padovano, Trivigiano e Friuli nei luoghi arenosi, umidi.
		— <i>β polystachyum</i>	Nel Trivigiano.
22		<i>variegatum</i> Schleich.	Nei luoghi palustri ad Altinis nel Friuli (<i>Erb. Pad.!</i>), nel Trivigiano e al Lido di Venezia.
Ordine 3 — MARSILEACEE.			
23	MARSILEA L.	<i>quadrifolia</i> L.	Nei fossati poco correnti e nelle rissie di tutto il Veneto.
24	SALVINIA Mich.	<i>natans</i> All.	Nelle acque lente di tutto il Veneto.

Numero	Nome generico della pianta	Nome delle specie e varietà	Abitazione
Ordine 4. — LICOPODIACEE.			
S 25	LYCOPodium L.	<i>Selago</i> L.	Nei luoghi montuosi e selvatici del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
26		<i>inundatum</i> L.	Nei paludi a Bovolone nel Veronese (<i>Pollini</i>), presso il Lago di Tarzo nel Trivigiano (<i>Sacc.</i>) e nel Mantovano presso ostiglia (<i>Barbieri</i>).
S 27		<i>complanatum</i> L.	Nei pascoli montuosi del Veronese, del Vicentino, del Trivigiano, del Bellunese e del Friuli.
		— β <i>intermedium</i> Sacc.	Nel Bosco Montello del Trivigiano.
		— γ <i>Chamaecyparissus</i> (A. Br.)	Colla varietà β .
S 28		<i>elevatum</i> L.	Nei boschi collini e montani del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano Bellunese e Friuli.
S 29		<i>annotinum</i> L.	Nei luoghi boschivi subalpini ed alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Friuli, Bellunese e nei colli Euganei.
S 30		<i>alpinum</i> L.	Nei monti più elevati del Vicentino e nelle alpi Tirolesi confinanti.
V 31	SELAGINELLA Spring	<i>spinosa</i> Beauv.	Nei pascoli alpini del M. Baldo, M. Summano, M. Portole, M. Grappa, nel Bellunese e nel Friuli.
V 32		<i>helvetica</i> Link	Presso le siepi ombrose e alle rive dei fiumi in tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 5. — FELCI.			
S 33	BOTRYCHUM Sw.	Lunaria Sw.	Nei pascoli montuosi di tutto il Veneto.
34		matricarifolium A. Br.	Nei pascoli montani a Valdobbiadene nella provincia di Treviso (Bérenger in Erb. Giacomelli !)
S 35	OPHIOGLOSSUM L.	vulgatum L.	Nei pascoli montani del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Bellunese.
V 36	OSMUNDA L.	regalis L.	Nei monti Lessini veronesi, sui colli Euganei e nelle risaje a S. Anna Morosina nel Vicentino.
37	HYMENOPHYLLUM Sw.	tunbridgense Sw.	Nei luoghi umidi rupestri presso Artegna nel Friuli (Host).
S 38	CETERACH Adans.	officinorum W.	Fra le fessure de' muri vecchi e sulle rupi di tutte le provincie.
S 39	POLYPODIUM L.	vulgare L.	Appiè degli alberi vecchi e sulle muraglie antiche di tutto il Veneto.
		—β serratum Gren. Godr.	Qua e là colla specie.
S 40		Phegopteris L.	Nei luoghi selvatici e montuosi del Veronese, Vicentino, Trivig., Bellunese e Friuli.
S 41		Dryopteris L.	Nei siti petrosi di tutta la parte montuosa e collina del Veneto.
V		—β calcareum Gr. Godr.	Nel Veronese nella selva di Progno, nel Trivigiano, nel Bellunese e nel Vicentino.
S 42		ulpestre Hoppe	Sulle Alpi del Vicentino (Marzari), nei colli Euganei

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
S 45	HYPOPELTIS Rich.	<i>Lonchitis</i> Tod.	(Trevisan, sub <i>Aspidio rhaelico</i> Sw.) Nei monti elevati del Veronese, del Vicentino, del Trivigiano, del Bellunese, del Friuli e sui colli Euganei.
44		<i>aculeata</i> Tod.	Nei luoghi selvatici di tutta la parte collina e montana del Veneto.
		— <i>β lobata</i> (Huds).	Nel M. Baldo, negli Euganei, nei monti del Trivigiano e del Friuli.
45	POLYSTICHUM Rth.	<i>Thelypteris</i> Rth.	Nei siti ombrosi e palustri di tutte le provincie.
S 46		<i>Oreopteris</i> DC.	Nei boschi montani del Veronese, Mantovano Vicentino, Trivigiano, Bellunese e del Friuli.
S 47		<i>Filix mas</i> Rth.	Nei luoghi selvatici, fra i cespugli in tutte le provincie.
		— <i>β erosum</i> Koch	Nel M. Bolca e Civillina (<i>Pollini in Bert. Fl. ital.</i>).
V 48		<i>spinulosum</i> DC.	Nel monte Baldo, Zevola, Civillina del Veronese, nel Vicentino a Recoaro, nel Trivigiano, nel Bellunese e nel Friuli in luoghi selvatici.
S 49		<i>rigidum</i> DC.	Nel M. Baldo del Veronese, nei monti vicentini Bondone, Campogrosso, Spinale, Portule ec., nel bosco Consiglio nel Trivigiano, nel Bellunese e nel Friuli.
V 50	CYSTOPTERIS Bernh.	<i>fragilis</i> Bernh.	Nei luoghi ombrosi, sulle roccie e muri irrorati di tutte le provincie, meno il Veneziano.
		— <i>β angustata</i> (Hoff.)	Nel Trivig. (<i>Saccardo</i>), sul M. Baldo (<i>Sternberg</i>)
		— <i>γ dentata</i> (Dicks)	Nel Veronese, Trivigiano e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
S	CYSTOPTERIS Bernh.	— <i>δ regia</i> (Presl)	Nelle radici delle Alpi Giulie a <i>Pletz</i> (Tommasini in Bert.).
		— <i>ε cynapifolia</i> (Roth).	Nel monte Baldo (<i>Sternberg</i> , ed <i>Erb. Pad. I</i>)
		— <i>δ pumila</i> Bert.	Nel M. Baldo (<i>Pollini in Bert.</i>)
51		<i>alpina</i> Link	Fra le fessure delle rocce montane nel Veronese, nel Vicentino, nel Trivigiano, nel Bellunese e nel Friuli.
52		<i>montana</i> Link	Fra le fessure delle rupi ombrose nel bosco Consiglio nel Trivigiano e Bellunese.
S	ATHYRIUM Rth.	<i>Filix femina</i> Rth.	Nei luoghi cespugliosi, selvatici di tutto il Veneto.
		— <i>β dentatum</i> (Sturm).	Nel B. Montello del Trivigiano (<i>Saccardo</i>), nel Friuli (<i>Pirona Erb. I</i>)
54	ASPLENIUM L.	<i>Trichomanes</i> L.	Sui muri, nelle rocce, appiedi degli alberi vecchi in tutto il Veneto.
55		<i>viride</i> Huds.	Nei luoghi selvatici, montuosi del Veronese, del Vicentino, negli Euganei, nel Trivigiano, nel Bellunese, nel Friuli.
S		<i>germanicum</i> Weis.	Nelle rupi alpestri del Vicentino, e nel Trivigiano presso Vittorio.
		— <i>β polyphyllum</i> Sacc.	Nelle fessure delle rupi lungo il Piave (<i>Saccardo</i>) presso Recoaro (<i>Visiani</i>).
57		<i>fissum</i> Kilaib.	Nelle rupi montane di Campobruno nel Vicentino (<i>Pollini in Bertol. Fl. ital. cryp.</i>)
S		<i>Ruta muraria</i> L.	Fra le fessure delle mura- glie e delle rupi in tutto il Veneto copiosamente.
		— <i>β microphylla</i> Wallr.	Nel Trivigiano (<i>Saccardo</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
V 89	ASPLENIUM L.	<i>Adiantum nigrum</i> L. — <i>β acutum</i> Pollin. — <i>γ serpentina</i> Koch	Appiè degli alberi antichi nei siti ombrosi di tutte le provincie. Nei colli Euganei e nelle colline del Trivigiano. Nei colli Euganei presso Lissida (<i>Majer in Bertol. Fl. ital.</i>).
60		<i>Seelosii</i> Leyb.	Ai confini della provincia bellunese presso Ampezzo sulle rupi dolomitiche (<i>Sinner e Huter in Heuss. Aspl. sp. europ.</i>).
61		<i>septentrionale</i> Sw.	Sulle rupi alpine del M. Baldo, del Trivigiano, del Bellunese e del Friuli, e così pure negli Euganei a Montortone.
V 62	SCOLOPENDRIUM Sm.	<i>vulgare</i> Smith — <i>β crispum</i> Koch	Nelle situazioni ombrose specialmente fra le fessure delle muraglie a bosco in tutto il Veneto. Nel Trivigiano (<i>Saccardo</i>).
S 63	BLECHNUM L.	<i>Spicant</i> Rth.	Nelle situazioni selvatiche, colline e montane del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
V 64	PTERIS Linn.	<i>aquilina</i> L.	Fra i cespugli e nei siti selvatici di tutte le provincie. <i>Osservazione.</i> Due specie di questo genere, esotiche pel Veneto, si sono perfettamente naturalizzate nell'orto botanico di Padova crescendo e moltiplicandosi fra le fessure de' vecchi muri, e sono: 1. <i>Pteris serrulata</i> L. oriunda della China. 2. <i>Pteris longi-</i>

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
			<i>folia</i> L. dell'isola Dominica e de' fumaruoli vulcanici dell'Italia meridionale, donde il nuovo nome di <i>P. vulcania</i> impostole dal Bertoloni.
V 65	ADIANTUM L.	<i>Capillus Veneris</i> L.	Nelle fessure de' muri umidi, dei pozzi ecc. in tutte le provincie.
66	OEOSPORANGIUM Vis.	<i>Szovitsii</i> Vis. (Cheilanthes Szovitsii Fisch. et Mey.).	Nelle rupi del M. Baldo (Tonini in Bertol. Fl. it. cryp.)
67	NOTHOLAENA R. Br.	<i>Marantae</i> R. Br.	Nel Padovano fra le fessure delle rupi nei colli Euganei (Zigno, Trevisan, Mayer in Bertol.) e nel M. Montalone (Parolini).
68	ALLOSORUS Bernh.	<i>crispus</i> Bernh.	Nei luoghi sassosi del M. Montalone e del Bellunese.

FANEROGAME.

I. MONOCOTILEDONEE.

Ordine 6. — GRAMINACEE.

V 69	NARDUS L.	<i>stricta</i> L.	Nei pascoli ombrosi a Chioggia, a Mogliano, nelle provincie di Verona, Vicenza, Padova, Friuli e Mantova.
S 70	PSILURUS Trin.	<i>nardoides</i> Trin.	Nei luoghi sterili del Trevigiano, del Vicentino, del Friuli, del Padovano, del Veronese e del Mantovano.
71	LEPTURUS R. Br.	<i>incurvatus</i> Trin.	Nei luoghi arenosi e salsi intorno a Venezia, Chioggia, Albano e nel Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
72	LEPTURUS R. Br.	<i>filiformis</i> Trin.	Nei luoghi stessi a Ronchi e Monfalcone nel Friuli, e presso Venezia.
73		<i>cylindricus</i> Trin.	Nei luoghi arenosi marittimi del Friuli (<i>Parlatore</i>) e nel Mantovano (<i>Masé</i>).
74	AEGILOPS L.	<i>opata</i> L.	Nei luoghi secchi del Veneziano, nel Polesine, nel Trivigiano, nel Veronese, nel Padovano, nel Friuli, nel Vicentino e Mantovano.
75		<i>triariata</i> W.	Nei luoghi aridi del Litorale Veneto, del Veronese, del Padovano, del Mantovano.
76		<i>triuncialis</i> L.	Nei luoghi incolti del Veneto litorale, del Friuli e Mantovano.
77		<i>cylindrica</i> Host	Al Lido presso Venezia (<i>Sternberg</i>), e nel litorale triplano (<i>Host</i>).
78	HORDEUM L.	<i>vulgare</i> L.	Coltivato.
79		<i>heterostichon</i> L.	id.
80		<i>distichon</i> L.	id.
81		<i>Zoerilon</i> L.	id.
82		<i>murinum</i> L.	Comune lungo le vie e i muri in tutto il Veneto.
83		<i>secalinum</i> Schreb.	Nei prati paludosi del Veneto litorale, del Friulano e del Mantovano.
84		<i>maritimum</i> With.	Nei luoghi salsi palustri intorno a Venezia, Monfalcone, Villarsapa, e così pure nel Mantovano.
85	ELYNUS Linn.	<i>arenarius</i> L.	Nei luoghi arenosi marittimi presso Caorle (<i>Suffren</i>).
86		<i>europaeus</i> L.	Nel Litorale presso Monfalcone (<i>Suffren</i>).
87	SECALE L.	<i>cereale</i> L.	Coltivato.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
88	TRITICUM L.	<i>vulgare</i> Vill.	Coltivato.
89		<i>turgidum</i> L.	id.
90		<i>compositum</i> L.	id.
91		<i>Spelta</i> L.	id.
92		<i>monococcum</i> L.	id.
93		<i>villosum</i> Bieb.	Spontaneo nei luoghi are- nosi dei colli Euganei, a Chioggia, Verona, nel Pole- sine, nel Friuli.
94		<i>cristatum</i> Schreb.	Nelle vette del monte Grappa nel Vicentino e Tri- vigianò (<i>Meneghini sec.</i> <i>Part.</i>).
95		<i>juncum</i> L.	Nei luoghi salisirenosi intorno a Venezia, Chiog- gia, nel litorale friulano e nel Mantovano.
96		<i>strictum</i> Dethard.	Nel litorale veneto (<i>Kell-</i> <i>ner in Maly Enum. Austr.</i>).
97		<i>acutum</i> DC.	Nel litorale veneto (<i>Maly</i>).
98		<i>rigidum</i> Schrad.	Nei campi arenosi del li- torale veneto e friulano.
99		<i>pungens</i> Pers.	Nei luoghi sabbiosi del litorale veneto e friulano.
100		<i>repens</i> L.	Comunissimo nei luoghi sterili di tutto il Veneto.
		<i>β litorale</i> (HosL.)	Presso Venezia, Chioggia.
		<i>γ glaucum</i> (Desf.)	Nel litorale veneto, nel Friuli, nel Trivigianò, negli Euganei ad Abano, nel Bel- lunese.
101		<i>biflorum</i> Brign.	Nei luoghi elevati rupestri del M. Metajur nel Friuli (<i>Brignoli, Pirona ec.</i>)
102		<i>caninum</i> Schreb.	Nei luoghi selvatici e nel- le siepi di tutte le provincie, però non molto copioso.
103	LOLIUM L.	<i>perenne</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi da per tutto.
		<i>— β strictum</i> (Pres.)	Nel Padovano e Polesine.
		<i>— γ multiflorum</i> (Gaud.)	Nel Trivigianò, Padova- no, Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
	TRITICUM L.	— <i>scristatum</i> (Pers.) — <i>tenuis</i> (L.) — <i>italicum</i> (Br.)	Nel Padovano. Comune ovunque. Negli orti a Treviso ed altrove.
104	LOLIUM L.	<i>temulentum</i> L. — <i>β speciosum</i> (Stev.) — <i>γ aristatum</i> Rehb.	Nei seminati e luoghi incolti di tutte le provincie. Qua e là in tutto il Veneto. Fra le biade nel Trivigiano (Saccardo).
105	BRACHYPODIUM P. B.	<i>sylvaticum</i> R. S.	Nei luoghi ombrosi, selvatici di tutte le provincie.
106		<i>pinnatum</i> P. B. — <i>β rupestre</i> (Host) — <i>γ caespitosum</i> (Rehb.)	Comune negli spineti e sui margini dei campi in tutto il Veneto. Nel B. Montello.
107		<i>maritimum</i> R. S.	Nel Padovano, Friulano, Vicentino.
108		<i>ramorum</i> R. S.	Nel Mantovano presso Serenide nelle saline (Cesati).
109		<i>distachyum</i> R. S.	Nei luoghi secchi del litorale veneto, nel Trivigiano intorno a Possagno, nel Friuli a Contovello.
110	PESTUCA L. M. M.	<i>tenuiflora</i> Schrad.	Nei colli veronesi presso Soave, rara, e più comune nei colli Vicentini (Pollini).
111		<i>rigida</i> Kunth	Nei luoghi aridi ed incolti presso Verona (Clementi sec. Parl.)
112		<i>procumbens</i> Kunth	Comune nei luoghi aridi, sui muri in tutto il Veneto.
113		<i>dura</i> Vill.	Nel litorale veneto (Ruchinger).
114		<i>unigluma</i> Soland.	Nel litorale veneto, friulano e nel mantovano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
115	FESTUCA L.	<i>geniculata</i> W. β <i>ciliata</i> Parl.	Nei luoghi incolti di Angarano nel Vicentino (<i>Montini</i>).
116		<i>ciliata</i> Koch	Nei luoghi erbosi sterili del Veneziano, Friulano, Padovano, Vicentino, Polesine, Mantovano e Veronese.
117		<i>Myuros</i> Koch	Nei luoghi secchi, sui muri in tutte le provincie abbondantemente.
118		<i>bromoides</i> L.	Nei pascoli secchi del Padovano, Trivigiano e Friuli.
119		<i>Michellii</i> Kanth	Nell'isola di Venezia detta il Lido (<i>Zannichelli, Savi</i>).
120		<i>Halleri</i> All.	Nei pascoli alti de' monti Veronesi.
121		<i>ovina</i> L.	Nei prati lungo le vie, sui muri di tutte le provincie.
		— β <i>alpina</i> (Sat.)	Nelle alpi della Carnia e del Vicentino.
		— γ <i>violacea</i> (Goud.)	Nel Trivigiano, Vicentino.
		— δ <i>valesiaca</i> (Schleic.)	Comune colla specie qua e là.
		— ϵ <i>duriuscula</i> (L.)	Commississimo in tutti i prati.
		— ζ <i>hirsuta</i> (Host)	Nel Bellunese ad Agordo (<i>Facchini</i>).
		— η <i>glauca</i> (Schrad.)	Nelle rupi calcaree, elevate del Veronese, Vicentino e altrove.
		— θ <i>tenuifolia</i> (Sibth.)	Sui muri vecchi nel Trivigiano, nel Veronese, Padovano, Vicentino e Bellunese.
		— ι <i>vivipara</i>	Qua e là colla specie, di rado.
		— κ <i>amethystina</i> (Host)	Nei prati a Montfalcone.
122		<i>heterophylla</i> Haük.	Nei luoghi selvatici, ombrosi del Bellunese, del Friuli, del Trivigiano.
123		<i>rubra</i> L.	Nei prati arenosi dell'itorale Friulano (<i>Brumati</i>) e

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
124	FESTUCA L.	<i>varia</i> Hänk.	nei monti confinarii fra' il Vicentino e il Tirolo.
		— <i>β flavescent</i> (Bell.)	Nei luoghi rupestri eleva- ti del Veronese, Vicentino, Friuli, Trivigiano e Bellu- nese.
125		<i>pumila</i> Vill.	Nei pascoli alpini del Bel- lunese (<i>Facechini</i>).
126		<i>pilosa</i> Hall. f.	Nei pascoli alpini nella Carnia (<i>Pirona</i>), sulle <i>Vet-</i> <i>te</i> di Feltre (<i>Ambrosi</i>) e nel M. Portole (<i>Parotini</i>).
127		<i>spectabilis</i> Jan	Nei prati del M. Baldo (<i>Pollini</i>), alle <i>vette</i> di Feltre (<i>Ambrosi</i>).
128		<i>spadicea</i> L.	Nei pascoli elevati del M. Baldo, presso Angarano, Polcenigo, Amaro.
129		<i>Scheuchzeri</i> Gaud.	Nei pascoli alti dei monti veronesi e friulani.
130		<i>gigantea</i> Vill.	Nei prati subalpini pres- so Recoaro (<i>Ambrosi</i>).
131		<i>arundinacea</i> Schreb. — <i>β oryzetorum</i> (Poll.)	Nei luoghi selvatici om- brosi del Veronese, Vicenti- no, Padovano, Trivigiano, Friuli, Bellunese.
132		<i>elatior</i> L.	Alle sponde dei fiumi e rivoli in tutto il Veneto.
133		<i>loliacea</i> Huds.	Nelle risaie veronesi.
134	BROMUS L.	<i>secalinus</i> L.	Nei prati pingui un po' umidi di ogni provincia.
		— <i>β velutinus</i> (Schrad.)	Nei prati fertili a Monfal- cone, nel Trivigiano, nel Pa- dovano, e presso Campalto nel Veneziano.
		— <i>γ grossus</i> Koch	Fra le biade e nei luoghi coltivati in tutte le provin- cie.
			Nel litorale friulano, nel Padovano, nel Polesine.
			Nel Friuli interno ed Udi- ne (<i>Pirona</i>).

Numero	Nome generico e della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
✓ 135	BROMUS L.	<i>commutatus</i> Schred.	Nei seminati del Mantovano (<i>Barbieri</i>).
✓ 136		<i>racemosus</i> L.	Nei prati del Frinli, del Trivigiano, del Vicentino e Mantovano.
137		<i>mollis</i> L.	Comune nei luoghi erbosi, sui muri di tutto il Veneto.
138		<i>intermedius</i> Guss.	Nel Mantovano a S. Giorgio (<i>Barbieri</i>).
✓ 139		<i>arvensis</i> L.	Comune nei luoghi erbosi, sterili di tutto il Veneto.
✓ 140		<i>patulus</i> M. K.	Nella Corsia presso Sutrìo, nel Trivigiano a Volpogo, nel Bassanese.
✓ 141		<i>squarrosus</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi, aridi di tutte le provincie.
142		<i>asper</i> L. fil.	Nei luoghi selvatici ombrosi del Veronese, Padovano, Trivigiano, Bellunese, Veneziano, Friuli e Mantovano.
✓ 143		<i>crectus</i> Huds.	Nelle siepi e nei luoghi erbosi del Veneziano, Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
✓		— <i>β villosus</i> Vis.	Nell' Isola Morosina del Friuli.
✓		— <i>γ longiflorus</i> Spr.	Nel Bassanese.
144		<i>lectorum</i> L.	Nei luoghi aridissimi in tutto il Veneto.
145		<i>inermis</i> Leyss.	Nei luoghi incolti presso Arquà nel Padovano (<i>Vis.</i>).
146		<i>sterilis</i> L.	Nei luoghi incolti di tutte le provincie.
147		<i>lectorum</i> L.	Nei siti aridi, magri di tutto il Veneto.
148		<i>rigidus</i> Rth.	Ne' luoghi coltivati del Padovano, del Veneziano e del Friuli.
149		<i>diandrus</i> Curt.	Nei luoghi incolti, secchi del Friuli, del Trivigiano, del Polesine e del Mantovano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
150	BROMUS L.	<i>maximus</i> Desf. sec. Koch.	Lungo le vie nel Veneziano (<i>Ambrosi</i>) e nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
151	CYNOSURUS L.	<i>cristatus</i> L.	Comunissimo nei luoghi erbosi di ogni provincia.
152		<i>echinatus</i> L.	Ne' luoghi incolti secchi del Veronese, Mantovano, Padovano, Veneziano e Friuli.
V 153	DACTYLIS L.	<i>glomerata</i> L. — <i>β hispanica</i> Rth.	Comune ne' luoghi incolti ed erbosi in tutto il Veneto. Nel litorale veneto.
154		<i>litoralis</i> W.	Nel lido intorno Venezia e nel basso Friuli.
155	KOELERIA Pers.	<i>cristata</i> Pers.	Nei luoghi aridi, sui muri vecchi di tutte le provincie.
V 156		<i>grandiflora</i> R. S.	Nei pascoli del M. Grappa (<i>Montini</i>).
157		<i>hirsuta</i> Gaud.	Nelle rupi colline presso Brazzano (<i>Pirone</i>) e presso Agordo (<i>Facchini</i>).
158		<i>phleoides</i> Pers.	Nei siti coltivati e lungo le vie nel Padovano, Trivigiano, Veneziano e Friuli.
V 159	MOLINIA Schk.	<i>coerulea</i> Mnch. — <i>β major</i> Poll.	Nei luoghi argillosi, umidi ed erbosi di tutte le provincie. Abbondante nel bosco Montello e nei colli Euganei.
S 160		<i>serotina</i> M. K.	Nei colli presso Montebelluna nel Friuli, nel Bellunese, Padovano, Vicentino, e Trivigiano.
161	MELICA L.	<i>elliata</i> L.	Nei luoghi secchi, sui muri vecchi nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese, Padovano, Friuli, Polesine e Mantovano.

Numero	Nomo generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
462	MELICA L.	<i>uniflora</i> Retz	Nei luoghi selvatici, ombrosi e collini del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
463		<i>nutans</i> L.	Nei luoghi e provincie stesse della precedente ed inoltre nel Mantovano.
464	BRIZA L.	<i>maxima</i> L.	Nei luoghi erbosi dei colli Euganei, veronesi e presso Duino.
465		<i>media</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie.
466		<i>minor</i> L.	Nei pascoli del Veronese, del Vicentino (<i>Sequier</i>), del Padovano (<i>Trevisan</i>), del Friuli (<i>Pirona</i>) e del Mantovano (<i>Barb.</i>).
467	GLYCERIA R. Br.	<i>spectabilis</i> M. K.	Nei siti acquosi e nelle risse di tutto il Veneto.
468		— <i>β vivipara</i> Poll. <i>fluitans</i> R. Br.	Nel Veronese. Nelle acque lente di tutte le provincie.
469		<i>distans</i> Wshlb.	Nei siti acquosi, specialmente salmastri, delle provincie di Venezia, Padova e Friuli.
		— <i>β maritima</i> (Huds.)	Nel litorale veneto.
470		<i>festuciformis</i> Heyn.	Nel litorale veneto e presso Monsalcone.
471		<i>aquatica</i> Presl	Nei luoghi arenosi umidi presso Fagnana nel Friuli e nelle paludi del Polesine.
472	ERAGROSTIS P. B.	<i>megastachya</i> Link	Comune nei luoghi colti ed incolti di tutte le provincie.
473		<i>poaeoides</i> Besuv.	Come la precedente, meno comune.
474		<i>pilosa</i> Beauv.	Come la precedente, comunissima.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
175	POA L.	<i>loliacea</i> Huds.	Nei luoghi salsi del litorale veneto e friulano.
176		<i>annua</i> L. — <i>β varia</i> Gaud.	Comune da per tutto. Nei luoghi alpestri del Trivigiano e Friuli.
177		<i>laxa</i> Håake — <i>β vivipara</i> — <i>γ pallescens</i> Koch	Nelle alpi della Carnia, del Bellunese e del Veronese. Nel Friuli presso Medjo. Nei luoghi alpini presso Venzone nel Friuli.
178		<i>puvula</i> Wulf.	Nei luoghi rupestri presso l'Isonzo (<i>Wulfen</i>).
179		<i>bulbosa</i> L.	Nei luoghi aridi su pei muri e per le vie in tutte le provincie.
180		— <i>β vivipara</i> . <i>alpina</i> L. — <i>β vivipara</i> — <i>γ badensis</i> Koch	Qua e là colla specie. Nei pascoli degli alti monti veronesi, vicentini, bellunesi e friulani. Colla specie. Nelle alpi veronesi, friulane.
181		<i>nemoralis</i> L. — <i>β debilis</i> (Thuil). — <i>γ montana</i> Rehb.	Nelle situazioni selvatiche, opache di tutte le provincie. Nei prati del litorale friulano (<i>Brumati</i>). Nei monti trivigiani e bellunesi.
182		<i>fertilis</i> Host	Nei prati umidi del Friuli a Brazza, nel Padovano e Mantovano.
183		<i>sudetica</i> Hånk.	Nei monti bellunesi (<i>Facchini</i>).
184		<i>trivialis</i> L.	Nei prati e margini dei campi in tutte le provincie.
185		<i>pratensis</i> L. — <i>β angustifolia</i> Sm.	Nei prati e luoghi erbosi comunissima in tutte le provincie. Qua e là colla specie.
186		<i>compressa</i> L.	Nei siti aridi, lungo le vie in tutto il Veneto.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
187	POA L.	<i>cenisia</i> All.	Nei pascoli alpini del M. Portole e nei monti bellunesi verso il Tirolo.
188	SESLERIA Scop.	<i>denuifolia</i> Schrad.	Nei luoghi secchi del basso Friuli e del Bellunese.
189		<i>coerulea</i> Ard.	Nei pascoli dei colli e dei monti di tutto il Veneto.
190		<i>elongata</i> Host	Nei luoghi erbosi, petrosi lungo il Piave a Covolo nel Trivigiano, nel Bellunese e nel Friuli.
191		<i>microcephala</i> DC.	Nelle fessure delle rupi alpine nel Friuli (<i>Brumati</i>), nel M. Paralba (<i>Ball</i>).
192		<i>sphaerocephala</i> Ard.	Nei monti più elevati del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli, nei siti petrosi.
193		<i>disticha</i> Pers.	Sulle rupi granitiche delle alpi veronesi ai confini del Tirolo, sulle alpi bellunesi e nel M. Paralba.
194	DANTHONIA DC.	<i>provincialis</i> DC.	Nei luoghi erbosi umidi del litorale veneto e friulano, nel Padovano.
195	TRIODIA R. Br.	<i>decumbens</i> P. B.	Nei luoghi erbosi del Veneziano, Padovano, Trivigiano, Veronese, Mantovano e Friuli.
196	ARRHENATHERUM P. B.	<i>avenaceum</i> Beauv. — <i>β bulbosum</i> Koch	Nei prati e nei luoghi incolti di tutte le provincie. Qua e là colla specie, specialmente nei luoghi più secchi.
197	AVENA L.	<i>saliva</i> L.	Coltivata e naturalizzata.
198		<i>orientalis</i> Schreb.	Id.
199		<i>strigosa</i> Schreb.	Id.
200		<i>nuda</i> L.	Presso Amaro nel Friuli (<i>Marozzi</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
V 201	AVENA L.	<i>sterilis</i> L.	Nei luoghi incolti del Veneto.
V 202		<i>fatua</i> L.	Fra le biade e sui margini delle vie in tutte le provincie.
203		<i>planiculmis</i> Schrad.	Nei luoghi alpini del Friuli presso Seppada (<i>Pirone</i>).
204		<i>lucida</i> Bertol.	Nei prati del M. Baldo, specialmente nel luogo detto <i>La Ferrara</i> (<i>Viz.</i>)
S 205		<i>pubescens</i> L.	Nei prati, specialmente montani, del Veronese, Vicentino, del Friuli e del Bellunese.
206		<i>amethystina</i> Clar.	Nei luoghi subalpini del Friuli e sul M. Baldo.
S 207		<i>pratensis</i> L.	Nei prati dei monti veronesi e vicentini più elevati, e nel Bellunese.
S 208		<i>versicolor</i> W.	Nei pascoli alpini presso Venzone nel Friuli, nel M. Grappa e Montalone del Vicentino, e nel Bellunese.
209		<i>Parlatorii</i> Woods (<i>A. sempervirens</i> Auct. non Vill.)	Nel M. Baldo, M. Pasubio (<i>Ball</i>), nel M. Amariana del Friuli (<i>Pirone</i>) e nelle vette di Feltre (<i>Montini</i>).
210		<i>tenuis</i> Mch.	Nei colli veronesi presso Ronca (<i>Montini</i> ser. <i>Bertoloni</i>), nel Bellunese (<i>Sandì</i>).
V 211		<i>flavescens</i> L.	Comune nei prati e luoghi erbosi di tutto il Veneto.
		— β <i>lutescens</i> Rehb.	Qua e là colla specie.
		— γ <i>variegata</i> Rehb.	Id.
		— γ <i>pauciflora</i> Sacc.	Id.
212		<i>alpestris</i> Host	Nei pascoli alpini del Bellunese (<i>Ball</i>), e nelle vette di Feltre (<i>Ambrosi</i>).
213		<i>distichophylla</i> Vill.	Nelle alpi bellunesi e friulane.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
214	AVENA L.	<i>argentea</i> W.	Nei pascoli alpini del Veronese, del Friuli e del Trevigiano.
215		<i>subspicata</i> Clair. (<i>Arundo pygmaea</i> Poll.)	Nel Monte Baldo (<i>Pollini</i> , ved. Ambrosi <i>Fl. Tir. I</i> , 91.) e nel m. Parolba del Friuli (<i>Ball</i>).
216		<i>caryophylla</i> Wigg.	Nei luoghi erbosi secchi delle provincie di Venezia, Treviso, Udine, Padova, Polesine e Mantova.
217		<i>capillaris</i> M. K.	Nei prati pingui presso Udine e Monfalcone, nel Padovano, nel litorale veneto e nel Mantovano.
218	GAUMIA P. B.	<i>fragilis</i> P. B.	Nella provincia del Friuli (<i>Brignoli</i> sec. <i>Bertol</i>).
219	AIRA L.	<i>caespitosa</i> L.	Comune nei luoghi erbosi selvatici di tutto il Veneto.
		— <i>β pallida</i> Koch	Nel Bosco Montello.
220		<i>flexuosa</i> L.	Nei siti selvatici collini e montani di tutto il Veneto.
		— <i>β montana</i> (W.)	Nei monti veronesi e bellunesi.
221		<i>uliginosa</i> Weih.	Nel luoghi paludosi presso Fagnana e Vezegnis nel Friuli (<i>Pirona</i>).
222	PSAMMA P. B.	<i>arenaria</i> R. S.	Nei lidi intorno Venezia, Chioggia, Villarspa, Monfalcone e nel Mantovano.
223	CALAMAGROSTIS	<i>lanceolata</i> Rth.	Fra le siepi e nel margine dei campi nel Friuli, nel Padovano, nel Veneziano, nel Veronese e nel Mantovano.
224		<i>litorea</i> DC.	Nelle sabbie marittime a Monfalcone. Duino, presso Venezia, lungo l'Adige nel Veronese e nel Vicentino.
225		<i>Epigejos</i> Rth.	Nei luoghi palustri, lungo i fiumi di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitezione
226	CATAMAGROSTIS Rth.	Halleriana DC.	Nelle ghiaie del torrente Torre presso Morsura (Brignoli.)
227		sylvatica DC.	Nei siti umidi, selvatici specialmente montani nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Friuli.
228		montana Host	Nelle siepi colline del Friuli a Fagagna, nei boschi montani a S. Daniele, Gemona, nel M. Grappa del Vicentino e nel Veronese.
229	ARUND L.	Donax L.	Nei luoghi palustri di tutto il Veneto, copiosamente.
230		Pliniana Turra	Nei luoghi palustri delle isole intorno a Venezia (Moretti, Maly).
231	PHRAGMITES Trin.	communis Trin.	Nei luoghi acquosi e palustri in tutte le provincie.
232	LASIAGROSTIS Link	Calamagrostis Link	Nei luoghi petrosi di tutti i monti veneti.
233	PIPTATHERUM P. B.	paradoxum P. B.	Nei luoghi selvatici del M. Baldo e del litorale friulano.
234		multiflorum P. B.	Nelle rupi del Veronese presso la Chiusa.
235	STIPA L.	pennata L.	Nei prati magri dei colli e nei letti dei torrenti in tutto il Veneto.
236		capillata L.	Nei colli aridi aprici del Veneto (Maly), a S. Michele della Chiusa (Parlatore).
237		Aristella L.	Nei luoghi rupestri del M. Cren e presso Cividale nel Friuli (Pirona), nel Padova (Trevisan), nel Bellunese (Sandi).
238		juncea L.	Nei colli aprici del Friuli e del litorale (Wulfen).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
239	AGROSTIS L.	<i>stolonifera</i> L.	Nei luoghi erbosi, al margine delle vie di tutto il Veneto.
		— <i>β gigantea</i> (Rth.)	Nel Friuli a Cividale, Monfalcone e nel Vicentino.
		— <i>γ alba</i> (L.)	Nei luoghi secchi del Trivigiano, del Friuli, del Padovano, del Veneziano.
		— <i>δ maritima</i> (Lmk.)	Nel litorale veneto e friulano.
240		<i>verticillata</i> Vill.	Nei luoghi srenosi marittimi presso Monfalcone e Cividale (<i>Wulfen</i>).
		— <i>ε vivipara</i>	Qua e là colla specie.
241		<i>pungens</i> Schreb.	Nel Lido di Venezia (<i>Kellner</i>).
242		<i>vulgaris</i> With.	Nei luoghi erbosi, secchi di tutte le provincie.
		— <i>β pumila</i> (L.)	Nei luoghi montuosi.
245		<i>canina</i> L.	Nei luoghi erbosi, umidi di tutte le provincie.
		— <i>β hybrida</i> (Gaud.)	Qua e là colla specie.
		— <i>γ mutica</i> Gaud.	Nel Vicentino (<i>Montini</i>).
244		<i>alpina</i> Scop.	Nei pascoli alpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
245		<i>rupestris</i> All.	Nei pascoli elevati del M. Baldo e delle vette di Feltre.
246	APERA Adons.	<i>Spica venti</i> P. B.	Nei seminati e nei luoghi incolti del Veronese, Mantovano, Padovano, Polesine, Trivigiano, Friuli e Veneziano.
247		<i>interrupta</i> P. B.	Nei luoghi incolti del Veronese, Padovano, Friuli e Veneziano.
248	GASTRIDIMUM P. B.	<i>tendigerum</i> Gaud.	Nei colli Euganei presso Battaglia, nel Friuli presso Monfalcone, Ronchi.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
249	CHAETURUS Link.	<i>fasciculatus</i> Lk.	Nei colli Euganei (Trevisan).
250	POLYPOGON Desf.	<i>monspeliensis</i> Desf.	Nei luoghi sterili erbosi di tutte le provincie, soprattutto in suolo salmastro.
251	LAGURUS L.	<i>ovatus</i> L.	Nei lidi veneti e nel Mantovano.
252	LEERSIA Soland.	<i>oryzoides</i> Sw.	Nei fossati, nei paludi e nelle risaje di tutte le provincie.
253	ORYZA L.	<i>sativa</i> L.	Coltivata e naturalizzata.
254	CRYPISIS Ait.	<i>aculeata</i> Ait.	Nei luoghi umidi e salmastri del litorale veneto e frinano, presso le terme Euganee e nel Mantovano.
255		<i>schoenoides</i> Lmk.	Ove la precedente e presso Adria.
256		<i>alopecuroides</i> — Schrad.	Nel litorale veneto, nella Carnia, presso Duino e Montefalcone e nel Mantovano.
257	ALOPECURUS L.	<i>pratensis</i> L.	Nel prati feraci di tutte le provincie, parcamente.
258		<i>agrestis</i> L. — <i>viviparus</i> — <i>mulicus</i> Bert.	Comune nei seminati e nei prati di tutto il Veneto. Nel Padovano. Nel Veneziano e Vicentino.
259		<i>geniculatus</i> L.	Nei prati umidi e presso i fossi in tutte le provincie, meno quella di Venezia.
260		<i>bulbosus</i> L.	Nei prati salmastri del litorale veneto (Moricond, Kellner) e nel Mantovano (Barbieri).
261		<i>utriculatus</i> Pers.	Nei prati del Veronese, del Mantovano, del Padovano, del Vicentino, del Bellunese, del Polesine e del Veneziano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
262	PHLEUM L.	<i>tenuè</i> Schrad.	Lungo le vie presso Monfalcone e Aquileia.
263		<i>arenarium</i> L.	Nei luoghi arenosi marittimi del litorale veneto e friulano e nel Mantovano.
264		<i>Micheli</i> All.	Nei colli selvosi del Veronese, del Trivigiano e del Friuli.
265		<i>Böhmeri</i> Wlb.	Nei prati secchi, nei colli erbosi di tutte le provincie.
266		<i>asperum</i> Vill.	Nei colli erbosi del Veronese, Vicentino, Psdovano, Trivigiano, Bellunese, Friuli, Polesine e Mantovano.
267		<i>pratense</i> L.	Nei prati e pascoli magri di ogni provincia.
		— <i>β bulbosum</i> Host.	Colla specie, particolarmente nei luoghi più secchi.
268		<i>alpinum</i> L.	Nei pascoli montani ed alpini del Bellunese, Friuli, Veronese e Vicentino.
269		<i>echinatum</i> Host.	Nei pascoli del M. Baldo e dei colli Euganei.
270	PHALARIS L.	<i>canariensis</i> L.	Quasi spontanea nei fossi del litorale veneto e friulano. Si coltiva in molti giardini.
271		<i>minor</i> Retz	Presso il mare a Belvedere nel Friuli (<i>Cernazzi</i>).
272		<i>aquatica</i> L. sec. Koch	Nei luoghi umidi erbosi del litorale friulano, a Contovello, Duino.
273		<i>paradoxa</i> L.	Nei litorali friulano e nel Goriziano (<i>Wulfen</i>).
274		<i>arundinacea</i> L.	Lungo i fossati ed i fiumi in tutte le provincie.
		→ <i>β picta</i> L.	Si coltiva frequentemente negli orti.
275	HOLCUS L.	<i>lanatus</i> L.	Nei luoghi erbosi ombrosi di tutte le provincie.
276		<i>mollis</i> L.	Nei luoghi selvatici del Veneziano, Friulano, Veronese.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
277	HIEROCHLOA Gmel.	australis R. S.	Nei pascoli dei monti veronesi, trivigiani, bellunesi e friulani comunemente.
278		odorata Wahlb.	Nel M. Paralba e Dimon del Friuli (Pirona) e nei monti confinarii tra il Veneto e il Tirolo (Facchini).
279	ANTHOXANTHUM L.	odoratum L.	Nei prati e pascoli e luoghi erbosi di tutte le provincie.
280	CYNODON Rich.	Dactylon Pers	Nei siti magri, erbosi di tutte le provincie, copiosamente.
281	SPARTINA Schreb.	striata Rth.	Nei luoghi arenosi, palustri del litorale veneto e friulano.
282	MILIUM L.	effusum L.	Nelle situazioni selvatiche ombrose del Veronese, Padovano, Trivigiano, Bellunese, Friuli e Mantovano.
283	PANICUM L.	sanguinale L.	Nei siti incolti e coltivati di tutte le provincie.
284		capillare Retz	Nei campi sabbiosi del Vicentino, Padovano, Veneziano, Friuli.
285		glabrum Gaud.	Nei luoghi sabbiosi del Mantovano (Barbieri, Mase).
286		Crus Galli L.	Nei campi, presso i fossati di tutte le provincie.
		β oryzoides (Ard.)	Colla specie.
287		virgatum L.	Naturalizzato nel Bosco Fontana del Mantovano (Bertoloni).
288		miliaceum L.	Coltivato e spesso inselvatichito.
		β melanocarpum	Quasi spontaneo nel Mantovano (Mase).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
289	PANICUM L.	<i>undulatifolium</i> Ard.	Nei luoghi selvatici, umidi del Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e del Friuli.
290		<i>Burmanni</i> Retz	Nei paludi del litorale friulano presso Aquileia (<i>Jon ed Host</i>).
291	SETARIA P. B.	<i>verticillata</i> P. B.	Nei campi incolti, per le siepi, comune in tutte le provincie.
292		<i>viridis</i> P. B.	Ove la precedente in copia.
		<i>— β nodiflora</i> Sacc.	Nel Trivigiano ad Arcade (<i>Saccardo</i>).
293		<i>glauca</i> P. B.	Colle precedenti in copia.
294		<i>italica</i> P. B.	Si coltiva estesamente, e trovasi qua e colà fatta spontanea.
295	TRAGUS Hall.	<i>racemosus</i> Desf.	Nei siti incolti, sterili, sui muri di tutto il Veneto.
296	ERIANTHUS P. B.	<i>Ravennae</i> P. B.	Nelle sponde dei torrenti e fiumi nel litorale veneto e friulano, nel Veronese, Trivigiano e Mantovano.
297		<i>strictus</i> Bluff	Ne' prati alquanto paludosi a Colfosco e Narvesa nel Trivigiano (<i>Saccardo</i>).
298	ANDROPOGON L.	<i>Ischaemum</i> L.	Nei siti ghiaiosi, aridi di tutte le provincie abbondantemente.
299		<i>hirtus</i> L.	Nel basso Friuli ad Isola Morosina (<i>Pirona</i>).
300		<i>distachyos</i> L.	Nei siti sabbiosi delle isole vuete.
301		<i>Gryllus</i> L.	Nei prati magri di tutto il Veneto.
302	HETEROPOGON Pers.	<i>Allioni</i> R. S.	Intorno al lago di Garda e nei monti di S. Michiele

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
			d'Angorano nel Bassanese e nella Carnia.
303	SORGHUM Pers.	<i>halepense</i> Pers.	Nei luoghi incolti, ghi- josi di tutte le provincie.
304		<i>saccharatum</i> Pers.	Coltivato estesamente.
305		<i>vulgare</i> Pers.	id.
306		<i>cernuum</i> W.	id.
307	ZEA L.	<i>Mays</i> L.	Coltivato ovunque in più varietà.
Ordine 7. — CIPERACEE.			
308	CAREX L.	<i>dioica</i> L.	Nei prati umidi del Bel- lunese e del Friuli.
309		<i>Davalliana</i> Sm.	Nei prati acquitrinosi e presso i fossati del Verone- se, Vicentino, Trivigiano, Bellunese, Friuli, Veneziane e Mantovano.
310		<i>rupestris</i> All.	Nei luoghi alpini frigidì o Padon nei confini del Tirolo col Bellunese (<i>Ambrosi</i>).
311		<i>pulicaris</i> L.	Nei prati umidi paludosi presso Montebelluna ed altro- ve nel Friuli (<i>Brumati</i>).
312		<i>Microglochin</i> Wahlb.	Nei luoghi subalpini pres- so Duron nei confini del Ti- rolo col Bellunese (<i>Facchi- ni</i>).
313		<i>pauciflora</i> Light.	Nei siti erbosi, umidi a Fagagna nel Friuli (<i>Piro- na</i>) e nel Vicentino (<i>Beg- giato</i>).
314		<i>baldensis</i> L.	Nei pascoli del monte Bol- do, dei colli intorno il lago di Garda e dei monti Bella- nesi.
315		<i>curvula</i> All.	Nei luoghi erbosi dei monti confinanti fra il Vi- centino e il Tirolo.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
316	CAREX L.	<i>divisa</i> Huds.	Nei prati e colli erbosi intorno a Chioggia, Venezia, Mantova, nel Padovano e Friuli.
317		<i>disticha</i> Huds.	Nei prati intorno a Bassano (<i>Sterberg</i>).
318		<i>arenaria</i> L.	Nei siti arenosi marittimi presso Montebelluna (<i>Cernuzzi</i>), e presso le terme Euganee (<i>Montini</i>).
319		<i>foetida</i> All.	Neill. Valcalda in Friuli (<i>Morassi</i>).
320		<i>vulpina</i> L.	Nei prati erbosi umidi, presso i fossati di tutto il Veneto.
321		<i>muricata</i> L.	Frequente nei luoghi erbosi, adombrati, presso i rivoli in tutte le provincie.
322		— <i>β virens</i> (Link.) <i>divulsa</i> Good.	Nei siti boschivi. Frequente nei luoghi selvatici, umidi di tutto il Veneto.
323		<i>paradoxa</i> W.	Lungo i fossi alle Marchesane di Angarano nel Vicentino (<i>Parolini</i>) e nel Friuli presso Martignano (<i>Pirona</i>).
324		<i>paniculata</i> L.	Nei prati umidetti e presso i fossati del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Friuli e Mantovano.
325		<i>teretiuscula</i> Good.	Nei prati paludosi del Bondone e del M. Baldo (<i>Facchini</i>).
326		<i>Schreberi</i> Schrk.	Nei pascoli aprici del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Mantovano.
327		<i>brizoides</i> L.	Nei pascoli selvatici del Bassanese, Padovano, Friulano, presso Vicenza e Mantova.
328		<i>remota</i> L.	Nei siti ercoperati, boschi

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	• Abitazione
329	CAREX L.	<i>lagopina</i> Wahlb.	alle sponde de' fossi in tutto il Veneto.
330		<i>leporina</i> L.	Nelle alpi caruiche nel Friuli (<i>Parlatore</i>). Nei pascoli del Veneziano e dei colli veronesi, vicentini, padovani bellunesi e friulani.
331		<i>stellulata</i> Good.	Nei luoghi erbosi, specialmente montani, di tutto il Veneto.
332		<i>elongata</i> L.	Nei siti paludosi del Veronese, Padovano, Friuli e Mantovano.
333		<i>Heleonastes</i> Ehrh.	Nei paludi subalpini presso la Ponteba.
334		<i>canescens</i> L.	Nei prati umidi della regione collina e montana nel Padovano, Trivigiano e Friuli.
335		<i>loliacea</i> L.	Nelle siepi presso S. Daniele nel Friuli (<i>Suffren, Wulfen</i>).
336		<i>mucronata</i> All.	Nei pascoli alpini del M. Baldo, del Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
337		<i>stricta</i> Good.	Lungo i fossi e nei luoghi acquosi di tutto il Veneto.
338		<i>vulgaris</i> Fries.	Nei siti erbosi acquitrinosi di tutte le provincie.
339		<i>acuta</i> L.	Colla precedente, assai di spesso.
340		<i>nigra</i> All.	Nei luoghi alpini erbosi del Vicentino, Veronese, del Bellunese e Friuli.
341		<i>atrata</i> L.	Nei pascoli elevati del M. Baldo, M. Portole, del Bellunese e Friul'.
342		<i>limosa</i> L.	Nei paludi del Padovano (<i>Trevisan</i>).
343		<i>pilulifera</i> L.	Nei prati del Veneziano, Padovano, Bellunese, Friulano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
344	CAREX L.	<i>tomentosa</i> L.	Nei prati aridi del Lido di Venezia, del Trivigiano, Padovano, Mantovano, Veronese e Vicentino.
345		<i>montana</i> L. — <i>β conglobata</i> (All.)	Nei prati collini e montani di tutto il Veneto. Nelle colline di Val Policella nel Veronese (<i>Pollini</i>) e nel Bassanese.
346		<i>ericetorum</i> Poll.	Nei luoghi erbosi secchi del M. Baldo a piedi dell' <i>Altissimo</i> (<i>Facchini</i>).
347		<i>praecox</i> Jacq.	Comunissima nei luoghi erbosi di tutte le provincie.
348		<i>longifolia</i> Host	Nei luoghi erbosi selvatici del Veronese, Bassanese, Trivigiano, Padovano, Bellunese, Friuli e Mantovano.
349		<i>humilis</i> Leys.	Nei pascoli secchi montani di tutto il Veneto.
350		<i>alpestris</i> All.	Nei pascoli montani del Bassanese, Veronese e del Friuli.
351		<i>digitata</i> L.	Presso le siepi, i fossati ombrosi qua e là in tutte le provincie.
352		<i>ornithopoda</i> W.	Nei luoghi selvatici, opachi nell'aveo dei torrenti in tutta la zona collina e montana del Veneto.
353		<i>reclinata</i> Facchini	Nel M. Prestrelenick nella vallata dell' Isonzo (<i>Ball</i>).
354		<i>pediformis</i> C. A. Mey.	Presso Livinallongo ai confini del Tirolo col Bellunese (<i>Huter</i>).
355		<i>alba</i> Scop.	Nei pascoli montani, donde discende nel letto de' torrenti del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
356		<i>nitida</i> Host	Nei colli aprici sterili, e così pure nei pascoli della pianura in tutto il Veneto.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
357	CAREX L.	<i>pilosa</i> Scop.	Nei luoghi selvatici opachi del Trivigiano, presso Montebelluna nel Friuli e presso Mantova.
358		<i>panicca</i> L.	Nei prati e luoghi selvatici umidi di tutte le provincie.
359		<i>glauca</i> Scop.	Comune nei luoghi selvatici tanto umidi che aridi della pianura e dei monti veneti.
360		<i>maxima</i> Scop.	Nei fossati ombrosi del Veneziano, Padovano, Trivigiano, Friuli, Bellunese, Polesine, Vicentino, Veronese e Mantovano.
361		<i>pullescens</i> L.	Nei luoghi erbosi ed umidi di tutte le provincie parcamente.
362		<i>capillaris</i> L.	Nei pascoli alpini di tutti i monti veneti.
363		<i>sempervirens</i> Vill.	Nei pascoli alpini del M. Baldo, Sconupia, Bondone, nelle vette di Feltre, nel Bellunese e nel Friuli.
364		<i>frigida</i> All.	Nel M. Pezzel in Friuli (<i>Morassi</i>).
365		<i>firma</i> Host	Nei pascoli altissimi di tutti i monti del Veneto.
366		<i>ferruginea</i> Scop.	Nei luoghi erbosi alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
367		<i>venuis</i> Host	Nei pascoli degli alti monti bassanesi, vicentini, trivigiani e bellunesi, non molto comune.
368		<i>Michellii</i> Host	Nei colli aprici del Veronese, Padovano, Trivigiano, Mantovano e Friuli.
369		<i>flava</i> L.	Nei prati paludosi di tutte le provincie.
370		<i>Oederi</i> Ehrh.	Negli alvei dei torrenti e fiumi nel Veneziano, Pado-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
371	CAREX L.	<i>fulva</i> Good.	vano, Trivigiano, Friuli e Mantovano.
		— β <i>Horuschuchiana</i> (Hopp).	Nei prati e pascoli del Bassanese, Bellunese e Friuli.
372		<i>distans</i> L.	Nei Bassanese a Romano, rara (<i>Montini</i>) e nel Friuli (<i>Wulfen</i>).
373		<i>extensa</i> Good.	Nei prati paludosi qua e là in tutte le provincie.
			Nei luoghi salsi del litorale veneto e friulano, delle terme euganee e del Mantovano.
374		<i>sylvatica</i> Huds.	Nei luoghi erbosi, selvatici ed umidi di tutte le provincie.
		— β <i>montellica</i> Sacc.	Nel bosco Montello e nei luoghi selvatici e Valdobbiadene (<i>Saccardo, Béren-ger</i>).
375		<i>Pseudo-Cyperus</i> L.	Alle sponde dei fossati nel Veneziano, Polesine, Veronese, Padovano, Trivigiano, Mantovano e Friuli.
376		<i>ampullacea</i> Good.	Nei prati paludosi e fossati del Veneziano, Padovano, Vicentino, Veronese e Mantovano.
377		<i>vesicaria</i> L.	Nei paludi di tutto il Veneto, in copia.
378		<i>paludosa</i> Huds.	Al margine dei fossi e nei luoghi paludosi di tutte le provincie.
		— β <i>Kochiana</i> (DC.)	Qua e là colla specie.
379		<i>riparia</i> Curt.	Nei fossi e nelle paludi di tutto il Veneto.
380		<i>nutans</i> Host	Mel M. Baldo (<i>Clementi</i> in <i>Parl. Fl. ital.</i>)
381		<i>fliformis</i> L.	Nelle acque stagnanti sul M. Bondone e nel Friuli a S. Margherita, S. Daniele.
382		<i>hirta</i> L.	Nei luoghi erbosi, umidi

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie , e varietà	Abitazione
		— <i>β sublaevis</i> Fl. Dau.	di tutte le provincie comunemente. Nell' alveo del Piave e nei luoghi sabbiosi umidi di tutte le provincie.
383	KOBRESIA W.	<i>caricina</i> W.	Nel M. Baldo e nei monti bellunesi verso il Tirolo (<i>Facchini</i>).
384	ELYNA Schrad.	<i>spicata</i> Schrad.	Nel monte Baldo, nelle vette di Feltre e sui monti di Gorizia.
385	ERIOPHORUM L.	<i>alpinum</i> L.	Nei luoghi paludosi alpini del Bellunese, Veronese e Friuli.
386		<i>voginatum</i> L.	Nei paludi alpini della Carnia presso Monjo nel Friuli (<i>Morassi</i>) e nelle alpi vicentine (<i>Beggiato, Montini</i>).
387		<i>Scheuchzeri</i> Hoppe	Nei paludi alpini della Carnia (<i>Morassi</i>) e del Bellunese (<i>Sandi</i>).
388		<i>latifolium</i> Hoppe	Nelle paludi della pianura e dei monti in tutto il Veneto.
389		<i>angustifolium</i> Rth.	Nei paludi subalpini del M. Baldo, del Bellunese e nel bosco Cansiglio.
390	SCIAPUS L.	<i>palustris</i> L.	Comune in tutti i luoghi paludosi.
391		<i>uniglumis</i> Link	Comune nelle sabbie dell' alveo del Piave nel Trivigiano (<i>Saccardo</i>) e nel Friuli (<i>Pirona</i>).
392		<i>ovatus</i> Rth.	Nei luoghi umidi, ombrosi del Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
393		<i>Zunardinii</i> Ambr.	Nei luoghi paludosi di Rivago, nel distretto di Porto-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
394	SCIRPUS L.	<i>acicularis</i> L.	grusaro, provincia di Venezia (Zanardini sec. Port.). Nei luoghi inondati, mel- mosi di tutte le provincie, parcamente.
395		— β <i>filiformis</i> Saut. <i>caespitosus</i> L.	Qua e là colla specie. Nei luoghi torbosi, e nel letto dei torrenti nel Friuli, Bellunese, Trivigiano, Vi- centino e Veneziano.
396		<i>pauciflorus</i> Light.	Nei pascoli torbosi subal- pini del Bellunese (Ball), del Friuli (Pirona) e del Vi- centino (Beggiato).
397		<i>fluitans</i> L.	Nei luoghi lacustri presso i bagni di Montebelluna (Wul- fen).
398		<i>parvulus</i> R. S.	Nei luoghi umidi salma- stri del litorale friulano e del Padovano.
399		<i>compressus</i> Pers.	Nei luoghi palustri selva- tici e nell'alveo dei fiumi di tutte le provincie, meno nel Veneziano.
400		<i>setaceus</i> L.	Nei luoghi inondati del litorale friulano presso Mon- tebelluna (Wulfen), nel Pado- vano (Trevisan) e nel Ve- neziano (Kellner).
401		<i>supinus</i> L.	Nei siti paludosi del Ve- ronese (Monganotti), del litorale friulano presso Aquile- ia (Hoc), nel Padovano (Trevisan) e nel Mantovano (Parlatore).
402		<i>mucronatus</i> L.	Nei luoghi palustri dolci e salmastri di tutte le pro- vincie.
403		<i>lacustris</i> L.	Copioso negli stagni, la- ghi e fiumi d'ogni provin- cia.
404		<i>Tabernaemontani</i> Gm.	Alle sponde dei fiumi nel Friuli, Trivigiano e Vene- ziano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
405	SCIRPUS L.	<i>litoralis</i> Schrad.	Nel litorale veneto e frilano, a Duino, Monfalcone.
406		<i>triqueter</i> L.	Comune ne' luoghi palustri, alle rive dei fiumi e nelle risaje delle provincie tutte.
407		<i>Rothii</i> Hoppe	Nei luoghi palustri presso Chioggia (<i>De Visiani</i>), Treviso (<i>Saccardo</i>) e nel Friuli (<i>Pirona</i>).
408		<i>Holoschoenus</i> L.	Nei prati paludosi ed acquitrinosi di tutto il Veneto.
409		— <i>β australis</i> (L.)	Qua e là colla specie.
		— <i>γ romanus</i> (L.)	Colla specie, specialmente nei luoghi salmastri.
		<i>maritimus</i> L.	Comune nei luoghi palustri tanto dolci che salsi di tutte le provincie.
		— <i>β compactus</i> (Krock.)	Nell' alveo del Piave.
410		— <i>γ macrostachys</i> (W.)	Colla specie, non di rado.
		<i>sylvaticus</i> L.	Frequente nei paludi e nei luoghi ombrosi selvatici di ogni provincia.
411		<i>Michelianus</i> L.	Nei siti umidi del Veneziano, Padovano, Friuli e Mantovano.
412		<i>dichotomus</i> L.	Nei luoghi argillosi, umidi del Veneziano, Padovano, Trivigiano, Veronese, Mantovano e Friuli.
413		<i>annuus</i> All.	Nei luoghi umidi del Trivigiano, del Veneziano e del Mantovano.
414	CLADIUM R. Br.	<i>Mariscus</i> R. Br.	Nei paludi di tutte le provincie copiosamente.
415	RHYNCHOSPORA Vahl	<i>alba</i> Vahl	Nei luoghi palustri, erbosi del Veneziano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
416	RHYNCHOSPORA Vahl	<i>fusca</i> R. S.	Nei siti umidi ed erbosi del Veneziano (<i>Zanardini</i> , <i>Kellner</i>).
417	SCHOENUS L.	<i>nigricans</i> L.	Nei prati palustri, nelle sabbie dei fiumi in tutte le province.
418		<i>ferrugineus</i> L.	Nei luoghi palustri delle alpi Veronesi, Friulane e Bel- lunesi verso il Tirolo.
419	CYPERUS L.	<i>flavescens</i> L.	Nei luoghi umidi, panta- nosi di ogni provincia.
		— <i>β monostachyus</i> Sacc.	Nell' alveo del Piave.
420		<i>Monti</i> L.	Nei fossati e nelle risaje di tutto il Veneto, copios- mente.
421		<i>fuscus</i> L.	Nei luoghi umidi, melmo- si di tutto il Veneto.
		— <i>β elatior</i> Sacc.	Nei siti più grassi.
		— <i>γ virescens</i> (Hoffm)	Nel Veneziano, Trivigia- no, Friuli e Vicentino.
422		<i>glaber</i> L.	Nelle paludi del Polesine, del Friuli e del Veronese a <i>Ronca</i> .
423		<i>esculentus</i> L.	Nel litorale Friulano ad Aquilaia (<i>Wulfen</i>). Coltivato altresi in varii luoghi, come nel Veronese.
424		<i>longus</i> L.	Comune in tutti i luoghi acquosi e palustri.
425		<i>aegyptiacus</i> Glox. (<i>Schoenus mucro-</i> <i>natus</i> L.)	Nei luoghi arenosi marit- timi del litorale Veneto e Friulano e nel Mantovano.
426		<i>glomeratus</i> L.	Nei luoghi palustri e nel- le risaje di tutto il Veneto.
427		<i>difformis</i> L.	Nelle risaje del Veneziano, Padovano, Veronese e Man- tovano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 9. — JUNCACEE.			
428	JUNCUS L.	<i>maritimus</i> Lmk.	Nei siti salmastri del Mantovano, Veneziano, Padovano e Friuli.
429		<i>Tommasinii</i> Parl.	Nelle paludi presso Montefalcone, Grado e Aquileja nel Friuli (<i>Tommasini</i> sec. Parl.)
430		<i>acutus</i> L.	Nei luoghi salsi del Veneziano, Padovano, Mantovano e Friuli.
431		<i>lacquini</i> L.	Nei luoghi paludosi alpini del Bellunese e della Carnia.
432		<i>conglomeratus</i> L.	Presso i fossati e nei luoghi umidi di tutto il Veneto comunemente.
433		<i>effusus</i> L.	Col precedente assai comune.
434		<i>glaucus</i> Ehrh.	Col precedente, ma più di rado.
		— <i>β inflexus</i> (L.)	Nel Veronese, Vicentino e Friuli.
435		<i>paniculatus</i> Hoppe.	Nel Litorale Veneto (<i>Zanardini</i>) e Friulano (<i>Hoppe</i>).
436		<i>arcticus</i> W.	Nei pascoli alpini del M. Forada nel Bellunese (<i>Pacchini</i>).
437		<i>filiformis</i> L.	Negli stagni montani del Friuli e del Bellunese - e così pure nelle paludi del Polesine e del Veneziano (?).
438		<i>triglumis</i> L.	Nel palude di Maroesina nel Vicentino, nel Friuli e nel Bellunese.
439		<i>trifidus</i> L.	Nei pascoli alpini di tutto il Veneto.
440		<i>Hostii</i> Tausch	Comune nelle fessure delle rupi alpine del Trivigiano, Bellunese e Friuli.
441		<i>obtusiflorus</i> Ehrh.	Comune nei paludi del Padovano, Veneziano, Polesine, Veronese, Mantovano e Trivigiano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
442	JUNCUS L.	<i>sylvaticus</i> Reich.	Comune nei fossi e luoghi palustri di oggi provincia.
443		<i>lamprocarpus</i> Ehrh. — <i>β viviparus</i> Gaud.	Col precedente assai comune. Qua e là colla specie.
444		<i>atratus</i> Krock.	Nei luoghi umidi del Veronese (<i>Manganotti</i> sec. Part.).
445		<i>alpinus</i> Vill.	Nei luoghi palustri del M. Baldo, Bondone e sul letto del Piave nel Trivigiano.
446		<i>supinus</i> Mönch — <i>β uliginosus</i> (Rth.).	Nei luoghi palustri subalpini del M. Nossfeld presso la Ponteba nel Friuli. Nei luoghi umidi del Veneziano (<i>Zanardini</i>).
447		<i>compressus</i> Jacq.	Nei luoghi palustri, alle rive dei fossati in tutte le provincie.
448		<i>Gerardi</i> Loisl.	Nei paludi del basso Friuli presso Villaraspa (<i>Pirone</i>).
449		<i>Tenageja</i> L. f.	Nei luoghi umidi paludosi del Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
450		<i>bufonius</i> L.	Nei luoghi acquitrinosi, melmosi di tutte le provincie, comunemente.
451	LUZULA DC.	<i>flavescens</i> Gand.	Nelle boscaglie alpine del Vicentino e Bellunese (<i>Facchini, Sandi</i>).
452		<i>Forsteri</i> DC.	Nei luoghi erbosi dei monti Bassanesi, Padovani, Trivigiani e Bellunesi e negli arenosi di Brondolo nel Veneziano e nel Mantovano.
453		<i>pilosa</i> W.	Nei luoghi selvatici di tutto il Veneto, frequente.
454		<i>maxima</i> DC.	Nei boschi subalpini del Veronese, Trivigiano, Bellunese, Vicentino e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
455	LUZULA DC.	<i>spadicea</i> DC.	Nei pascoli alpini dei monti Veronesi, Bellunesi e Friulani. Nel Bellunese (<i>Sandi</i>).
456		— β <i>glabrata</i> (Hoppe) <i>albida</i> DC.	Nei luoghi selvatici di tutti i monti Veneti, qua e là. Nel Bellunese (<i>Sandi</i>).
457		— β <i>rubella</i> Hoppe <i>nivea</i> DC.	Nei pascoli selvatici di tutti i monti Veneti, in copia.
458		<i>lutea</i> DC.	Nei pascoli alpini dei monti Bellunesi verso il Tirolo (<i>Facchini, Sandi</i>).
459		<i>campestris</i> DC.	Nei luoghi erbosi, specialmente selvatici di tutte le provincie.
		— β <i>multiflora</i> (Lej.)	Nel Bellunese, Friuli e Bassanese.
		— γ <i>congesta</i> (Lej.)	Nei luoghi erbosi montani.
		— δ <i>sudetica</i> (Host.)	Nei monti Veronesi, Bellunesi e Friulani.
460		<i>spicata</i> DC.	Nei pascoli alpini più elevati di tutti i monti Veneti.
Ordine 9. — COLCHICACEE.			
461	TOFIELDIA Wendl.	<i>calyculata</i> Wendl.	Nei prati umidi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— β <i>capitata</i> Hop.	Nei pascoli alpini comunemente.
462		<i>palustris</i> Huds.	Nei luoghi alpini umidi e paludosi presso Duron ai confini del Bellunese col Tirolo (<i>Facchini</i>).
463	VERATRUM L.	<i>nigrum</i> L.	Nei luoghi boschivi dei monti Veronesi, Vicentini, Bellunesi e Friulani, non frequente.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
464	VERATRUM L.	<i>Lobelianum</i> Bernh.	Nel pascoli alpini e subalpini, e così pure nelle valli ombrose dei colli nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
465	COLCHICUM L.	<i>autumnale</i> L.	Frequente in tutti i prati e i luoghi selvatici del Veneto.
466		<i>alpinum</i> DC.	Nei campi arenosi presso il Mincio a Mouzanibeno, Voleggio (<i>Pollini</i>).

Ordine 10. — GIGLIACEE.

467	ANTHERICUM L.	<i>ramosum</i> L.	Nei luoghi erbosi aridi di tutte le provincie, più copioso nella regione collina e montana.
468		<i>Liliago</i> L.	Nei colli erbosi e nei monti del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
469	PANADISIA Mazz.	<i>Liliastrum</i> Bert.	Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
470	ASPHODELUS L.	<i>ramosus</i> L.	Nei luoghi petrosi montani presso Lusevera nel Friuli (<i>Pirona</i>).
471		<i>albus</i> L.	Nei pascoli dei monti Veronesi, Vicentini, Trivigiani e Bellunesi.
472		<i>stulosus</i> L.	Nelle mura del Forte di Campo Marza a Verona (<i>Tonini</i>) e presso Grezzano (<i>Massalongo</i>).
473	ASPHODELINE Rchb.	<i>lutea</i> Rehb.	Nel M. Baldo (<i>Pona</i>); si coltiva anche per uso alimentare.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
474	HEMEROCALLIS L.	<i>flava</i> L.	Nel luoghi acquinosi del Veronese, Vicentino, Trivigiano e Friuli.
475		<i>fulva</i> L.	Si coltiva e si è ora naturalizzata alle sponde dei fossi nel Veneziano, Padovano, Trivigiano, Bellunese, Friuli e Mantovano.
476	ERYTHRONIUM L.	<i>Dens Canis</i> L.	Nei luoghi selvatici di tutti i colli e monti del Veneto.
477	TULIPA L.	<i>sylvestris</i> L.	Nei prati intorno Vicenza, nel Padovano e presso Gorizia.
478		<i>Clusiana</i> DC.	Nei prati di S. Vito presso Bassano (<i>Montini</i>) e nel Mantovano (<i>Masè</i>). È coltivata frequentemente.
479		<i>Celsiana</i> Red.	Presso Mantova (<i>Masè</i>).
480		<i>praecox</i> Ten.	Nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
481		<i>Gesneriana</i> L.	Coltivata in tutti i giardini e resa quasi spontanea.
482		<i>stenopetala</i> Rchb.	Nei colli ombrosi presso Fagnano nel Friuli (<i>Pirona</i>).
483	GAGEA Salisb.	<i>arvensis</i> Schnlt.	Nei sentinati dei colli e delle pianure in tutte le provincie.
484		<i>Liottardi</i> Schnlt.	Nelle situazioni alpine calcaree del M. Baldo (<i>Facchini</i>) e del Friuli (<i>Stur</i>).
485		<i>lutea</i> Schnlt.	Nel monte Baldo e nei monti Vicentini e Bellunesi nelle situazioni selvatiche del Mantovano.
486		<i>serotina</i> Salis.	Nelle rupi granitiche delle vette di Feltre nel Bellunese (<i>Montini</i>) e nella Carnia (<i>Stur</i>).
487	FRITILLARIA L.	<i>montana</i> Hoppe.	Nei prati del Litorale Friulano a Monfalcone (<i>Pirona</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
488	LILIUM L.	<i>candidum</i> L.	Non indigeno, ma coltivato comunemente per ornamento.
489		<i>bulbiferum</i> L.	Nei boschi e nelle rupi dei monti Veronesi, Vicentini, Padovani, Trivigiani e Friulani.
		— <i>nonbulbiferum</i>	Nei prati di Solagna nel Bassanese (<i>Montini</i>).
490		<i>carniolicum</i> Bernh.	Nei prati montani del Vicentino, Trivigiano e Friuli.
491		<i>pomponium</i> L.	Nei colli e monti del Vicentino, e del Friuli a S. Daniele, Ragogna e nella Carnia.
492		<i>Martagon</i> L.	Nei pascoli e luoghi selvatici di tutti i monti del Veneto.
493	MUSCARI Tourn.	<i>comosum</i> Mill.	Nei campi e nei prati di tutte le provincie.
494		<i>racemosum</i> Mill.	Nei campi e prati di tutto il Veneto, frequente.
495		<i>botryoides</i> Mill.	Nei prati e nei vigneti di tutto il Veneto, meno frequente.
496	BELLEVALIA Lup.	<i>romana</i> Rehb.	Nei luoghi erbosi delle isole intorno a Venezia (<i>Kellner</i>) e nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
497	HYACINTHUS L.	<i>orientalis</i> L.	Non indigeno del Veneto, ma coltivato in tutti i giardini in molte variazioni.
498	AGRAPHIS Link	<i>nutans</i> Link	Nei luoghi boschivi e presso le siepi nel Friuli (<i>Host</i>), nei greppi presso il convento dei Filippini a Udine (<i>Parolini</i>).
499		<i>campanulata</i> Rehb.	Nel castello di Marostica nel Vicentino.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
500	SCILLA L.	<i>amoena</i> L.	Nei colli Veronesi ed Euganei.
501		<i>bifolia</i> L.	Nei boschi collini di tutto il Veneto.
502		<i>autumnalis</i> L.	Nei luoghi coltivati ed incolti del Veronese, Mantovano, Padova e Friuli.
503		<i>maritima</i> L.	Fra le pietre dell'isola di S. Giorgio a Venezia.
504	ORNITHOGALUM L.	<i>narbonense</i> L.	Nei luoghi erbosi e pascioli del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padova, Bellunese e Friuli.
505		<i>sulphureum</i> R. S.	Nei luoghi erbosi montani del Veronese, Vicentino, Padova e Bellunese.
506		<i>pyrenaicum</i> L.	Nei luoghi selvatici presso Fagagna, Lenzago, Cimman nel Friuli (<i>Pirona</i>).
507		<i>collinum</i> Guss.	Nei prati presso Moufalcone, Ronchi nel Friuli (<i>Pirona</i>).
508		<i>umbellatum</i> L.	Nei luoghi campestri e presso le siepi di tutte le provincie comunemente.
509		<i>refractum</i> W. K.	Nei campi e vigneti del Veneto (<i>Malty</i>).
510	ALLIUM L.	<i>Schoenoprasum</i> L.	Nella penisola di Sermione (<i>Sternberg</i>) e nelle vette di Feltre. Coltivasi eziandio comunemente.
		— <i>β sibiricum</i> (W.)	Nei monti elevati limitrofi al Tirolo.
511		<i>acutangulum</i> Schrd.	Nei prati acquitrinosi presso Portogruaro, Concordia, nel Polesine e Veronese.
512		<i>fulax</i> Don	Nelle rupi calcaree montane del Padova, Trivigiano, Bellunese, Friuli e Mantovano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome delle specie e varietà	Abitazione
513	ALLIUM L.	<i>suaveolens</i> Jcq.	Nei luoghi palustri del Mantovano e del litorale Veneto e Friulano.
514		<i>saxatile</i> Bieb.	Fra le fessure della vecchia rocca di Duino (Tommasini sec. <i>Part.</i>).
515		<i>ochroleucum</i> W. K.	Nelle rupi subalpine della Val Resia nel Friuli e nei monti Veronesi, Vicentini, Padovani e Trivigiani.
516		<i>roseum</i> L.	Nei vigneti del Mantovano, del basso Friuli e Bellunese.
517		<i>nigrum</i> L.	Nei colli del Vicentino e nel litorale del Friuli.
518		<i>neapolitanum</i> Cyr.	Nei luoghi boschivi presso Verona, nei campi a Bardolino e nei colli Udinesi.
519		<i>triquetrum</i> L.	A Chioggia nel Veneziano (Moriciand).
520		<i>urninum</i> L.	Nei luoghi ombrosi selvatici di tutte le provincie, meno del Veneziano.
521		<i>Victorialis</i> L.	Nei pascoli alpini del Friuli e del Bellunese.
522		<i>oleraceum</i> L.	Nelle siepi e nei campi del Veneziano, Padovano, Trivigiano e Friuli.
523		<i>carinatum</i> L.	Nelle siepi e nei campi del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano Veneziano e Friuli.
		— <i>β montanum</i> (Sibth.)	Nei colli e monti di tutto il Veneto.
524		<i>flavum</i> L.	Nelle colline intorno ad Udine (Wulfen).
525		<i>pallens</i> L.	Nei luoghi incolti del Padovano e Bassanese.
526		<i>Ampeloprasum</i> L.	Nei campi del litorale Friulano e nella Carnia.
527		<i>Porrum</i> L.	Non sono indigeni del Veneto, ma vi si coltivano comunemente per usi domestici.
528		<i>Cepa</i> L.	
529		<i>Scorodoprasum</i> L.	
530		<i>sativum</i> L.	
531		<i>Ascalonicum</i> L.	

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
532	ALLIUM L.	<i>vineale</i> L.	Nei colli, vigneti, stèpi e nei campi del Veneziano, Padovano, Trivigiano, Friuli, Veronese, Vicentino e Mantovano.
		— <i>β compactum</i> (Thuill.)	Nel Veronese, Padovano, Trivigiano e Bassanese.
		— <i>γ capsuliferum</i> Koch.	Qua e là colla specie.
533		<i>rotundum</i> L.	Nei prati presso il torrente Cormor vicino ad Udine (Pirona).
534		<i>sphaerocephalum</i> L.	Nei colli e monti di tutto il Veneto.
		— <i>β descendens</i> (L.)	Nel Padovano (Trevisan).
		— <i>γ veronense</i> Poll.	Nei colli veronesi e nel M. Baldo.
Ordine II. — ASPARAGEE.			
535	PARIS L.	<i>quadrifolia</i> L.	Nei luoghi selvatici collini e montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
536	ASPARAGUS L.	<i>officinalis</i> L.	Nelle siepi e nei luoghi selvatici di tutte le provincie parcamente. Coltivasi eziandio estesamente.
537		<i>scaber</i> Brign.	Nei luoghi aridi, erbosi del litorale Veneto e Friulano.
538		<i>tenuifolius</i> Lamk.	Nei luoghi coperti, selvatici, specialmente collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
539		<i>albus</i> L.	Nei lidi Veneti a Burano (Contarini).
540		<i>acutifolius</i> L.	Frequente nei boschi e spiumi del Veneziano, Polesine, Padovano, Trivigiano,

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
541	STREPTOPUS Mich.	<i>amplexifolius</i> DC.	Vicentino, Veronese, Friuli e Bellunese. Nei luoghi boschivi dei monti alti Veronesi, Vicentini, Friulani e Bellunese.
542	POLYGONATUM	<i>anceps</i> Mönch	Nei luoghi selvatici, ombrosi di tutte le provincie.
543	Tourn.	<i>multiflorum</i> Mönch	Nei luoghi selvatici, umidi di tutto il Veneto.
544		<i>latifolium</i> Red.	Nei boschi della Carnia e dei monti Vicentini.
		— <i>β dichotomum</i> Mazz.	Presso Timau nel Friuli (<i>Mazzucato</i>).
545		<i>verticillatum</i> Mönch	Nei luoghi selvatici, montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
546	CONVALLARIA L.	<i>majoris</i> L.	Nei luoghi ombrosi, selvatici di tutte le provincie.
547	MAJANTHEMUM Wigg.	<i>bifolium</i> DC.	Nei siti ombrosi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
548	SMILAX L.	<i>aspera</i> L.	Nei luoghi sassosi e nelle siepi del Veronese, Veneziano e nel Friuli presso Monfalcone e Duino.
549	RUSCUS L.	<i>aculeatus</i> L.	Nei boschi e luoghi silvestri specialmente dei colli e dei monti di tutto il Veneto.
550		<i>Hypoglossum</i> L.	Nei luoghi sassosi del M. Baldo, del Bellunese e del Friuli.
551		<i>Hypophyllum</i> L.	Nei luoghi aridi, sassosi del litorale Veneto? (<i>Hofst.</i>)

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 12. — DIOSCOREE.			
552	TAMUS L.	<i>communis</i> L.	Nelle siepi, e luoghi selvatici di tutte le provincie; più copioso nella regione collina.
Ordine 13. — IRIDEE.			
553	IRIS L.	<i>germanica</i> L.	Nei muri antichi e luoghi rupestri di tutto il Veneto.
554		<i>pallida</i> Lank.	Sulle rupi intorno al lago di Garda e sui colli della Volta Mantovana. Coltivasi anche per ornamento.
555		<i>sambucina</i> L.	Nelle rupi dei monti Veronesi, Bellunesi e Friulani.
556		<i>squalens</i> L.	A Cividale nel Friuli (<i>Wulfen</i>) e nel Canal S. Bovo (<i>Ambrosi</i>).
557		<i>italica</i> Parl.	Nei monti Bellunesi e Vicentini verso il Tirolo.
558		<i>Pseud-Acorus</i> L.	Volgare alle sponde dei fossati di ogni provincia.
559		<i>sibirica</i> L.	Nei prati del Friuli presso Monfalcone ed altrove (<i>Kellner, Pirona</i>).
560		<i>spuria</i> L.	Nei prati acquitrinosi del litorale Veneto (<i>Zanardini</i>).
561		<i>foetidissima</i> L.	Presso i fossati a Chioggia e nel Polesine, Trivigiano, Mantovano e Veronese.
562		<i>graminea</i> L.	Nei luoghi rupestri collini e montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
563		<i>tuberosa</i> L.	Nei luoghi erbosi presso il castello di Montegalda nel Vicentino, nel Padovano e Veronese.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
564	GLADIOLUS L.	<i>palustris</i> Gaud. (<i>G. triphyllus</i> Bertol.)	Nei pascoli del M. Sumanò nel Vicentino, a Longarone nel Bellunese, nel Veneziano e nel Trivigiano.
565		<i>communis</i> L.	Nei prati e vigneti del Veneziano (<i>Zanardini</i>). Coltivato in molti giardini.
566		<i>illyricus</i> Koch	Nei prati umidi del litorale friulano (<i>Brumati</i>). Comune ne' pascoli e nei seminati di tutte le provincie.
567		<i>segetum</i> Gaw.	
568		<i>biflorus</i> Mill.	Nei prati collini del Veronese, del Mantovano, del Padovano e del Trivigiano.
569	CROCUS L.	<i>vernus</i> All.	Nei prati magri di tutte le provincie, non da per tutto.
		— <i>β albiflorus</i> Kit.	Nei pascoli del M. Baldo, del Friuli e del Trivigiano.
570		<i>variegatus</i> Hopp.	Nei luoghi erbosi e petrosi del litorale friulano presso Monfalcone.

Ordine II. — AMARILLIDEE.

571	GALANTHUS L.	<i>nivalis</i> L.	Nei luoghi ombrosi selvatici del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese, Friuli e Mantovano.
572		<i>vernum</i> L.	Nei luoghi opachi silvestri di tutte le provincie.
573	LEUCOJUM L.	<i>aestivum</i> L.	Nei luoghi erbosi palustri di tutte le provincie, non molto copioso.
574	STERNBERGIA W. K.	<i>lutea</i> Ker.	Nei pascoli del castello di Marostica ed a Brendola nel Vicentino, e nel Padovano;

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
			quasi naturalizzati in alcuni orti del Trivigiano.
575	NARCISSUS L.	<i>poeticus</i> L.	Nei prati specialmente delle regioni colline e montane di tutte le provincie.
576		<i>biflorus</i> Curt.	Nei luoghi erbosi dei lidi Veneti e del Mantovano.
577		<i>Jonquilla</i> L.	Coltivato e presso che spontaneo negli orti di quasi tutte le provincie.
578		<i>Tazzetta</i> L.	Alle rive dei fossati e negli orti del Vicentino e del Trivigiano.
579		<i>incomparabilis</i> L.	Nei prati di Maserà nel Bassanese (<i>Montini</i>) e nel Mantovano e Trivigiano.
580		<i>Pseudo-Narcissus</i> L.	Nei prati e presso i fossati del Trivigiano, Bellunese e Friuli, quasi spontaneo: e coltivato dovunque per ornamento.
581	AGAVE L.	<i>americana</i> L.	Fra le rupi intorno il lago di Garda abbondantemente e coltivato da per tutto per ornamento.
Ordine 15 — ORCHIDEE.			
582	ORCHIS L.	<i>fusca</i> Jcq.	Nei luoghi erbosi dei colli e monti Veronesi, Vicentini, Padovani e Friulani, e così pure nei prati del Mantovano.
583		<i>militaris</i> L.	Nei prati collini e nei boschi del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
584		<i>Simia</i> Lmk.	Nei boschi collini del Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese, Friuli e Mantovano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
585	ORCHIS L.	<i>variegata</i> All.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie, comunemente.
586		<i>ustulata</i> L.	Nei prati e pascoli di tutta la regione collina e montana del Veneto.
587		<i>coriophora</i> L.	Nei prati e pascoli del Veneziano, Trivigiano, Padovano, Vicentino, Veronese e Friuli.
588		— <i>β Polliniana</i> (Spr). <i>globosa</i> L.	Predilige i pascoli secchi dei luoghi stessi. Nei boschi e prati subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
589		<i>Morio</i> L.	Copiosa nei prati e luoghi erbosi di tutto il Veneto.
590		<i>Spitzelii</i> Saut.	Nei pascoli del M. Baldo presso Malcesine (<i>Facchini, Leybold</i>).
591		<i>pollens</i> L.	Nei boschi montani del Veronese, Vicentino e Padovano.
592		<i>mascula</i> L.	Nei prati di tutte le provincie, più copiosa nella regione collina e montana.
		— <i>β acutiflora</i> Koch	Qua e là colla specie.
593		— <i>γ speciosa</i> Koch <i>provincialis</i> Balb.	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>). Nel M. Baldo (<i>Massalongo</i> sec. <i>Parlatore</i>).
594		<i>laxiflora</i> Lmk.	Nei luoghi acquitrinosi di tutte le provincie.
595		<i>palustris</i> Jeq.	Nei luoghi paludosi intorno Venezia e nel Padovano, Bellunese e Friuli.
596		<i>latifolia</i> L.	Nei luoghi erbosi dei boschi e nei prati di tutte le provincie.
		— <i>β incarnata</i> (L.)	Nei prati paludosi di Montefalcone nel Friuli (<i>Tommasini</i>), nel Veneziano e nel Mantovano (<i>Parlatore</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
597	ORCHIS L.	<i>sambucina</i> L.	Nei prati montani e colli- ni specialmente selvatici del Veronese, Vicentino, Trivi- giano, Bellunese e Friuli. Qna e là colla specie.
598		— <i>β purpurea</i> Koch <i>papilionacea</i> L.	Nei prati e pascoli del Ve- ronese, Vicentino, Padova- no, Trivigiano e Bellunese.
599		<i>maculata</i> L.	Nei pascoli e boschi mon- tani del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivi- giano, Bellunese e Friuli.
600	ANACAMPTIS Rich.	<i>pyramidalis</i> Rich.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie.
601	GYMNADENIA	<i>conopsea</i> R. Br.	Nei luoghi erbosi e nei prati di tutto il Veneto.
602	Rich.	<i>odoratissima</i> Rich.	Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino, Trivi- giano, Bellunese e nei pra- ti palustri del Friuli.
603		<i>albida</i> Rich.	Nei pascoli subalpini del Veronese, Vicentino, Trivi- giano, Bellunese e Friuli.
604	HIMANTOGLOSSUM	<i>hircinum</i> Spr.	Nei colli Veronesi, Bassa- nesi, Padovani, Friulani e Mantovani.
605	COELOGLOSSUM	<i>viride</i> Hartm.	Nei pascoli alpini e nei colli del Veronese, Vicenti- no, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
606	PLATANThERA	<i>bifolia</i> Rich.	Nei prati e luoghi erbosi specialmente selvatici del Veneziano, Padovano, Trivi- giano, Bellunese, Friuli, Veronese, Vicentino e Man- tovano.
607		— <i>β tricornis</i> Sacc. <i>chlorantha</i> Custor.	Nel Trivigiano. Nei luoghi selvatici del

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
608	NIGRITELLA Rich.	<i>angustifolia</i> Rich.	Padovano (<i>Trevisan</i>) e verosimilmente delle altre provincie.
		— <i>β rosea</i>	Nei luoghi erbosi alpini e subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
609		<i>suaveolens</i> Koch	Nel Bassanese, Trivigiano, Bellunese e Veronese.
610	OPHRYS L.	<i>muscifera</i> Huds.	Nei pascoli alpini del Trivigiano e Vicentino.
611		<i>Arachnites</i> Reich.	Nei luoghi selvatici del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
612		<i>atrata</i> Lindl.	Nei prati della pianura e dei colli del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Veneziano e Friuli.
613		<i>arantifera</i> Huds.	Nei colli Euganei (<i>Trevisan</i>) e nel lido di Venezia (<i>Kellner</i> sec. <i>Parlatore</i>).
614		<i>apifera</i> Huds.	Nei prati magri di tutte le provincie.
		— <i>β Trollii</i> Rehb.	Nei prati e pascoli collini del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano e Trivigiano.
615		<i>Bertolonii</i> Morett.	Nei colli a Colfosco nel Trivigiano (<i>Saccardo</i>).
616	CHAMAEORCHIS Rich.	<i>alpina</i> Rich.	Nei prati collini del Veronese, Bassanese e Trivigiano.
617	ACERAS R. Br.	<i>anthropophora</i> R. Br.	Nei pascoli alpini della Carnia e ai confini del Bellunese col Tirolo, rara.
			Nei luoghi umidi dei colli Euganei (<i>Trevisan</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
618	HERMINIUM R. Br.	<i>Monorchis</i> R. Br.	Nei pascoli alpini e subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli, da cui discende talora nella pianura.
619	SERAPIAS L.	<i>Pseudo Cordigera</i> Moric.	Nei prati acquitrinosi di tutte le provincie.
620	.	<i>Lingua</i> L.	Nei pascoli collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese, Friuli e Mantovano.
621	LIMODORUM Tourn.	<i>abortivum</i> Sw.	Nei boschi del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
622	CEPHALANTHERA Rich.	<i>grandiflora</i> Bab.	Nei boschi del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Bellunese, Friuli e Veneziano.
623		<i>ensifolia</i> Rich.	Nei luoghi selvatici, umidi di tutte le provincie.
624		<i>rubra</i> Rich.	Nei boschi del Veronese, Mantovano, Vicentino, Veneziano, Trivigiano, Padovano, Bellunese e Friuli.
625	EPIPACTIS Rich.	<i>latifolia</i> All.	Nei luoghi selvatici, umidi di tutte le provincie.
626		<i>atrorubens</i> Rehb.	Nei luoghi selvatici del M. Baldo, e nel Veneziano, Padovano e Friuli.
627		<i>microphylla</i> Ehrh.	Nei pascoli ombrosi del Padovano (Trevizan).
628		<i>palustris</i> Crantz	Nei prati paludosi, nelle sabbie dei fiumi in tutte le provincie.
629	LISTERA R. Br.	<i>ovata</i> R. Br.	Nei luoghi selvatici mon-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
630	LISTERA R. Pr.	<i>cordata</i> R. Br.	tnai del Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese, Friuli, donde discende nell' alveo dei fiumi e nel Veneziano e Mantovano. Nei boschi subalpini presso Ligosullo nel Friuli (<i>Pirone</i>), nel Vicentino (<i>Beggiato</i>) e nel M. Baldo (<i>Manganotti</i> sec. <i>Parlatore</i>).
631	NEOTTIA L.	<i>Nidus avis</i> Rich.	Parassita alla radice degli alberi nei boschi del Veronese, Vicentino, Bellunese, Friuli e Mantovano.
632	GOODYERA R. Br.	<i>repens</i> R. Br.	Nei boschi montani del Veronese e del Vicentino.
633	SPIRANTHES Rich.	<i>aestivalis</i> Rich.	Nei luoghi erbosi palustri del Veneziano, Veronese, Mantovano, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
634		<i>autumnalis</i> Rich.	Frequente nei prati e pascoli di tutte le provincie.
635	CORALLORRHIZA Hall.	<i>innata</i> R. Br.	Nei boschi montani ombrosi del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
636	STURMIA Reich.	<i>Loeselii</i> Reich.	Nei luoghi palustri alpini al confine del Vicentino col Tirolo presso a Tezze (<i>Facchini</i>).
637	CYPRIPEDIUM L.	<i>Calceolus</i> L.	Nei boschi montani dei Sette Comuni Vicentini, del M. Baldo, del Bellunese e del Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 16. — NAJADEE.			
658	NAJAS L.	<i>major</i> Roth.	Nelle acque lente e nelle paludi del Veneziano, Polesine, Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
639		<i>minor</i> L.	Nei fossati di lento corso di tutte le provincie.
640		<i>tenuifolia</i> R. Br.	Nelle risaie del Mantovano (<i>Barbieri</i>) e del Friuli a Strassoldo (<i>Ascherson</i>).
641	ZOSTERA Linn.	<i>marina</i> Linn.	Copiosissima nella laguna di Venezia e del litorale Friulano.
642		<i>nana</i> Roth	Intorno alle isole di Venezia (<i>Zanardini</i>).
643	CYMODUCEA König	<i>aequorea</i> Kön.	Nei bassi fondi salsi a Monfalcone nel Friuli (<i>Ascherson</i>).
644	POSIDONIA König	<i>oceanica</i> Spr.	Rigettata dal mare sui lidi Veneti (<i>Zanardini</i>).
645	RUPPIA L.	<i>maritima</i> L.	Nei luoghi acquosi salsi intorno a Venezia, Chioggia e nei Friuli.
		— <i>β recta</i> Moris	Nei fossi intorno a Chioggia.
646		<i>rostellata</i> Koch	Nei luoghi acquosi salsi presso Duino (<i>Stur</i>).
647	ZANNICHELLIA L.	<i>palustris</i> L.	Nelle acque dei fiumi e dei rivoli del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Veneziano e Friuli.
648		<i>dentata</i> W.	Colla specie precedente, ma più rara.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
649	POTAMAGETON L.	<i>natans</i> L.	Nelle acque stagnanti o poco correnti di tutto il Veneto.
650		<i>oblonga</i> Viv.	Presso Amaro nel Friuli (Morassi).
651		<i>fluitans</i> Roth	Col precedente, assai comune.
652		<i>rufescens</i> Schrad.	Nelle acque stagnanti del Veneziano e del Bellunese.
653		<i>graminea</i> L.	Nei fossati presso Lavariano, Fagagna nel Friuli (Pirrona).
654		<i>lucens</i> L.	Nelle acque correnti del Veronese, Padovano, Trivigiano, Bellunese, Veneziano e Friuli.
655		<i>perfoliata</i> L.	Nei rivoli e negli stagni di tutte le provincie.
656		<i>crispa</i> L.	Nei fossi e stagni di tutto il Veneto, comunemente.
657		<i>compressa</i> L.	Nel lago intorno a Mantova, nel Mincio e nel Benaco.
658		<i>acutifolia</i> Link	Nelle acque stagnanti del Veneziano, Padovano, Bellunese, Friuli, nel lago di Garda e nel Mantovano.
659		<i>pusilla</i> L.	Nei rivoli e negli stagni di tutte le provincie.
		— β <i>Berchtoldii</i> (Fieb.)	Presso Treviso (Kellner).
660		<i>pectinata</i> L.	Nei fiumi di tutte le provincie.
661		<i>marina</i> L.	Nell'acque salse e salmastre del Veneziano e del Friuli.
662		<i>densa</i> L.	Nelle acque stagnanti del Mantovano, Veronese, Polesine e Padovano.
		— β <i>lanceifolia</i> Koch	Nei fossi del Veronese e del Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 17. — CERATOPILLEE.			
663	CERATOPHYLLUM L.	<i>submersum</i> L.	Nei fossati, e nei laghi del Veronese, del Padovano, del Veneziano e del Mantovano, raro.
664		<i>demersum</i> L.	Nei fossati e negli stagni di tutte le provincie, comune.
Ordine 18. — LEMNACEE.			
665	LEMNA L.	<i>trisulca</i> L.	Nei luoghi acquosi del Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano, Trivigiano, Friuli, Mantovano e Polesine.
666		<i>minor</i> L.	Comunissimo in tutte le acque stagnanti.
667		<i>arrhiza</i> L.	Nelle acque stagnanti del Veneziano (<i>Martens</i>).
668		<i>polyrrhiza</i> L.	Nei fossati di acqua lenta in tutte le provincie, non copiosamente.
669		<i>gibba</i> L.	Nei luoghi acquosi e stagnanti in tutte le provincie, ma non da per tutto.
Ordine 19. — AROIDEE.			
670	ARUM L.	<i>Dracunculus</i> L.	Nelle siepi ombrose del basso Friuli, Polesine, Trivigiano, Mantovano e Vicentino.
671		<i>maculatum</i> L.	Nei luoghi ombrosi, selvatici di tutte le provincie, meno Venezia.
672		<i>italicum</i> Mill.	Alle rive dei fossati e presso le siepi in tutto il Veneto.
673	ACORUS L.	<i>Calamus</i> L.	Nei luoghi acquosi del Veronese, Padovano, Trivigiano, Veneziano e Mantovano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 20. — TIFACEE.			
674	TYPHA L.	<i>angustifolia</i> L.	Nei fossati d'acqua lenta e negli stagni di tutte le provincie.
675		<i>latifolia</i> L.	Volgare in tutti i luoghi palustri.
676		<i>minor</i> Smith.	Nei luoghi acquosi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Trivigiano, Padovano e Veneziano.
		— <i>β minima</i> (Hoppe)	Nelle sabbie dei fiumi del Veronese, Padovano, Veneziano, Polesine, Trivigiano e Friuli.
677		<i>juncifolia</i> Celak.	Nel lago di Mantova (la raccolse il Barbieri e la illustrò il Celakovsky nel giorn. <i>Lozoz</i> , 1866. Così il dott. Ascherson in lett.)
678	SPARGANIUM L.	<i>ramosum</i> Huds.	Nelle paludi e nei fossi di tutto il Veneto.
679		<i>simplex</i> Huds.	Nelle paludi e nei fossati del Vicentino, Padovano, Trivigiano, Veneziano e Mantovano.
680		<i>natans</i> L.	Nel lago di Garda e nelle acque di lento corso del Trivigiano, Padovano, Friuli e Bellunese.
Ordine 21. — ALISMACEE.			
681	TRIGLOCHIN L.	<i>maritimum</i> L.	Nei lidi del mare intorno a Venezia e nel Friuli.
682		<i>palustre</i> L.	Nelle sabbie dei fiumi e nei luoghi acquitrinosi di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
683	ALISMA L.	<i>Plantago</i> L. — β <i>lanceolata</i> Koch — γ <i>graminifolia</i> Wahlb. <i>parassifolia</i> L. <i>natans</i> L.	Volgare in tutti i luoghi acquosi. Qua e là in tutte le provincie. Qua e là, di rado.
684			Nel Mantovano (<i>Masè</i>).
683			Nei fossi del veneto litorale (<i>Zanardini</i>).
686		<i>ranunculoides</i> L.	Nei fossi d'acqua lenta del Veneziano, Padovano, Trivigiano e Friuli.
687	SAGITTARIA L.	<i>sagittifolia</i> L.	Nei fossi d'acqua poco corrente del Veneziano, Polesine, Mantovano, Padovano, Trivigiano, Veronese e Friuli.
688	BUTOMUS L.	<i>umbellatus</i> L.	Nei fossati e luoghi acquosi di tutte le provincie.
Ordine 22. — IDROCARIDEE.			
689	VALLISNERIA L.	<i>spiralis</i> L. — β <i>Micheliana</i> (Savi).	Nei fiumi e nei luoghi palustri di tutto il Veneto. Nelle terme Euganee.
690	STRATIOTES L.	<i>atoides</i> L.	Nel lago di Mantova a Pradella e a Porta Mulina, copiosamente. Gli individui staminiferi nelle valli Ostigliesi (<i>Masè</i>).
691	HYDROCHARIS L.	<i>Morus ranæ</i> L.	Nelle paludi e nei fossati di acqua lenta in tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
II. DICOTILEDONEE.			
Ordine 23. — CONIFERE.			
692	TAXUS L.	<i>baccata</i> L.	Nei luoghi subalpini selvatici del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli. Coltivasi anche in tutti i boschetti.
693	JUNIPERUS L.	<i>nana</i> W.	Nei luoghi petrosi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
694		<i>communis</i> L.	Comune nei boschi, luoghi selvatici o ghiaiosi d'ogni provincia.
695		<i>macrocarpa</i> Sibth.	Nei luoghi sassosi del litorale Friulano presso Nabsina e Duino.
696		<i>Oxycedrus</i> L.	Nei luoghi aprici sassosi del litorale Friulano, a Grado, ecc.
697		<i>Sabina</i> L.	Nei boschi alpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli, e così pure nei luoghi arenosi del Veneziano e Polesine.
698	CUPRESSUS L.	<i>sempervirens</i> L.	Si coltiva per ornamento ed è perfettamente naturalizzato in molti luoghi.
699		<i>horizontalis</i> Torg.	Col precedente.
700	THUJA L.	<i>occidentalis</i> L.	Si coltiva comunemente per farne siepi.
701	PINUS L.	<i>sylvestris</i> L.	Comune in tutti i boschi del Veneto.
702		<i>Mughus</i> Scop.	Nei boschi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
703	PINUS L.	<i>Pinaster</i> Lmk.	Alle foci del Tagliamento presso Latissana (<i>Pirona</i>).
704		<i>halepensis</i> Biebst.	Nei luoghi aridissimi del litorale Veneto presso il Cavallino (<i>Zanardini</i>).
705		<i>Pinea</i> L.	Si coltiva nei boschetti e nei poderi per ornamento e pei pinocchi.
706		<i>Cembra</i> L.	Nei boschi dei monti Veronesi, Vicentini e Bellunesi verso i confini del Tirolo.
707		<i>Larix</i> L.	Nei boschi montani ed alpini di tutto il Veneto.
708		<i>Picea</i> Du Roi	Nei boschi subalpini di tutto il Veneto, copiosamente.
709		<i>Abies</i> Du Roi	Col precedente, meno copioso.
Ordine 2. ^a . — BETULINÉE.			
710	BETULA L.	<i>alba</i> L.	Nei boschi e nelle macchie, colline e montane di tutto il Veneto.
		— <i>β pendula</i> (Rth.)	Nei colli di Grado presso Bassano (<i>Parolini</i>).
711		<i>pubescens</i> Ehrh.	Nei luoghi paludosi collini del Friuli (<i>Comelli</i> , <i>Pirona</i>) e presso Monajò nella Carnia (<i>Morassi</i>).
712	ALNUS L.	<i>viridis</i> DC.	Nei luoghi selvatici montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
713		<i>glutinosa</i> Gärtn.	Lungo i fossati, nell'alveo dei fiumi in tutte le provincie.
		— <i>β laciniata</i> (W).	Nel Veneziano al Cavallino.
714		<i>incana</i> DC.	Presso i fossati, nell'alveo dei fiumi, e nei colli di tutto il Veneto.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 35. — SALICINE.			
715	SALIX L.	<i>pentandra</i> L.	Nelle convalli subalpine nei confini tra il Bellunese e il Tirolo, presso Primiero, ecc.
716		<i>fragilis</i> L.	Nelle ghisje dei fiumi nel Friuli, nel Padovano, nel Veneziano e nel Trivigiano.
717		<i>alba</i> L.	Lungo i fossati ed i fiumi in tutte le provincie.
		— <i>β vitellina</i> (L.)	Lungo i rivoli; coltivasi ed è quasi spontaneo ovunque.
718		<i>amygdalina</i> L.	Nei luoghi facquosi e lungo i fiumi in tutte le provincie.
		— <i>β triandra</i> (L.)	Colla specie, qua e là.
719		<i>babylonica</i> L.	Coltivata e naturalizzata da per tutto.
720		<i>daphnoides</i> Vill.	Sulle rupi lungo il Natissone presso Cividale (<i>Suffren</i>) e nei monti confinanti fra il Vicentino e il Tirolo.
721		<i>purpurea</i> L.	Copioso nei letti dei fiumi e dei torrenti in tutte le provincie.
		— <i>β Lambertiana</i> (Sm.)	Colla specie nel Padovano (<i>Trevi.</i>).
		— <i>γ Helix</i> (L.)	Promiscuo alla specie comunemente.
		— <i>δ carniolica</i> (Host)	Nella Carnia, nel Friuli e Padovano.
722		<i>rubra</i> Huds.	Lungo i rivoli e ne' luoghi umidi nel Goriziano e nel Vicentino. Coltivasi anche per le ritorte.
723		<i>viminalis</i> L.	Nel bosco di Cimone nel Friuli e nel Vicentino. Coltivasi comunemente.
724		<i>salvifolia</i> Link	Nei monti confinanti fra il Veneto e il Tirolo.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
725	SALIX L.	<i>incana</i> Schrank	Nelle ghiaie dei torrenti e lungo i rivoli nel Veronese, Mantovano, Vicentino, Trivigiano, Bellunese, Frioli e Veneziano.
726		<i>cinerea</i> L.	Nei colli e monti di tutto il Veneto.
727		<i>nigricans</i> Fries	Nei boschi e presso le rive dei fiumi nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Frioli.
		— <i>β glabra</i> (Scop.)	Nei boschi anbalpini del Veronese, Trivigiano, Bellunese e Frioli.
728		<i>silesiaca</i> W. — <i>β fagifolia</i> (W.)	Nei boschi montani della Carnia (<i>Brumati</i>).
729		<i>grandifolia</i> Sering.	Nei boschi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Frioli.
730		<i>caprea</i> L.	Nei boschi umidi e nell'alveo dei torrenti di tutte le provincie.
		— <i>β sphacelata</i> (W.)	Nel Canale di Brenta (<i>Moretti</i>).
731		<i>hastata</i> L.	Nelle convalli del M. Baldo e monte Summano.
732		<i>myrtilloides</i> L.	Nei luoghi torbosi presso Monfalcone nel Friuli (<i>Brumati</i>).
733		<i>ambigua</i> Ehrh.	Nel M. Baldo, nei m. Lessini, nel Bellunese e Vicent.
734		<i>repens</i> L.	Nelle ghiaie dell'Isonzo presso Sogrado nel Friuli, nel Trivigiano, Bellunese, Vicentino, Veneziano, Polesine, e Veronese.
735		<i>rosmarinifolia</i> L.	Nei luoghi arenosi dei lidi Veneti e del litorale Friulano e nel Mantovano.
736		<i>Arbuscula</i> L. — <i>β prunifolia</i> (Sm.)	Nelle alpi Veronesi, Vicentine, Bellunesi e Trivig. Nelle vette di Feltre.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
757	SALIX L.	<i>glauca</i> L.	Nei luoghi umidi alpini nei confini tra il Bellunese ed il Tirolo e nel Friuli.
758		<i>coesia</i> Vill.	Nei luoghi palustri alpini del Bellunese, specialmente ai confini col Tirolo, e nel Vicentino.
759		<i>Myrsinites</i> L.	Nei luoghi alpini e subalpini rupestri del Veronese, Vicentino, Trivigiano e Bellunese.
740		— <i>β Jacquiniana</i> (W.)	Nel Bellunese e Friuli.
		<i>reticulata</i> L.	Nelle rupi umide delle somme alpi Veronesi, Vicentine, Bellunesi e Friulane.
741		<i>retusa</i> L.	Nei luoghi petrosi alpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
742		— <i>β Kitaibeliana</i> (W.)	Colla specie.
		<i>herbacea</i> L.	Fra le fessure delle rupi alpine del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
743	POPULUS L.	<i>alba</i> L.	Volgare nelle siepi e fra i cespugli, tanto della pianura che dei monti di tutto il Veneto.
744		<i>canescens</i> Sm.	Comune nei boschi collini e montani del Trivigiano e Mantovano.
745		<i>tremula</i> L.	Nei boschi specialmente collini di tutto il Veneto.
746		<i>pyramidalis</i> Roz.	Cultivato lungo i viali comunemente.
747		<i>nigra</i> L.	Nell'alveo dei fiumi, presso i fossati e nei monti di tutto il Veneto.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 26. — CUPULIFERE.			
748	OSTRYA Mich.	<i>carpinifolia</i> Scop.	Comune nei boschi e luoghi selvatici collini e montani di tutto il Veneto.
749	CARPINUS L.	<i>Betulus</i> L. <i>duinensis</i> Scop.	Comune dove il precedente è coltivato frequentemente per formar siepi Nei boschi montani del litorale friulano (<i>Pirona</i>), copioso presso Duino.
750	COYRLUS L.	<i>Avellana</i> L.	Nelle siepi e nei luoghi selvatici di tutte le prov.
751	QUERCUS L.	<i>sessiliflora</i> Sm. — <i>β intermedia</i> (Bérang.) — <i>γ pseudorubra</i> Bérang. — <i>δ pseudalba</i> Bérang.	Comune in tutti i boschi dei colli e dei monti ed anche nel piano. Nei boschetti del Trivigiano. Nei boschetti delle colline di Asolo e di Conegliano nel Trivigiano. Nei boschetti collini del Trivigiano.
752		<i>pedunculata</i> Ehrh.	Comune in tutti i boschi del Veneto.
753		<i>pubescens</i> W. — <i>β pinnatiloba</i> Bérang.	Nei luoghi collini e montani, nei boschi e nei cespugli. Nei boschetti di Colfosco nel Trivigiano.
754		<i>Cerris</i> L. — <i>β austriaca</i> (W.)	Nei luoghi selvatici montani del Veronese, Mantovano, Vicentino, Trivigiano e Friuli. Nei monti Lessini del Veronese (<i>Pollini</i>).
755		<i>Ilex</i> L. — <i>β integrifolia</i>	Nei colli e monti Veronesi, Padovani, Trivigiani, friulani, e così pure nel litorale Veneto. Qua e là colla specie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
756	QUERCUS L.	<i>Suber</i> L.	Nelle isole intorno Venezia (<i>Host.</i>), dove eziandio si coltiva (<i>Zanardini</i>).
757		<i>Pseudo-Suber</i> Santi	Nei colli di Caprino nel Veronese ed a Malcesine sul lago di Garda.
758		<i>coccifera</i> L.	Nelle isole intorno Venezia (<i>Zanardini</i>).
759	FAGUS L.	<i>sylvatica</i> L.	Nelle colline e nei monti del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli; coltivasi anche nei boschetti artificiali.
		— <i>β sanguinea</i>	Qua e là colla specie, tanto spontanea che coltivata.
760	CASTANEA Tourn.	<i>vesca</i> Gärtn.	Comune nei boschi delle colline e nei monti di tutto il Veneto; coltivata nel piano.

Ordine 27. — JUGLANDÉE.

761	JUGLANS L.	<i>regia</i> h.	Coltivasi comunemente e trovasi fatta qua e là spontanea.
-----	------------	-----------------	---

Ordine 28. — URTICACEE.

762	URTICA L.	<i>urens</i> L.	Volgarissima presso i muri, nei calcinacci d'ogni provincia.
763		<i>dioica</i> L.	Presso le siepi, nei luoghi incolti di tutto il Veneto, comunemente.
		— <i>β hirsuta</i> (DC.)	Nel M. Summano nel Vicentino (<i>Beggiato!</i> sub <i>U. grandidentata</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
764	PARIETARIA L.	<i>erecta</i> M. K.	Comune sui muri ombrosi, presso le siepi d'ogni provincia.
765		<i>diffusa</i> M. K.	Nei muri antichi del Veneziano (<i>Zanardini</i>), del Trivigiano (<i>Stur</i>) e di Bassano (<i>Sternberg</i>).
766	CANNABIS L.	<i>sativa</i> L.	Coltivasi come pianta tessile, e nasce qua e là quasi spontanea.
767	HUMULUS L.	<i>Lupulus</i> L.	Comune in tutte le provincie presso le siepi e sugli arbusti.
768	FICUS L.	<i>Carica</i> L.	Spontaneo nelle fessure delle rupi e presso i muri di tutte le provincie, e coltivasi in molte varietà pel frutto.
769	MORUS L.	<i>alba</i> L.	Coltivasi estesamente e si riproduce qua e là spontaneamente.
770		<i>nigra</i> L.	Coltivasi come il precedente.
771	BROUSSONETIA Vent.	<i>papyrifera</i> Vent.	Coltivasi in molte provincie per formar siepi, e trovasi talora inselvaticito qua e colà.
772	CELTIS L.	<i>australis</i> L.	Nei monti e colli di tutto il Veneto, e frequentemente coltivato nella pianura.
773	PLATANUS L.	<i>orientalis</i> L.	Si coltiva frequentemente lungo i viali, nei boschetti di tutto il Veneto, e nasce qua e colà quasi spontaneo.
774		<i>occidentalis</i> L.	Coltivato come il precedente.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
775	ULMUS L.	<i>campestris</i> L. — <i>β suberosa</i> (Ehrh.) — <i>γ corylifolia</i> (Host)	Comune nelle siepi, nei cespugli di tutto il Veneto. Ques e là colla specie. Nei boschi e luoghi selva- tici.
Ordine 29. — CHENOPODEE.			
776	SALICORNIA Tourn.	<i>herbacea</i> L. — <i>β radicans</i> (Sm.)	Nei luoghi salai o aslma- stri del litorale Veneto, Friu- lano, e del Padovano e Man- tovano. Nel litorale di Venezia.
777		<i>fruticosa</i> L.	Nel litorale Veneto e Friu- lano.
778		<i>macrostachya</i> Moric.	Nel litorale Veneto a Ma- lamocco.
779	SCHOBERIA Mey.	<i>maritima</i> Mey.	Nei luoghi palustri salsi del litorale Veneto e Friulano e presso Sernide nel Man- tovano.
780	SALSOLA L.	<i>Kali</i> L.	Nei luoghi salsi del lito- rale Veneto e Friulano nel Polesine e Mantovano.
781		<i>Tragus</i> L.	Colla precedente nei luo- ghi stessi.
782		<i>Soda</i> L.	Colle precedenti.
783		<i>sativa</i> L.	Nelle paludi salse del lito- rale Friulano ed Aquileja, Concordia, S. Gaetano; era- vi anticamente coltivata.
784	CORISPERMUM L.	<i>Marschallii</i> Stev.	Nelle saline a Sernide nel Mantovano (<i>Cesati, d'Ar- co</i>).
785		<i>hyssopifolium</i> L.	Nei luoghi arenosi del li- torale Veneto e a Sernide nel Mantovano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
786	POLYCNEMUM L.	<i>arvense</i> L. — <i>β majus</i> (A. Br.)	Nei luoghi arenosi, campestri del Veneziano, Padovano, Veronese e Friuli. Qua e colà.
787	KOCHIA Rth.	<i>scoparia</i> Schrad.	Nei luoghi incolti, aridi, presso le case in tutte le provincie.
788		<i>arenaria</i> Rth.	Nei luoghi arenosi del litorale Veneto e del Padovano.
789		<i>hirsuta</i> Nolte	Nel litorale Veneto presso il porto di Malamocco.
790	CHENOPODIUM L.	<i>hybridum</i> L.	Nei luoghi incolti del Mantovano, Veronese, Padovano, Veneziano e Friuli.
791		<i>urbicum</i> L. — <i>β intermedium</i> (DC.)	Nei luoghi incolti, presso i muri in tutte le provincie. Nel Friuli presso Ignano (Pirana).
792		<i>murale</i> L.	Nei luoghi incolti, ne' calcinacci, presso i muri di tutte le provincie.
793		<i>album</i> L. — <i>β viride</i> (L.)	Nei campi e nelle vie campestri di tutto il Veneto, comunemente. Col precedente, assai comune.
794		<i>pedunculare</i> Bert.	Nelle vie campestri a Chioggia (Naccari) e nel Mantovano (Barbieri).
795		<i>opulifolium</i> Schrad.	Nei campi e nei luoghi incolti del Veronese, Vicentino, Polesine, Mantovano, Veneziano.
796		<i>ambrosioides</i> L.	Presso i muri e sulle vie urbane nel Veneziano, Padovano, Trivigiano, Bellunese, Friuli, Mantovano e Veronese.
797		<i>polyspermum</i> L. — <i>β acutifolium</i> (Kit.)	Nei campi, lungo le vie, i muri in ogni provincia. Colla specie qua e colà.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
798	CHENOPODIUM L.	<i>aristatum</i> L.	Negli orti presso a S. Giobbe in Venezia, copiosissimo (<i>Bertoloni</i>).
799		<i>Vulvaria</i> L.	Nei luoghi incolti, presso i muri in tutte le provincie.
800		<i>Botrys</i> L.	Nei luoghi arenosi e nelle ghiaie dei fiumi nel Veronese, Mantovano, Padova- no, Veneziano, Bellunese e Friuli.
801	BLITUM L.	<i>capitatum</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi, lungo le vie nel litorale Friulano, nel Bellunese e negli orti del Veronese quasi spontaneo.
802		<i>virgatum</i> L.	Nei luoghi coltivati, presso le cascine nei monti confinarii fra il Bellunese e il Tirolo.
803		<i>Bonus Henricus</i> Mey.	Nei luoghi pingui presso le abitazioni, specialmente nella regione collina e montana di tutto il Veneto, ma non manca nel litorale di Venezia.
804		<i>rubrum</i> Rehb.	Lungo le vie, nei luoghi incolti del Veneziano, Padova- vano, Vicentino, Mantovano e Friuli.
		— <i>β acuminatum</i> Koch.	Nel litorale veneto (<i>Maly</i>).
		— <i>γ crassifolium</i> (Schröd.)	Nel litorale di Venezia (<i>Maly</i>).
805		<i>glaucum</i> L.	Presso i muri e nei siti ghiaiosi del Veneziano, Trivigiano, Padova- no, Vicentino, Mantovano e Friuli.
806	BETA L.	<i>vulgaris</i> L.	Coltivasi negli orti pegli ual economici, e si ripro- duce qua e là spontanea- mente.
		— <i>β Cicla</i> L.	Come la specie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
807	BETA L.	<i>maritima</i> L.	Nel titorale di Venezia e del Friuli e nel Mantovano.
808	CAMPNOROSMA L.	<i>monspeliaca</i> L.	Nei luoghi arenosi del li- do di Venezia (<i>Parolini</i>).
809	SPINACIA L.	<i>inermis</i> Mouch	Coltivasi comunemente per uso culinare, e si ripro- duce qua e colà da sè.
810		<i>spinosa</i> Mönch.	Come la specie prece- dente.
811	HALIMUS Wallr.	<i>portulacoides</i> Wallr.	Nei luoghi salmastri del litorale Veneto e Friulano e nel Mantovano.
812	ATHRIPLEX L.	<i>hortensis</i> L.	Coltivasi in qualche orto, ma si trova inselvatichita in alcuni luoghi del Verone- se, Trivigiano e Friuli.
813		<i>veneta</i> W.	Nei luoghi arenosi salma- stri di Venezia, come al Lido e alla Giudecca.
		— <i>β grandifolia</i> Bert.	Nelle isole venete copiosa- mente.
814		<i>patula</i> L.	Presso i muri e lungo le vie sterili di tutte le provin- cie.
		— <i>β angustifolia</i> <i>lutifolia</i> Wahlb.	Qua e là colla specie.
815		— <i>β microsperma</i> (W. K.)	Presso i muri, nei luoghi, incolti d'ogni provincia.
		— <i>γ salina</i> Koch.	A S. Pietro di Castello in Venezia (<i>Montini</i>).
			Nei luoghi arenosi salma- stri del Veneziano, Polesine, Friuli, Mantovano e Pado- vano.
816		<i>litoralis</i> L.	Nel litorale Friulano pres- so Aquileja e Monfalcone e nel litorale Veneto al Lido.
817		<i>laciniata</i> L.	Nei luoghi incolti, arenosi del litorale Veneto e Friula- no, presso Diamantina nel

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
818	TRIPLEX L.	<i>rosea</i> L.	Mantovano e presso le terme nel Padovano. Lungo le vie, nei calci- nacci del litorale Veneto e Friulano e del Mantovano, Polesine e Padovano.
Ordine 30. — AMARANTACEE.			
819	AMARANTHUS L.	<i>sylvestris</i> Desf.	Nei luoghi coltivati, nelle vie di tutte le provincie.
820		<i>Blitum</i> L.	Nei siti incolti e coltivati, nelle vie, nei campi di tutto il Veneto.
		— <i>β adscendens</i> (Lois.)	Ques e là colla specie.
821		<i>albus</i> L.	Nei luoghi incolti del li- torale Friulano e nei campi bassanesi.
822		<i>deflexus</i> Rafn. (A. prostratus Balb.)	Presso i muri e nelle vie urbane del Veneziano, Pole- sine, Mantovano, Veronese, Padovano, Trivigiano, Friu- li e Bellunese.
823		<i>tricolor</i> L.	Coltivasi per ornamento e si riproduce spontanea- mente.
824		<i>retroflexus</i> L.	Nei campi e luoghi colti- vati di tutte le provincie, comunemente.
825		<i>patulus</i> Bert.	Nei luoghi incolti, fra i calcinacci del Friuli, Trivi- giano, Vicentino, Mantova- no e Veronese.
826		<i>caudatus</i> L.	Coltivasi per ornamento in tutti i giardini e si ripro- duce qua e colà spontanea- mente.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 31. — POLIGONEE.			
827	POLYGONUM L.	<i>bistorta</i> L.	Nei prati montani e subalpini di tutto il Veneto.
828		<i>viviparum</i> L.	Nei prati e pascoli montani e alpini di tutto il Veneto.
829		<i>lapathifolium</i> L.	Alle rive dei fossati e nei luoghi paludosi di tutte le provincie.
		— <i>β nodosum</i> (Pers.)	Qua e là colla specie.
830		<i>incanum</i> (Schm.)	Nelle ghiaie dei torrenti e fiumi, qua e là.
831		<i>orientale</i> L.	Coltivasi in tutti gli orti del popolo, e trovasi inselvatichito nelle vicinanze.
832		<i>amphibium</i> L.	Nei fossi e stagni di tutto il Veneto, nuotante nell'acqua.
		— <i>β terrestre</i> Leers	Al margine dei fossati e nei luoghi umidi di tutte le provincie.
833		<i>Persicaria</i> L.	Nei luoghi melmosi, alle rive dei fossati in tutte le provincie.
834		<i>mitis</i> Schrk.	Al margine dei fossi presso Treviso (<i>Saccardo</i>) ed intorno al lago di Montova (<i>Barbieri, Musc.</i>).
835		<i>Hydropiper</i> L.	Col precedente molto comune.
836		<i>minus</i> Huds.	Nei luoghi paludosi e presso gli stagni in tutto il Veneto.
837		<i>aviculare</i> L.	Nei luoghi ghiososi, sulle vie d'ogni provincia comunissimo.
838		<i>maritimum</i> L.	Nei luoghi arenosi salsi del litorale Veneto e Friulano.
839		<i>Bellardii</i> All.	Nei luoghi sterili dei ludi Veneti, del Veronese, Padovano e Trivigiano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
840	POLYGONUM L.	<i>Convolvulus</i> L.	Volgare nelle siepi di tutte le provincie.
841		<i>dumetorum</i> L.	Nelle siepi del Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
842		<i>Fagopyrum</i> L.	Si coltiva estesamente e trovasi qua e là inselvatichito.
843		<i>tataricum</i> L.	Coltivasi come il precedente, massime nella regione montana.
844	OXYRIA Hill.	<i>digyna</i> Cassp.	Nei luoghi ropestri dei monti del Friuli e del Bellunese.
845	RUMEX L.	<i>maritimus</i> L.	Nei luoghi salsi del litorale Veneto e Friulano.
846		<i>conglomeratus</i> Murr.	Nei luoghi umidi, erbosi di tutte le provincie.
847		<i>Nemolapathum</i> Wallr.	Nei boschi e luoghi selvatici umidi del Friuli e del Veneziano.
848		<i>pulcher</i> L.	Nei luoghi coltivati ed incolti di tutte le provincie.
849		<i>obtusifolius</i> L.	Nei prati umidi di tutte le provincie.
850		<i>pratensis</i> M. K.	Nei prati umidi del Veneziano e del Friuli.
851		<i>crispus</i> L.	Nei prati, nei campi e sulle vie di tutto il Veneto.
852		<i>Patientia</i> L.	Coltivasi in molti orti per uso culinare.
853		<i>Hydrolapathum</i> Huds.	Comune nei luoghi acquosi di tutto il Veneto.
854		<i>aquaticus</i> L.	Nei prati e pascoli acquitrinosi del Bellunese, del Veneziano e del Friuli.
855		<i>alpinus</i> L.	Presso le cascine nei monti veronesi, vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani.
856		<i>scutatus</i> L.	Nei luoghi sassosi montani del Veronese, Vicentino,

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
857	RUMEX L.	<i>arifolius</i> All.	Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei pascoli e boschi subalpini del M. Baldo (<i>Polli- ni</i>) e delle vette di Feltre.
858		<i>Acetosa</i> L.	Nei prati e pascoli d'ogni provincia.
859		<i>hortensis</i> Vis.	Si coltiva col nome di <i>Acetosa</i> mangiandosene le foglie cotte.
860		<i>Acetosella</i> L.	Nei luoghi coltivati, al margine delle vie campestri in tutte le provincie comunemente.
		— <i>β angustifolius</i> Koch	Qua e là colla specie.
861		<i>multifidus</i> L.	Nel bosco del Mantico presso Verona e nel Vicentino.
862		<i>tuberosus</i> L.	Nei fossi intorno Verona, nel bosco del Mantico e a Grezzana.
Ordine 32. — FITOLACCEE.			
863	PHYTOLACCA L.	<i>decandra</i> L.	Coltivasi in molti orti, ma attualmente viene presso i muri, lungo i fossati e persino nei boschi d'ogni provincia.
Ordine 33. — LAURINEE.			
864	LAURUS L.	<i>nobilis</i> L.	Nei colli sul lago di Garda e del Friuli, e si coltiva ovunque per ornamento.
Ordine 34. — SANTALACEE.			
865	THESIUM L.	<i>montanum</i> Ehrh.	Nei luoghi selvatici montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
866	THESIUM L.	<i>intermedium</i> Schrad.	Nei luoghi selvatici dei monti veronesi, vicentini, padovisi e bellunesi.
867		<i>divaricatum</i> Isn.	Nelle ghiaie e sabbie del Piave nel Trivigiano, comu- ne.
868		<i>ramosum</i> Hayn.	Nelle sabbie del Taglia- mento presso Ignano (<i>Piro- na</i>).
869		<i>alpinum</i> L.	Nei pascoli alpini e subel- pini del Veronese, Vicenti- no, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
870		<i>ebracteatum</i> Hayne.	Nei prati montani presso Venzona nel Friuli (<i>Pirona</i>).
871		<i>rostratum</i> M. K.	Nei pascoli e luoghi sass- osi del Bellunese presso A- gordo e Primier (<i>Facchini</i>).
872	OSTRIS L.	<i>alba</i> L.	Nei luoghi aridi, sassosi del litorale Friulano e Ve- neto.

Ordine 35. — TIMELEACEE.

873	DAPHNE L.	<i>Mexereum</i> L.	Nei monti e colli ombrosi di tutto il Veneto.
874		<i>Laureola</i> L.	Nei colli e monti selvati- ci del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovisi, Bellu- nese e Friuli.
875		<i>alpina</i> L.	Nei luoghi ropestri dei monti Veronesi, intorno al lago di Garda e nel Friuli.
876		<i>collina</i> Sm.	Nei luoghi petrosi presso l'Isonzo nel Friuli (<i>Bri- gnoli</i>).
877		<i>striata</i> Trstl.	Nelle rupi del m. Baldo nel Veronese, del m. Sum- mano del Vicentino, e dei monti bellunesi e friulani.
878		<i>Cneorum</i> L.	Negli alti monti del Vero- nese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
879	DAPHNE L.	<i>rupestris</i> Facchini	Nelle fessure delle rupi dolomitiche nei monti confinarii del Veneto e Tirolo.
880	FASSERINA L.	<i>annua</i> Wicks. — <i>β brevifolia</i>	Nei luoghi sterili dei campi e nei colli di tutte le provincie. Nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
Ordine 36. — ELEAGNEE.			
881	ELAEAGNUS L.	<i>angustifolia</i> L.	Nei luoghi sterili delle isole venete (<i>Host</i>). Coltivasi comunemente nei giardini.
882	HIPPOPHAE L.	<i>rhamnoides</i> L.	Nelle ghiaie dei fiumi e torrenti e nei colli aridissimi in tutte le provincie.
Ordine 37. — ARISTOLOCHIEE.			
883	ARISTOLOCHIA L.	<i>rotunda</i> L.	Nei luoghi ombrosi e nei boschi di tutto il Veneto.
884		<i>pallida</i> W.	Nei luoghi selvatici collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
885		<i>Clematitis</i> L.	Nelle siepi e nei campi di tutto il Veneto, copiosamente.
886	ASARUM L.	<i>europaeum</i> L.	Nei luoghi selvatici, collini e montani di tutto il Veneto.
Ordine 38. — CITINEE.			
887	CYTINUS L.	<i>Hypocistis</i> L.	Sulle radici del <i>Cistus salvifolius</i> negli Euganei.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 39. — PLANTAGINEE.			
888	LITORELLA L.	<i>lacustris</i> L.	Alle rive del lago di Garda presso Lazise e Peschiera, abbondantemente.
889	PLANTAGO L.	<i>major</i> L. — <i>β bracteata</i> (Mönch) — <i>γ nana</i> (Tratt.) — <i>δ vivipara</i>	Nei luoghi incolti, e nei prati di tutte le provincie. Ques e colà, ma di raro. Nei luoghi ghiaiosi, aridi, Nei prati acquitrinosi, rara.
890		<i>Cornuti</i> Gouan	Nei prati salmastri del Veneziano e Polesine.
891		<i>media</i> L. — <i>β magnidentata</i> Sacc.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie. Nelle vie a Treviso.
892		<i>altissima</i> L.	Nei prati umidi del litorale Veneto e del Bellunese.
893		<i>lanceolata</i> L. — <i>β lanata</i> (Host) — <i>γ polystachya</i>	Nei prati, al margine delle vie in tutte le provincie, comune. Nei pascoli secchi collini. Nei prati del Veneziano e Trivigiano, di rado.
894		<i>Victorialis</i> Poir.	Nei luoghi aprici secchi dei monti Veronesi, Vicentini e Friulani.
895		<i>Lagopus</i> L.	Nei luoghi erbosi secchi del litorale Veneto.
896		<i>montana</i> Lmk.	Nei pascoli montani ed alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
897		<i>pilosa</i> Pourr.	Nei luoghi sterili, secchi del litorale Veneto.
898		<i>alpina</i> L.	Nelle alpi della Carnia nel Friuli (Host).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
899	PLANTAGO L.	<i>maritima</i> L.	Nei luoghi umidi salmastri del litorale Veneto e Friulano, presso le terme euganee e nel Mantovano.
		— <i>β subulata</i> (L.)	Nei luoghi aridi, sassosi del litorale Veneto.
900		<i>serpentina</i> Lmk.	Nelle ghiaie e sabbie dei fiumi e torrenti e nei colli aridi di tutte le provincie.
901		<i>recurvata</i> L.	Nei luoghi sabbiosi presso il mare nel litorale Veneto e Friulano.
902		<i>Coronopus</i> L.	Nei luoghi aridi, nelle vie urbane del Veronese, Polesine, Veneziano, Trivigiano e Friuli; copiosa nei siti salmastri.
		— <i>β Columnae</i> (Gou.)	Nel litorale Veneto.
903		<i>arenaria</i> W. K.	Nei siti sterili arenosi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano e Polesine.
904		<i>Cynops</i> L.	Nei luoghi erbose incolti del Friuli presso Monfalcone, Aquileja e nel Veronese presso Lobia.

Ordine 19. — PLUMBAGINEE.

905	STATICE L.	<i>elongata</i> Hoffm.	Nei luoghi rupestri a Virco nel Friuli (<i>Pirona</i>).
906		<i>maritima</i> Mill.	Coltivasi in quasi tutti i giardini per ornamento.
907		<i>alpina</i> Hoppe.	Nelle alpi del Veronese, Friuli e Bellonese.
908		<i>Gmelini</i> W.	Nei luoghi salsi del litorale Friulano (<i>Pirona</i>) e Veneto (<i>Kellner</i>).
909		<i>Limonium</i> L.	Nelle paludi saline del Veneziano e Friuli.
910		<i>globularifolia</i> Desf.	Nei luoghi salsi del litorale Veneto e Friulano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
911	STATICE L.	<i>caspia</i> W.	Nelle paludi saline del litorale Veneto e Friulano.
912		<i>virgata</i> W.	Comune nei luoghi salati del Veneziano e Friuli.
913		<i>cancellata</i> Bernh.	Nel litorale di Venezia (<i>Kellner, Maly</i>).
914	PLUMBAGO L.	<i>europaea</i> L.	Nei luoghi incolti, sabbiosi del Veneziano, Polesine, Padovano e Vicentino.
Ordine III. — VALERIANEE.			
915	VALERIANELLA Pollich.	<i>olitoria</i> Poll.	Nei campi e nelle ortaglie di tutto il Veneto.
		— <i>β abortiva</i>	Nei campi del Padovano (<i>Romano</i>).
916		<i>carinata</i> Loisl.	Luogo le vie e ne' campi del Veneto (<i>Maly</i>); nel Bassanese (<i>Parolini</i>).
917		<i>echinata</i> DC.	Nei seminati del Veronese, Padovano e Friuli.
918		<i>eriocarpa</i> Desv.	Nei luoghi coltivati del litorale Veneto e del Padovano.
919		<i>Morisonii</i> DC.	Nei campi, negli orti, lungo le vie campestri in tutte le provincie.
		— <i>β mixta</i> (Duf.)	Nei campi del Mantovano, Veronese e Vicentino.
920		<i>Auricula</i> DC.	Nei vigneti e campi del Padovano, Trivigiano, Veneziano e Mantovano e forse di tutte le provincie.
921		<i>coronata</i> DC.	Nei seminati del Mantovano, Veronese, Vicentino, Veneziano, Polesine e Friuli.
922	CENTRANTHUS DC.	<i>ruber</i> DC.	Nelle rupi montane e fra i crepacci de' vecchi muri spontaneo, e spesso volte inggiasco dagli orti, ove coltivasi per ornamento.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
923	VALERIANA L.	<i>officinalis</i> L.	Nei luoghi umidi selvatici e presso i fossati in tutte le provincie.
924		— <i>β minor</i> Koch <i>Phu</i> L.	Nei luoghi montani. Nei luoghi umidi del Veneziano, Vicentino e Friuli probabilmente fuggiasca dagli orti.
925		<i>dioica</i> L.	Alle sponde dei fossati e nei luoghi umidi di tutte le provincie.
926		<i>tuberosa</i> L.	Nei prati montani del litorale Friulano e del monte Baldo.
927		<i>tripteris</i> L.	Nei luoghi montuosi selvatici del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
928		<i>montana</i> L.	Nei boschi ombrosi, montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
929		<i>supina</i> L.	Nei luoghi acquosi alpini del Bellunese (<i>Beggiato</i>).
930		<i>saliunca</i> All.	Nei luoghi ropestri altissimi delle alpi confinarie tra il Bellunese e il Tirolo.
931		<i>saxatilis</i> L.	Nei luoghi calcarei subalpini ed alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
932		<i>elongata</i> L.	Sulle rupi calcaree delle alpi bellunesi e friulane.
933		<i>celtica</i> L.	Nelle somme vette delle alpi Carniche del Friuli (<i>Brumati</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 12. — DIPSACEE.			
934	DIPSACUS L.	<i>sylvestris</i> Mill. — <i>β pinnatifidus</i> Koch	Lungo i margini delle vie e dei fossati in tutte le provin- cie. Qua e là colla specie.
935		<i>laciniatus</i> L.	Nei prati paludosi e lungo i rivoli di tutte le provincie, parcamente.
936		<i>fullonum</i> Mill.	Era coltivato nel Verone- se, Mantovano, Padovano, ora trovasi inselvaticchito qua e colà nelle dette pro- vincie.
937	CEPHALARIA Schröd.	<i>pilosa</i> Gr. God.	Presso le siepi e i cespug- li nel Veronese, Vicentino, Trivigiano e Friuli, parca- mente.
938		<i>transylvanica</i> Schr.	Nei margini dei campi, presso le siepi colline nel Veronese, Mantovano, Pado- vano, Bellunese e Friuli.
939		<i>leucantha</i> Schr.	Nei luoghi petrosi mon- tani del litorale Friulano presso Monfalcone (<i>Pirona</i>).
940	KNAUTIA Coult.	<i>hybrida</i> Coult. — <i>β integrifolia</i> (L.)	Nei colli del Padovano, Veronese e Vicentino. Nei colli del Padovano e nel litorale Friulano.
941		<i>longifolia</i> Koch	Nei pascoli montani ed alpini del Bellunese, Friuli, Vicentino e Trivigiano.
942		<i>sylvatica</i> Dub. — <i>β prolifera</i>	Nei luoghi selvatici collini e montani del Mantova- no, Veronese, Vicentino, Pa- dovano, Trivigiano, Bella- nese e Friuli. Qua e là.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
943	KNAUTIA Conlt.	<i>arvensis</i> Conlt.	Nei prati e pascoli di tutte le provincie.
944	SUCCISA M. K.	<i>pratensis</i> Mch. — <i>β glabrata</i> (Schott)	Nei luoghi erbosi magri di tutte le provincie. Nei colli e monti.
945		<i>australis</i> Rehb.	Nei prati paludosi del Veronese, Mantovano, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
946	SCABIOSA R. S.	<i>gramuntia</i> L. — <i>β pyrenaica</i> (All.)	Nei luoghi erbosi, secchi del Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano, Bellunese e Friuli. Alle sponde boschive del Benaco, verso il M. Brione (Facchini) e nel Padovano.
947		<i>ochroleuca</i> L.	Nei pascoli collini del Tievigiano e verosimilmente delle altre provincie.
948		<i>Columbaria</i> L. — <i>β Columnae</i> (Ten.) — <i>γ integrata</i> Sacc.	Volgare in tutti i prati e pascoli della pianura e dei monti. Qua e là colla specie e nei luoghi pingui. Nei prati magri del Trivigiano.
949		<i>lucida</i> Vill.	Nei pascoli subalpini ed alpini del Friuli e del Bellunese.
950		<i>ucranica</i> L. — <i>β umbellata</i> Bert.	Nei luoghi arenosi marittimi del litorale Friulano e Veneto e così pure nel Padovano, Vicentino, Polesine e Mantovano. Nel litorale Veneto e Friulano.
951		<i>atropurpurea</i> L.	Coltivasi in tutti i giardini e trovasi anche inselvatichita nei luoghi vicini.
952		<i>graminifolia</i> L.	Nelle rupi montane del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 43. — COMPOSITE.			
953	EUPATORIUM L.	<i>cannabinum</i> L. — <i>β indivisum</i> DC.	Alle rive dei fossati e presso le siepi di tutte le provincie. Qua e là colla specie parimente.
954	ADENOSTYLES Cass.	<i>albifrons</i> Rehb.	Nei luoghi selvatici alpini e subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
955		<i>alpina</i> Bl. et F.	Nei pascoli alpini e subalpini delle provincie medesime.
956	PETASITES Gärtn.	<i>officinalis</i> Much.	Nei prati umidi e luoghi selvatici acquosi di tutte le provincie.
957		<i>albus</i> Gärtn.	Lungo i rivoli subalpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
958		<i>niveus</i> Baumg.	Nei luoghi acquosi alpini e montani del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
959		<i>spurius</i> Rehb.	Alle sponde dei fiumi nel Friuli (<i>Brumati</i>).
960	NARDOSMIA Cass.	<i>fragrans</i> Rehb.	Coltivasi frequentemente negli orti, e trovasi qua e là inselvaticata nelle vicinanze.
961	HOMOZYNE Cass.	<i>sylvestris</i> Cass.	Nei boschi subalpini della Carnia (<i>Pirona</i>).
962		<i>alpina</i> Cass.	Nei luoghi selvatici umidi dei monti Veronesi, Vicentini, Trivigiani, Bellunesi e Friulani.
963		<i>discolor</i> Cass.	Nei pascoli umidi alpini del Veronese, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
964	RUSSULA L.	<i>Farfara</i> L.	Nei luoghi argillosi umidi di tutte le provincie pracemente.
965	LIPOSYRIS DC.	<i>vulgaris</i> Cass. — <i>minor</i> Wallr.	Nei luoghi petrosi e ghiaiosi secchi di tutte le provincie. Nel Padovano.
966	ASTER L.	<i>alpinus</i> L.	Nelle rupi e pascoli alpini e subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
967		<i>Amellus</i> L.	Nei pascoli collini e montani del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
968		<i>Tripolium</i> L.	Nelle paludi salse e in siti salmastri del Mantovano, Vicentino, Veneziano, Padovano e Friuli.
969		<i>salignus</i> W.	Alle rive dei fiumi e dei fossati nel Veneziano, Polesine, Veronese, Vicentino, Padovano e Trivigiano.
970		<i>novi Belgii</i> L.	Coltivasi in molti siti per ornamento, e trovasi inselvaticchito nelle siepi e rive dei fossati qua e là.
971	BELLIDASTRUM Michel.	<i>Michelii</i> Cass.	Nelle rupi umide montane ed alpine del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
972	BELLIS L.	<i>perennis</i> L. — <i>plena</i>	Nei prati e luoghi erbosi di ogni Provincia copiosamente. Negli orti per ornamento.
973	STENACTIS Cass.	<i>bellicifolia</i> A. Br.	Nei luoghi incolti, nelle vie di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
974	ERIGERON L.	<i>canadensis</i> L.	Sui muri, nei luoghi incolti in tutto il Veneto copiosamente.
975		<i>acris</i> L.	Nei luoghi magri ghiaiosi di tutte le provincie.
976		<i>Villarsii</i> Bell.	Nei luoghi rupestri montani del Bellunese e Veronese si confina col Tirolo.
977		<i>alpinus</i> L.	Nei luoghi rupestri alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
978		<i>glabratus</i> Hoppe	Nei pascoli montani del Trivigiano e verosimilmente del resto del Veneto.
979		<i>uniflorus</i> L.	Nei pascoli delle regioni alpine più elevate del Bellunese e Friuli.
980	SOLIDAGO L.	<i>Virga aurea</i> L.	Nei luoghi selvatici di tutte le provincie.
		— <i>γ ericetorum</i> Duby	Ques e là.
981		<i>pygmaea</i> Bert. fil.	Nei luoghi selvatici dei monti elevati del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
982		<i>canadensis</i> L.	Coltivasi nei giardini, e sfugge nelle vicinanze; trovasi inselvaticata nel bosco Montello.
983	CONYZA L.	<i>ambigua</i> DC.	Nei colli Vicentini, specialmente alla <i>Madonna del Monte (Ambrosi)</i> .
984	MICRUPUS L.	<i>erectus</i> L.	Nei campi sterili secchi del litorale Friulano e del Vicentino.
985		<i>supinus</i> L.	Nei campi sterili del litorale Friulano.
986	BUPHTHALNUM L.	<i>speciosissimum</i> Ard.	Nei monti intorno il lago di Garda e nei confini del Tirolo.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
987	EUPHATHALMUM L.	<i>salicifolium</i> L.	Nei luoghi erbosi di tutte le provincie.
988		— <i>β grandiflorum</i> (L.) <i>aquaticum</i> L.	Nei luoghi montuosi.
989		<i>spinosum</i> L.	Nei luoghi palustri del litorale Friulano.
990	INULA L.		Nei luoghi incolti, presso le siepi del Mantovano, Veronese, Padovano, Bellunese e Friuli.
		<i>Helenium</i> L.	Nei prati e campi del Veneziano, Padovano, Polesano, Veronese, Trivigiano, Bellunese e Friuli, parzialmente e fuggiasca dagli orti.
991		<i>germanica</i> L.	Nei colli petrosi del Friuli (<i>Brumati</i>).
992		<i>ensifolia</i> L.	Sulle rupi e nelle ghieje dei fiumi di tutte le provincie parzialmente.
993		<i>salicina</i> L.	Nei luoghi erbosi magri di tutte le provincie.
994		<i>squarrosa</i> L.	Nei prati e pascoli collini e montani del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
995		<i>hirta</i> L.	Nei colli erbosi e nei prati della pianura in ogni provincia.
996		— <i>β pleiocephala</i> <i>Conyza</i> DC.	Qua e colà raramente.
997		<i>suaveolens</i> Lcq.	Nei luoghi incolti, presso le siepi e i fossati in tutte le provincie, non frequente.
998		<i>Oculus Christi</i> L.	Presso i bagni di Monfalcone (<i>Suffren, Fleischmann</i>).
999		<i>Britanica</i> L.	Nei luoghi sterili aprichi del Friuli (<i>Brumati</i>).
			Nei luoghi inondati, presso i fossati di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1000	INULA L.	<i>montana</i> L.	Nei luoghi collini sterili del Veronese, Padovano e Bellunese.
1001		<i>graveolens</i> Desf.	Nel Mantovano, presso Sermide (d' Arco).
1002		<i>erithmoides</i> L.	Nei luoghi salsi del litorale Veneto e Friulano.
1003		<i>Pulicaria</i> L.	Nei luoghi inondati presso i fossati di tutte le provincie.
1004		<i>dysenterica</i> L.	Al margine dei fossati e nelle siepi di tutto il Veneto.
1005		<i>viscosa</i> Ait.	Nei luoghi salsi del litorale Veneto e Friulano.
1006	JASONIA DC.	<i>acuta</i> DC.	Nelle saline di Sermide nel Mantovano (<i>Cesati, d' Arco</i>).
1007	GALINSOGA R. et P.	<i>parviflora</i> Cav.	Di origine esotica, ma attualmente naturalizzata nei luoghi incolti, nei seminati di quasi tutte le provincie.
1008	BIDENS L.	<i>tripartita</i> L.	Nei luoghi acquosi, presso le fosse di tutto il Veneto.
1009		— <i>β tenuis</i> DC. <i>cernua</i> L.	Qua e colà. Presso i fossati, nei luoghi inondati di tutte le provincie.
1010		— <i>β radiata</i> DC. — <i>γ minima</i> (L.) <i>bullata</i> L.	Qua e colà colla specie. Nei luoghi più magri. Nei luoghi acquosi del Mantovano, Polesine, Vicentino, Padovano e Friuli.
1011		<i>bipinnata</i> L.	Nei campi e luoghi incolti del Polesine, Mantovano, Trivigiano, Padovano, Friuli copiosamente.
1012	HELIANTHUS L.	<i>annuus</i> L.	Coltivasi negli orti specialmente di campagna.
1013		<i>tuberosus</i> L.	Coltivasi per uso alimentare e si riproduce spontaneamente.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1014	CARPESIMUM L.	<i>cernuum</i> L.	Nei luoghi ombrosi incolti di tutte le provincie.
1015		<i>Wulfenianum</i> Bertol. (<i>C. abrotanoides</i> Wulfen non L.)	Nei luoghi ombrosi del Friuli frequente.
1016	FILAGO L.	<i>germanica</i> L.	Nei margini delle vie e nei luoghi incolti di tutte le provincie.
		— <i>β pyramidata</i> (Host)	Qua e colà.
1017		<i>arvensis</i> L.	Nei campi arenosi del Mantovano, Vicentino, Padovano, Veneziano, Bellunese e Friuli.
1018		<i>minima</i> Lois.	Nei luoghi incolti e nei campi magri del Veronese, Vicentino e Padovano.
1019		<i>gallica</i> L.	Nei campi e vigneti del Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
1020	GNAPHALIUM L.	<i>sylvaticum</i> L.	Nei luoghi selvatici specialmente negli ericeti del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1021		<i>norvegicum</i> Gunn.	Nei pascoli alpini e subalpini.
1022		<i>Hoppeanum</i> Koch	Nei luoghi subalpini e alpini erbosi del Friuli (<i>Pirona</i>).
1023		<i>supinum</i> L.	Nei luoghi petrosi irrigui delle alpi nel Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β pusillum</i> (W.)	Nel Bellunese.
1024		<i>uliginosum</i> L.	Nei luoghi inondati argillosi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Bellunese.
1025		<i>luteo-album</i> L.	Nei luoghi incolti, presso i muri di tutte le provincie, non ovunque.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1026	GNAPHALIUM L.	<i>Leontopodium</i> Scop.	Nei pascoli aprichi alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1027		<i>dioicum</i> L.	Negli ericeti montani del Veronese, Mantovano Vicentino, Padorano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1028		<i>carpathicum</i> Wendl.	Nei luoghi ropestri umidi delle alpi e prealpini veronesi, vicentine, trivigiane, bellunesi e friulane.
1029	HELICHRYSUM Gärtn.	<i>italicum</i> Rth.	Nei colli veronesi e padovani, e nei luoghi aridi del litorale Veneto e del Mantovano.
1030	ARTEMISIA L.	<i>Absinthium</i> L.	Nei luoghi incolti, negli orti, coltivate e spontanee in tutte le provincie.
1031		<i>camphorata</i> L.	Nei luoghi petrosi collini e montani e nelle ghiaie dei torrenti e dei fiumi di tutte le provincie.
		— <i>β subcanescens</i> Balb.	Nel Veneziano, Mantovano e Bellunese.
1032		<i>nitida</i> Bert.	Nelle alpi calcaree al Passo di Fedaja nel confine del Bellunese col Tirolo (<i>Fachini</i>).
1033		<i>glacialis</i> L.	Nelle sommità alpine del Bellunese verso il confine del Tirolo.
1034		<i>spicata</i> Wolf.	Nelle rupi alpine del Bellunese e del Friuli.
1035		<i>tanacetifolia</i> All.	Nei sommi gioghi del monte Moresch nei confini del Friuli coll' Illirio (<i>Tommasini</i>).
1036		<i>Abrotanum</i> L.	Coltivata e quasi spontanea nei colli e negli orti del Veronese, Veneziano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1037	ARTEMISIA L.	<i>campestris</i> L.	Nei luoghi petrosi, sulle vecchie mureglie di tutte le province, più comune nella regione montana.
1038		<i>Dracunculus</i> L.	Coltivasi comunemente pegli usi economici.
1039		<i>vulgaris</i> L.	Nei campi, presso le sie- pi, nei luoghi incolti di tutte le province.
1040		<i>coerulescens</i> L.	Nei luoghi salsi e salma- stri del litorale Veneto e Friulano, del Polesine, del Padovano e del Mantovano.
1041		<i>fragrans</i> W.	Presso Duino e Monfalco- ne (<i>Fleischmann</i>).
1042	TANACETUM L.	<i>vulgare</i> L.	Presso le siepi, nel letto dei fiumi e negli orti di tutte le province.
		— <i>β crispum</i> Pers.	Coltivasi comunemente negli orti.
1043		<i>Balsamita</i> L.	Coltivasi frequentemente negli orti e trovasi inselva- tichita nelle vicinanze.
1044	SANTOLINA L.	<i>Chamaecyparissus</i> L.	Coltivasi comunemente per ornamento, ma nasce spontanea nei luoghi mon- tuosi dell' Istria.
1045	OTANTHUS L.	<i>maritimus</i> L.	Nei luoghi arenosi marit- timi presso <i>Caorle</i> nel lito- rale Veneto (<i>Wulfen</i>).
1046	ACHILLEA L.	<i>Ageratum</i> L.	Nel M. Baldo? (<i>Barbieri</i>).
1047		<i>Parnica</i> L.	Nei pascoli umidi alpini del Bellunese e Friuli.
1048		<i>Clavenae</i> L.	Nei pascoli subalpini del Veronese, Vicentino, Trivi- gliano, Bellunese e Friuli.
1049		<i>macrophylla</i> L.	Nei boschi subalpini del Bellunese e Friuli.
1050		<i>moschata</i> Wulf.	Nei luoghi irrigati delle

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1051 1052	ACHILLEA L.	<i>nana</i> L. <i>atrata</i> L.	sommità alpine del Veronese, Bellunese e Friuli. Nel M. Baldo (<i>Moretti</i>). Nelle rupi umide e selvatichite del Vicentino, Bellunese e Friuli.
1053		<i>tomentosa</i> L.	Nei colli erbosi secchi del Veronese, Vicentino, Mantovano, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1054		<i>Millefolium</i> L. — <i>β canescens</i>	Nei luoghi incolti ed erbosi di tutte le provincie, comunemente. Nei luoghi più sterili e collini.
1055		<i>eridania</i> Bert.	Nel Mantovano a Melara e nell' isola dei Pollastri (<i>Barbieri, Felisi</i>).
1056		<i>lanata</i> Spr.	Nei prati montuosi del Friuli (<i>Pirona</i>).
1057		<i>tanacetifolia</i> All. — <i>β ambigua</i> (Poll.)	Nei prati e pascoli del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1058		<i>nobilis</i> L.	Nel M. Baldo. Nei campi e prati collini del Mantovano, Veronese, Padovano e Friuli.
1059		<i>ligustica</i> All.	Nei colli Euganei, nel M. Baldo e nel Mantovano.
1060		<i>odorata</i> L.	Nei monti calcarei del Friuli (<i>Pirona</i>).
1061	ANTHEMIS L.	<i>tinctoria</i> L. — <i>β Triumphetti</i> (All.)	Nei luoghi incolti dei colli Veronesi, Vicentini, Padovani e nel Mantovano, Polesine e Veneziano. Nel Veronese (<i>Kellner</i>).
1062		<i>austriaca</i> Icq.	Nei campi e nei luoghi coltivati del Friuli (<i>Pirona</i>).
1063		<i>Pseudo-Cota</i> Vis.	Fra le biade nel litorale Friulano (<i>Brumati</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1064	ANTHEMIS L.	<i>Cota</i> L.	Nei campi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Pado- vano, Veneziano, Bellunese e Friuli.
1065		<i>arvensis</i> L.	Nei campi e nei luoghi incolti di tutte le provincie copiosamente.
1066		<i>Colula</i> L.	Nei luoghi incolti, al margine delle vie di tutte le provincie.
1067		<i>nobilis</i> L.	Coltivasi ed è quasi spon- tanea nel Bellunese, Pado- vano, Polesine e Veneziano.
1068		<i>montana</i> L.	Nei luoghi sassosi mon- tani del Veronese e Bellu- nese.
1069		<i>alpina</i> L.	Nelle vette alpine del Ve- ronese, Bellunese e Friuli.
1070	MATRICARIA L.	<i>Chamonilla</i> L.	Nei campi e luoghi in- colti di tutte le provincie comunemente.
1071	CHRYSANTHEMUM L.	<i>Leucanthemum</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie, comu- nissimo.
1072		<i>atratum</i> L.	Nei luoghi rupestri alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1073		<i>montanum</i> L.	Nei pascoli alpini e sub- alpini del Mantovano, Ve- ronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
		— <i>β heterophyllum</i> (W.)	Qua e là colla specie.
1074		<i>alpinum</i> L.	Nei luoghi rupestri alpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
1075		<i>Parthenium</i> L.	Presso i muri vecchi, nei luoghi incolti di ogni pro- vincia.
1076		<i>corymbosum</i> L.	Nei luoghi rupestri selva- tici del Mantovano, Verone-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1077	CHRYSANTHEMUM L.	<i>elegans</i> Pollini	se, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nel M. Baldo (<i>Pollini</i>).
1078		<i>inodorum</i> L.	Fra le biade nel Friuli (<i>Pirone</i>).
1079		<i>segetum</i> L.	Fra le biade e nei campi del Friuli (<i>Host</i>).
1080	PINARDIA Cass.	<i>coronaria</i> Less.	Nel Vicentino lungo il torrente Rio presso Angarano (<i>Montini</i>). Coltivasi spesso negli orti.
1081	DORONICUM L.	<i>Pardalianches</i> L.	Nei boschi montani ed alpini del Friuli e del Bellunese.
1082		<i>scorpioides</i> W.	Nei luoghi alpini selvatici del Veronese e nei confini col Tirolo.
1083		<i>cordifolium</i> Sternb.	Nelle rupi alpine del Veronese, Vicentino, Bellunese.
1084		<i>austriacum</i> Lcq.	Nei luoghi montani ed alpini selvatici del Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
1085	ARONICUM Neck.	<i>Clusii</i> Koch	Nei luoghi alpini umidi del Veronese, Bellunese e Friuli.
1086		<i>glaciale</i> Rchb.	Nei luoghi frigidì, umidi delle alpi veronesi, bellunesi e friulane.
1087		<i>scorpioides</i> Koch	Nei siti ghiesosi e petrosi dei monti veronesi, vicentini, bellunesi e friulani.
1088	ARNICA L.	<i>montana</i> L.	Nei luoghi erbosi selvatici dei monti di tutto il Veneto.
		— <i>β alpina</i> (W.)	Nei luoghi più elevati.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1089	CINERARIA L.	<i>maritima</i> L.	Coltivasi negli orti del li- torale Veneto e si trova na- turalizzata in alcuni luoghi sassosi marittimi.
1090		<i>longifolia</i> Leq.	Nei pascoli montani e su- balpini del Veronese, Vicen- tino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1091		<i>alpestris</i> Hoppe	Nei luoghi erbosi alpestri presso Moresch nei confini del Friuli coll' Illirio (<i>Tom- masini</i>).
1092		<i>spathulifolia</i> Gm.	Nei luoghi montani sel- vatici, umidici del Verone- se, Bellunese e Friuli.
1093		<i>campestris</i> Retz — <i>β papposa</i> (Rehb.)	Nei colli erbosi del Friuli. Nella vallata dell' Isonzo.
1094		<i>aurantiaca</i> Hopp.	Nei pascoli montani del Friuli (<i>Brumati</i>).
1095	SENECIO L.	<i>vulgaris</i> L.	Nei campi e nei luoghi in- colti di tutte le provincie, comunemente.
1096		<i>viscosus</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi mon- tani del Veronese, Vicenti- no, Padova, Trivigiano e Friuli.
1097		<i>sylvaticus</i> L.	Nel Friuli (<i>Pirona</i>).
1098		<i>nebrodensis</i> L.	Nei luoghi incolti mon- tani e fra le siepi del Vero- nese, Vicentino, Trivigiano e Bellunese.
1099		<i>squalidus</i> L.	Nei luoghi coltivati del Friuli (<i>Host, Mazzucato</i>).
1100		<i>obrotanifolius</i> L.	Nelle rupi montane ed alpine del Veronese, Vicen- tino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1101		<i>erucifolius</i> L.	Nei colli erbosi e selvatici del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bel- lunese e Friuli.



Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1102	SENECIO L.	<i>Jacobaea</i> L.	Nei campi e lungo le vie ed i fossati canapestri in tutte le provincie.
1103		<i>aquaticus</i> Huds.	Nei prati umidi e nelle fosse del Veneziano e Friuli.
1104		<i>erraticus</i> Bertol.	Nei luoghi acquosi di tutto il Veneto.
1105		— <i>β discoideus</i> <i>praealtus</i> Bertol.	Nel Friuli (<i>Pirona</i>). Nei colli selvatici e nel letto dei fiumi del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Bellunese.
1106		<i>cordatus</i> Koch	Nei pascoli alpini e montani e nei luoghi selvatici del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1107		<i>subalpinus</i> Koch	Nei prati umidi subalpini del Bellunese e Friuli.
1108		<i>incanus</i> L.	Nei luoghi aspri ghiaiosi delle alpi vicentine, bellunesi e friulane.
1109		<i>Cuculiaster</i> Lmk.	Nei boschi alpini del Vicentino, Trivigiano e Friuli.
1110		<i>nemorensis</i> L.	Nei boschi collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
1111		<i>saracenicus</i> L.	Nei roveti umidi, nell'alveo dei fiumi e torrenti del Veronese, Vicentino, Bellunese, Padovano, Trivigiano e Friuli.
1112		<i>Doria</i> L.	Nei prati paludosi del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1113		— <i>β angustifolius</i> <i>paludosus</i> L.	Nel Friuli (<i>Pirona</i>). Nei prati paludosi e lungo i fossati di tutte le provincie.
1114		<i>Doronicum</i> L.	Nei luoghi petrosi alpini e subalpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1115	SENECIO L.	<i>lanatus</i> Scop.	Nei monti del Friuli (Pirrona).
1116	CALENDULA L.	<i>arvensis</i> L.	Nei campi e vigneti del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Bellunese e Friuli.
1117		<i>officinalis</i> L.	Coltivasi comunemente negli orti donde sfugge e riproduceasi spontaneamente ne' luoghi vicini.
1118	ECHINOPS L.	<i>sphaerocephalus</i> L.	Nelle rupi montane e colline del Mantovano, Veronese, Vicentino, Veneziano, Trivigiano e Friuli.
1119		<i>Ritro</i> L.	Nelle rupe colline del litorale friulano e nel M. Baldo.
1120	CIRSIUM TOURN.	<i>eriphorum</i> Scop.	Nei pascoli e luoghi selvatici, collini e montani di tutto il Veneto.
1121		<i>italicum</i> DC.	Nell' Oltre-Po Mantovano (Barbieri).
1122		<i>lanceolatum</i> Scop.	Lungo le vie ed i fossati nei luoghi incolti di ogni provincia.
1123		<i>palustre</i> Scop.	Nei prati paludosi e nei luoghi acquosi di tutto il Veneto.
1124		<i>pannonicum</i> Gaud.	Nei prati montani e collini donde discende nella pianura nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1125		<i>canum</i> M. B.	Nei prati umidi fertili del Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
1126		<i>carniolicum</i> Scop.	Nel M. Baldo e nei monti elevati del Vicentino ai confini del Tirolo presso Cengio.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1127	CIRSIUM Tourn.	<i>Erisithales</i> Scop.	Nei boschi umidi collini e montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1128		<i>spinosissimum</i> Scop.	Lungo i rivoli alpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.
1129		<i>flavescens</i> Koch	Nei luoghi umidi alpini del Bellunese (<i>Facchini</i>).
1130		<i>oleraceum</i> Scop.	Nei prati umidi e alle sponde dei fossi di tutte le provincie.
1131		<i>rivulare</i> Link	Nei luoghi irrigati alpini e montani del Veronese e Bellunese.
		— <i>β alsophilum</i> (Poll.)	Nel M. Baldo (<i>Pollini</i>).
1132		<i>heterophyllum</i> All.	Nei prati umidi alpini e subalpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.
1133		<i>bulbosum</i> DC.	Nei prati umidicci del Bellunese, del Veronese e del Vicentino.
1134		<i>acaule</i> All.	Nei pascoli montani ed alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1135		<i>arvense</i> Scop.	Nei campi e nei luoghi incolti di tutte le provincie.
		— <i>β mile</i> Koch	Comune negli orti e campi.
		— <i>γ argenteum</i> (Vest)	Qna e là.
1136	CYNARA L.	<i>Scotymus</i> L.	Si coltiva nelle ortaglie per uso culinare, e si riproduce talora spontaneamente.
1137		<i>Cardunculus</i> L.	Come il precedente.
1138	SILYBUM Gärtn.	<i>Marianum</i> Gärtn.	Nei luoghi incolti, lungo i margini delle vie nel Mantovano, Vicentino, Polesine, Padovano, Veneziano e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1139	CARDUUS L.	<i>pycnocephalus</i> Leq.	Nei luoghi incolti del Mantovano, Veronese, Polesine, Padovano, Veneziano e Friuli.
1140		<i>tenuiflorus</i> Smith	Fra le macerie ne' luoghi incolti del Veronese, Vicentino, Polesine, Padovano e Veneziano.
1141		<i>acanthoides</i> L.	Nei margini aridissimi delle vie del Mantovano, Trivigiano, Padovano e Friuli.
1142		<i>crispus</i> L.	Lungo le vie, nei luoghi aridi incolti del Mantovano, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
1143		<i>Personata</i> Leq.	Nei luoghi erbosi umidi subalpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.
1144		<i>arctioides</i> W.	Nei luoghi erbosi montani del Vicentino, Bellunese e Friuli.
1145		<i>defloratus</i> L.	Nelle situazioni montane rupestri del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β summanus</i> Poll.	Nel Vicentino, Bellunese e Trivigiano.
1146		<i>carlinifolius</i> Lmk.	Nel M. Baldo (<i>Manganotti, Maly</i>), e delle vette di Feltre.
1147		<i>nulans</i> L.	Lungo i margini delle vie e dei fossati in ogni provincia.
		— <i>β montosus</i> Poll.	Nei prati montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano e Bellunese.
1148		<i>platylepis</i> Saut.	Nei prati e campi subalpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.
1149	ONOPORDON L.	<i>Acanthium</i> L.	Nei luoghi incolti, nei calcinacci di tutte le provincie, ma parcamente.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1150	LAPPA L.	<i>major</i> Gaertn.	Nei luoghi selvatici, presso le siepi di tutte le provincie.
1151		<i>minor</i> DC.	Nei luoghi incolti, al margine di tutto il Veneto.
1152		<i>tomentosa</i> Lmk.	Nei luoghi incolti montani e collini del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Bellunese.
1153	CARLINA L.	<i>acaulis</i> L.	Nei pascoli collini e montani di tutto il Veneto.
		— <i>β caulescens</i> (Lmk.)	Qua e colà insieme alla specie.
1154		<i>acanthifolia</i> All.	Nei luoghi sassosi alpini del M. Cren e dei monti di Sutrio nel Friuli.
1155		<i>corymbosa</i> L.	Nei luoghi aridi frigidissimi presso Duino, Contovello nel Friuli.
1156		<i>vulgaris</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi, sterilissimi di tutto il Veneto.
		— <i>β longifolia</i> (Rchb.)	Nel Canale S. Boro nel Tirolo e Vicentino (<i>Faccini</i>).
		— <i>γ tomentosa</i>	Nel Trivigiano (<i>Sacc.</i>).
1157	SAUSSUREA DC.	<i>alpina</i> DC.	Nei luoghi erbosi alpini del Bellunese e Friuli.
1158		<i>discolor</i> DC.	Nelle fessure delle rupi alpine altissime del Friuli e Bellunese.
1159		<i>pygmaea</i> Spr.	Nei luoghi rupestri più elevati del M. Canino e M. Pench nel Friuli (<i>Pirone</i>).
1160	SEHRATULA L.	<i>linetoria</i> L.	Nei luoghi selvatici, nei prati di tutte le provincie, più comune nella zona collina.
		— <i>β integrifolia</i>	Qua e colà.
1161		<i>helenifolia</i> Schultz B. (S. Rhauponticum <i>Mult.</i>)	Nei luoghi alpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1162	JURINEA Cass.	<i>mollis</i> Rehb.	Nei luoghi incolti aprici del Friuli, lungo il Timavo, e del Vicentino e Bellunese.
1163	CARTHAMUS L.	<i>tinctorius</i> L.	Coltivasi in alcuni luoghi per la sostanza tintoria che fornisce.
1164	CENTROPYLLUM Neck.	<i>lanatum</i> DC.	Nei luoghi incolti e ghiaiosi di tutto il Veneto.
1165	CNICUS Gärtn.	<i>benedictus</i> L.	Coltivavasi estesamente nei colli friulani presso Ronchi.
1166	CENTAUREA L.	<i>alpina</i> L.	Nel M. Baldo e nella valle Sambuca presso Bassano nel Vicentino, rarissima.
1167		<i>splendens</i> L.	Nei luoghi aridi aprici del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Veneziano e Friuli.
1168		<i>amara</i> L.	Nei luoghi secchi incolti del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
1169		<i>lacea</i> L. — <i>β commutata</i> Koch — <i>γ pratensis</i> (Thuill.) <i>nigrescens</i> W.	Nei prati secchi, lungo le vie di tutto il Veneto. Nei luoghi umidi.
1170		— <i>β trasalpina</i> (Schleich.) — <i>γ vohinensis</i> (Bernh.) <i>rhaetica</i> Moritz.	Ques e colà colla specie. Comune nei prati, al margine dei fossati in tutto il Veneto.
1171			Nei prati del litorale Friulano e nel Mantovano.
1172		<i>phrygia</i> L.	Nei prati montani del Friuli. Nei monti intorno il lago di Garda e del Bellunese e Friuli. Nei prati montani del Veronese, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1175	CENTAUREA L.	<i>nervosa</i> W.	Nei pascoli e prati alpini e montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1174		<i>montana</i> L.	Nei pascoli collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1175		<i>oxillaris</i> W.	Nei luoghi montani presso Venzona, Timau, ed altrove nel Friuli (<i>Pirona</i>).
1176		<i>Cyanus</i> L.	Fra le biade in tutte le provincie, frequentissima.
1177		<i>Scubiosa</i> L.	Nei luoghi aridi ghiaiosi di tutte le provincie, più copiosa nella regione collina.
1178		<i>sordida</i> W.	Nella vallata dell' Isonzo nel Friuli, nei monti presso Gorizia (<i>Pirona</i>) e presso Codroipo (<i>Rehb.</i>)
1179		<i>rupestris</i> L.	Fra le rupi montane e nei prati secchi del Vicentino e del Friuli.
1180		<i>virgata</i> W.	Nelle ghiaie lungo la via fra Ignano e S. Odorico nel Friuli (<i>Pirona</i>).
1181		<i>maculosa</i> Lmk.	Nelle sabbie del Tagliamento nel Friuli, della Pieve nel Trivigiano e nel Mantovano.
1182		<i>paniculata</i> Lmk.	Nei margini delle vie, sui muri vecchi, nei prati inagri di tutte le provincie.
		— <i>β tenuiflora</i> (DC.)	Nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
1185		<i>eristata</i> Bartl.	Nei luoghi secchi sassosi presso Marostica nel Vicentino e presso Monfalcone e Duino nel Friuli.
1184		<i>kartschiana</i> Scop.	Nei luoghi aprici sassosi presso S. Giovanni di Duino e Monfalcone nel Friuli.
1185		<i>Brachtii</i> Rehb.	Nei luoghi incolti presso Verona (<i>Bracht, Rehb.</i>)

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1186	CENTAUREA L.	<i>ragusina</i> L.	Copiosa fra i crepacci dei muri vecchi intorno il Ca- stello di S. Salvatore nel Trivigiano, foggita dall'orto.
1187		<i>Calcitrapa</i> L.	Nei luoghi sassosi sterili di tutte le provincie.
1188		<i>hybrida</i> All.	Nella provincia Veronese (<i>Rainer, Manganotti</i>).
1189		<i>solstitialis</i> L.	Nei luoghi incolti, lungo le vie del Veronese, Vicien- tino, Mantovano, Padovano e Veneziano.
1190	CAUPINA Pers.	<i>vulgaris</i> Pers.	Nei luoghi sterili del Man- tovano, Veronese e Padova- no.
1191	XERANTHEMUM L.	<i>annuum</i> L.	Nei luoghi aprici secchi del Veronese e del Vicentino presso Angarano.
1192		<i>inapertum</i> W.	Nei luoghi sterili del Pa- dovano e del Vicentino.
1193		<i>cylindraceum</i> Smith	Nei luoghi sterili sassosi presso Marostica nel Vicien- tino, nel M. Baldo. nei col- li Euganei e nel Mantovano.
1194	SCOLYMUS L.	<i>hispanicus</i> L.	Nei luoghi sterili ghisjo- si del Veronese, Mantovano, Polesine, Padovano, Vene- ziano e Friuli.
1195	LAPSANA L.	<i>communis</i> L.	Nei luoghi incolti e negli orti di tutte le provincie, comune.
1196	APOSERIS Neck.	<i>foetida</i> Less.	Nei luoghi selvatici om- brosi del Veronese, Vicien- tino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1197	RHAGADIOLUS Tourn.	<i>stellatus</i> Gärtn.	Nei luoghi erbosi del Mantovano, Veronese, Pado- vano e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1198	RHAGADIOLUS Tourn.	<i>edulis</i> Gärtn.	Nei luoghi erbosi del Mantovano, Vicentino, Padovano, Veneziano e Friuli.
1199	CICHORIUM L.	<i>Intybus</i> L.	Nei luoghi coltivati ed incolti di tutte le provincie.
1200		<i>Endivia</i> L.	Si coltiva comunemente negli orti per uso culinare.
1201		<i>hirta</i> Roth	Nei pascoli amidetti, arenosi del Mantovano, Veronese, Polesine, Padovano, Veneziano, Bellunese e Friuli.
1202		<i>hispida</i> Roth	Nei luoghi amidicci dei colli Euganei (<i>Trevisan</i>).
1203		<i>tuberosa</i> DC.	Nei prati montani veronesi specialmente nel Baldo e nei Lessini e nei bellunesi.
1204		<i>autumnalis</i> L.	Nei prati e pascoli di tutte le provincie, non da per tutto.
1205		<i>Taraxaci</i> Lois.	Nei pascoli alpini elevati del Veronese, Bellunese e Friuli.
1206		<i>pyrenaicus</i> Gouan	Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β aurantiacus</i> (Kit.) — <i>γ croceus</i> (W.)	Nei Bellunese e Friuli.
1207		<i>hastilis</i> L.	Nei monti veronesi (<i>Polini</i>).
		— <i>β dubius</i> (Hopp.)	Nei prati e luoghi erbosi pianeggianti di tutte le provincie.
		— <i>γ hyoseroides</i> (Wellw.) — <i>δ hispidus</i> (L.)	Nei Veronesi sul M. Baldo.
1208		<i>tenuiflorus</i> Rehb.	Nei luoghi subalpini presso Forcetta (<i>Pirone</i>). Comune nei prati magri di tutto il Veneto. Nel M. Pastello veronese (<i>Bracht, Rehb.</i>)

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1209	LEONTODON L.	<i>Villarsii</i> Lois.	Nelle rupi subalpine del Friuli e sui colli Euganei.
1210		<i>lucidus</i> DC.	Nei colli Euganei (<i>Trevisan</i>).
1211		<i>incanus</i> Schrank	Nelle fessure delle rupi calcaree montane nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1212		<i>Berinii</i> Roth	Nelle fessure delle rupi calcaree e nelle ghiaie dei torrenti del Friuli e Trivigiano.
1213		<i>Brumati</i> Schiede	Nei luoghi erbosi, lungo le vie intorno ad Udine, Ronchi, Monfalcone (<i>Pirona</i>).
1214		<i>crispus</i> Vill.	Nelle rupi colline e montane del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Bellunese.
1215		<i>saxatilis</i> Rchb.	Nelle rupi apriche montane del litorale Friulano (<i>Pirona</i>).
1216	PICRIS L.	<i>hieracioides</i> L.	Nei luoghi incolti o selvatici di tutte le provincie, frequente.
1217		<i>Sprengeriana</i> L.	Nei colli Euganei (<i>Trevisan</i>).
1218	HELMINTHIA Luss.	<i>echioides</i> Gärtn.	Nei luoghi incolti del litorale Veneto e del Mantovano.
1219	UROSPERMUM Inss.	<i>Dalechampii</i> Desf.	Nei luoghi sprei petrosi del litorale Friulano (<i>Brumati</i>).
1220		<i>picroides</i> Desf.	Nei vigneti e seminati presso Monfalcone, Duino nel Friuli (<i>Brumati</i>).
1221	TRAGOPOGON L.	<i>porrifolius</i> L.	Nel litorale Friulano, presso Soleschiano e nel Mantovano. Coltivasi nelle ortaglie per uso culinare.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1222	TRAGOPOGON L.	<i>major</i> Lq.	Nei prati secchi del Vicentino, Padovano, Mantovano, Veneziano e Friuli.
1223		<i>pratensis</i> L.	Nei prati di ogni provincia, comunemente.
1224	SCORZONERA L.	<i>austriaca</i> W.	Nelle rupi calcaree montane del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
1225		<i>humilis</i> L.	Nei pascoli collini e montani del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1226		<i>tenuifolia</i> Schrad.	Nei pascoli alpini e subalpini del Veronese, Vicentino e Bellunese.
1227		<i>hispanica</i> L.	Nei prati del Bellunese (<i>Sandi</i>); coltivasi spesso per uso culinare.
1228		<i>purpurea</i> L.	Nei prati calcarei del Veronese, Bellunese e Friuli.
1229		<i>rosea</i> W. K.	Nei prati montani del Veronese, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1230	PODOSPERMUM DC.	<i>luciniatum</i> DC.	Nei luoghi incolti del litorale Veneto e del Mantovano.
1231	GALASIA Cass.	<i>villosa</i> Cass.	Nei prati magri intorno Udine, Iguaño ed altrove nel Friuli.
1232	HYPOCHAERIS L.	<i>glabra</i> L.	Nei luoghi arenosi, coltivati del Vicentino, Padovano e Bellunese.
1233		<i>radicata</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie comunemente.
1234		<i>maculata</i> L.	Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1235		<i>uniflora</i> Vill.	Nei pascoli alpini del Ve-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1236	TARAXACUM Luss.	<i>officinale</i> Wigg.	ronese, Vicentino, Bellunese e Friuli. Nei prati, nei luoghi erbosi, lungo le vie, i muri di tutte le provincie copiosamente.
1237		— <i>β laevigatum</i> (Host) <i>palustre</i> DC.	Nel Mantovano, Vicentino e Bellunese. Nei paludi e nei luoghi erbosi inondati di tutte le provincie.
1238	CHONDRILLA L.	<i>junceae</i> L.	Nei campi, nei vigneti di tutte le provincie.
1239		— <i>β latifolia</i> (M. B.) <i>prenanthoides</i> Vill.	Nei luoghi più feraci. Nelle ghiaie dei torrenti e dei fiumi nel Trivigiano, Bellunese, Friuli e Vicentino.
1240	PRENANTHES L.	<i>purpurea</i> L.	Nei boschi collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1241	LACTUCA L.	— <i>β tenuifolia</i> (L.)	Nella regione subalpina del Bellunese e Veronese.
1242		<i>saliva</i> L.	Si coltiva in tutti gli orti in più varietà per uso culinare e si riproduce qua e colà spontaneamente.
1243		<i>virosa</i> L.	Nei luoghi incolti, presso le siepi nel Mantovano, Veneziano, Padovano, Polesine, Friuli.
1244		<i>Scariola</i> L.	Nei luoghi incolti, sui muri vecchi di tutte le provincie.
1245		<i>saligna</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi, lungo le vie di tutte le provincie.
1246		<i>muralis</i> Fres.	Nei boschi e luoghi selvatici ombrosi del Verone-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1246	LACTUCA L.	<i>sagittata</i> W. K.	se, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1247		<i>perennis</i> L.	Presso S. Canziano nel litorale Friulano (Tommasini). Fra le fessure delle rupi montane e colline nel Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1248	SONCHUS L.	<i>tenerrimus</i> L.	Nei luoghi petrosi del Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese.
1249		<i>oleraceus</i> L.	Nei campi, negli orti, nei luoghi incolti di tutto il Veneto.
1250		— <i>β lacerus</i> (W.) <i>asper</i> Vill.	Qua e là colla specie. Nei luoghi incolti, nei campi presso i muri in tutto il Veneto.
1251		<i>maritimus</i> L.	Nei luoghi umidi salsi o salmastri del litorale Veneto e Friulano e del Padovano.
1252		<i>arvensis</i> L.	Nei campi e nei luoghi pingui di tutte le provincie, più copioso nella zona montana.
1253		<i>palustris</i> L.	Nei prati palustri, alle rive dei fossati del Vicentino, Padovano, Polesine, Mantovano, Veneziano, Bellunese e Friuli.
1254	CICERBITA Wallr.	<i>alpina</i> Wallr.	Nei luoghi ombrosi delle vallate alpine nel Veronese, Bellunese e Friuli.
1255	PICRIDIVM Desf.	<i>vulgare</i> Desf.	Nei luoghi incolti presso Abano, Preglia nel Padovano.
1256	ZACYNTHA Tourn.	<i>verrucosa</i> Gärtn.	Nei campi e luoghi sterili del litorale Friulano e del Vicentino.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1257	ENDOPTERA DC.	<i>aspera</i> DC.	Nei campi e nei luoghi coltivati a S. Daniele, Tolmezzo nel Friuli (<i>Suffren?</i>)
1258	CREPIS L.	<i>foetida</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi, nei campi sterili, lungo le vie di tutto il Veneto.
1259		<i>alpina</i> L.	Nei colli Euganei (<i>Trevi-san</i>).
1260		<i>taraxacifolia</i> Fhuill. — <i>β praecox</i> (Balb.)	Nei prati secchi del Friuli e del Padovano.
1261		<i>vesicaria</i> L.	Nel Veronese, Polesine, Padovano.
1262		<i>setosa</i> Hall. Gl.	Nei pascoli, lungo i margini delle vie nel Mantovano, Padovano, Veneziano e Friuli.
1263		<i>praemorsa</i> Tausch	Nei prati, nei campi, nei luoghi incolti di tutte le provincie.
1264		<i>incarnata</i> Tausch	Nei prati e luoghi selvatici montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano e Bellunese.
1265		<i>aurea</i> Cass.	Nei prati e pascoli collini e montani, donde discende nella pianura, nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Veneziano, Bellunese e Friuli.
1266		<i>alpestris</i> Tausch — <i>β mucronata</i> (Bert.)	Nei pascoli alpini e subalpini amidetti del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
1267		<i>chondrilloides</i> Icq.	Nelle rupi subalpine ai confini del Vicentino col Tirolo. Nei luoghi montani, più temperati.
1268		<i>biennis</i> L.	Nei prati aprici presso Monfalcone, Contovello, Clauzet.
1269		<i>lectorum</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi del Mantovano, Vicentino, Trivigiano, Padovano, Friuli e Bellunese.
			Nei campi magri e sui muri del Veronese, Vicen-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1270	CREPIS L.	<i>neglecta</i> L.	tino, Padovano, Veneziano e Friuli.
1271		— <i>β virens</i> (L.) <i>pulchra</i> L.	Al margine dei campi e delle vie del Friuli e nel Padovano e Vicentino. Nei medesimi luoghi
		— <i>β lampsanifolia</i> DC.	Nei campi e nei luoghi coltivati del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Veneziano.
1272		<i>Jacquini</i> Tausch	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>).
1273		<i>paludosa</i> Tausch	Nei luoghi ropestri, sassosi delle alpi veronesi, vicentine, bellunesi e friulane.
1274		<i>blattarioides</i> Vill.	Nei luoghi selvatici umidi dei monti vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani.
1275		<i>grandiflora</i> Tausch	Nei pascoli alpini del Bellunese, specialmente sulle vette di Feltre.
1276		<i>montana</i> Tausch	Nei pascoli alpini del Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1277	HIERACIUM L.	<i>Pilosella</i> L.	Nei prati magri, sui muri vecchi e nei margini delle vie in tutto il Veneto.
		— <i>β farinaceum</i> Koch	Qna e là colla specie.
1278		<i>piloselliforme</i> Hopp.	Nei pascoli alpini del Vicentino e del Trivigiano.
1279		<i>bifurcum</i> M. Bieb.	Nei luoghi erbosi aprici del M. Matajura nel Friuli e nei colli mantovani.
1280		<i>furcatum</i> Hopp.	Nei pascoli del Bellunese specialmente nelle vette di Feltre.
1281		<i>dubium</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi di tutto il Veneto.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1282	HIERACIUM L.	<i>piloselloides</i> Vill.	Nei pascoli e luoghi erbosi magri di tutte le provincie.
1285		— <i>β glareosum</i> Koch. <i>prealtum</i> Vill.	Nel letto del Tagliamento e dell' Isonzo nel Friuli. Nelle fessure dei muri vecchi, nei luoghi incolti ghiaiosi di tutto il Veneto.
1284		— <i>β fallax</i> (DC.) <i>pratense</i> Tausch	Qua e colà. Nei prati collini del Mantovano, Veronese, Padovano, Bellunese.
1285		<i>aurantiacum</i> L.	Nei pascoli alpini del Bellunese, Friuli e Veronese.
1286		— <i>β bicolor</i> Cust. <i>sabinum</i> Seb. et M.	Nel Friuli (<i>Pirona</i>). Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino e Friuli.
1287		<i>lejocephalum</i> Bartl.	Nelle rupi calcaree lungo la vallata dell' Isonzo (<i>Bartling</i>).
1288		<i>glaucoopsis</i> Gr. God.	Nel m. Baldo (<i>Huter</i>).
1289		<i>staticifolium</i> All.	Nelle rupi montane e colline, donde discende negli alvei dei torrenti di tutto il Veneto.
1290		<i>porrifolium</i> L.	Nei luoghi sassosi collini e montani del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1291		<i>politum</i> Fries	Presso l' Isonzo nel Friuli (<i>Griseback</i>).
1292		<i>glaucum</i> All.	Nei luoghi ipetrosi dei monti e nell' alveo dei torrenti nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1293		<i>villosum</i> Lcq.	Nei pascoli montani ed alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1294		— <i>β medium</i> Gren. et G. <i>Schraderi</i> Schleich.	Nei Sette Comuni vicentini. Nei pascoli alpini del Bellunese e del Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1295	HIERACIUM L.	<i>glanduliferum</i> Hopp.	Nei gioghi alpini più elevati del Bellunese presso il passo di Fedsja ai confini del Tirol.
1296		<i>vulgatum</i> Fries	Nei prati selvatici e nei colli di tutte le provincie.
1297		<i>australe</i> Fries	Sulle rupi alle foci dell'Isonzo nel Friuli (<i>Grisebach</i>).
1298		<i>murorum</i> L.	Sui muri antichi, e nei luoghi erbosi selvatici di tutte le provincie.
		— <i>βsylvaticum</i> (L.)	Nei luoghi boschivi.
		— <i>pictum</i>	Qua e là insieme alla specie.
1299		<i>incisum</i> Hopp.	Nei pascoli alpini del Friuli e del Bellunese.
1300		<i>bifidum</i> Kit.	Nelle fessure delle rupi subalpine ai confini del Veronese e Bellunese col Tirol.
1301		<i>Iacquinii</i> Vill.	Nelle rupi subalpine presso Duron nei confini del Bellunese col Tirol (<i>Facchini</i>).
1302		<i>amplexicaule</i> L.	Nei luoghi rupestri alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1303		<i>alpinum</i> L.	Nei pascoli alpini e subalpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.
1304		<i>albidum</i> Vill.	Nelle rupi e luoghi ghiaiosi alpini del Bellunese e Friuli.
1305		<i>prenanthesoides</i> Vill.	Nei luoghi erbosi dei monti veronesi, vicentini e bellunesi verso i confini del Tirol.
1306		<i>sabaudum</i> L.	Nei colli erbosi di tutto il Veneto, non comune.
1307		<i>lactucaceum</i> Fröl.	Nei luoghi boschivi presso Padova (<i>Fries</i>).
1308		<i>boreale</i> Fries	Nei luoghi collini selvatici del Mantovano, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1309	HIERACIUM L.	<i>umbellatum</i> L.	Presso le siepi e nei luoghi selvatici di tutte le provincie.
1310		<i>Lactaris</i> Bertol.	Nei prati del Mantovano, Vicentino, Padovano, Veronese e Trivigiano.

Ordine 141. — AMBROSIACEE.

1311	AMBROSIA L.	<i>maritima</i> L.	Nei luoghi arenosi marittimi del litorale Veneto.
1312	XANTHIUM L.	<i>strumarium</i> L.	Nei luoghi incolti ghiososi di tutte le provincie.
1313		<i>macrocarpum</i> DC.	Nei campi e luoghi incolti del Veneziano, Polesine, Padovano e Trivigiano.
1314		<i>spinosum</i> L.	Lungo le vie, nei calcinacci del Veneziano, Polesine, Padovano, Trivigiano e Friuli.

Ordine 145. — CAMPANULACEE.

1315	IASIONE L.	<i>montana</i> L.	Nei pascoli ed ericeti collini e montani di tutto il Veneto.
		— β <i>major</i> Koch	Nei monti vicentini (<i>Begiato</i> sub <i>J. perenni</i>).
1316	PHYTEUMA L.	<i>pauciflorum</i> L.	Nei gioghi alpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.
		— β <i>globularifolium</i> (Rehb.)	Nel Vicentino e Bellunese.
1317		<i>haemisphaericum</i> L.	Nei luoghi erbosi alpini del Bellunese e Friuli.
1318		<i>humile</i> Schleich.	Nei gioghi granitici alpini del Bellunese verso il confine del Tirolo.
1319		<i>Sieberi</i> Spreng.	Nelle sommità alpine del Veronese, Trivigiano, Vicentino e Bellunese.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1320	PHYTEUMA L.	<i>orbiculare</i> L.	Nei prati e pascoli selvatici dei monti veronesi, vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani. Nel Bellunese.
		— <i>β lanceolatum</i> (Vill.)	
		— <i>γ ellipticum</i> (Vill.)	Ques e là insieme alla specie.
1321		<i>Scheuchzeri</i> All.	Nelle rupi alpine donde discende fino ai colli del Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1322		<i>Micheli</i> Bertol.	Nei prati e pascoli montani e collini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β scorzonerifolium</i> (Vill.)	Nel Veronese, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1323		<i>nigrum</i> Schmidt	Nei luoghi selvatici subalpini della valle Visdenda nel Friuli, raro (<i>Pirona</i>).
1324		<i>spicatum</i> L.	Nei prati e boschi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1325		<i>Halleri</i> All.	Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1326		<i>comosum</i> L.	Nelle fessure delle rupi montane ed alpine del Veronese, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1327	CAMPANULA L.	<i>Zoysii</i> Wolf.	Nei pascoli alpini del M. Cren nel Friuli (<i>Koch</i>).
1328		<i>caespitosa</i> Scop.	Nelle fessure delle rupi calcaree alpine e montane nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1329		<i>pusilla</i> Hænke	Nelle fessure delle rupi alpine nel Veronese, Bellunese e Friuli.
		— <i>β pubescens</i> (Schm.)	Nel Bellunese.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1330	CAMPANULA L.	<i>rotundifolia</i> L.	Nei monti, nei prati e nei letti dei fiumi di tutte le provincie.
1331		<i>Scheuchzeri</i> Vill.	Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1332		— <i>β hirta</i> Koch <i>carnea</i> Schiede	Qua e là. Nelle fessure delle rupi montane ed alpine del Veronese, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1333		<i>Morettiana</i> Rchb.	Nelle fessure delle rupi calcaree montane ed alpine nel Bellunese, specialmente nelle vette di Feltre (<i>Facchini, Ambrosi Bérenger</i>).
1334		<i>Erinus</i> L.	Nei muri vecchi e negli orti presso Bassano e a Venezia.
1335		<i>rhomboidalis</i> L.	Nei luoghi selvatici e nelle siepi presso Monfalcone (<i>Berini</i>).
1336		<i>persicifolia</i> L.	Nei boschi, nei colli e nei monti di tutte le provincie.
1337		<i>Rapunculus</i> L.	Nei margini erbosi delle vie e nei pascoli di tutto il Veneto.
1338		<i>patula</i> L.	Nei campi e prati del Veronese, Bellunese e Friuli.
1339		<i>ramosissima</i> Sibth. (C. Lorei Pollini).	Nei margini delle vie a Valeggio nel Veronese (<i>Pollini</i>).
1340		<i>Cervicaria</i> L.	Nei boschi collini del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1341		<i>thyrsoides</i> L.	Nei prati alpini elevati della Carnia, del Bellunese e Veronese.
1342		<i>spicata</i> L.	Fra le rupi, nei muri antichi, nei luoghi ghiaiosi montani ed alpini del Veronese, Vicentino, Padovano,

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1343	CAMPANULA L.	<i>glomerata</i> L.	Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei pascoli e prati neri dei colli e dei monti di tutto il Veneto.
1344		<i>petraea</i> L.	Nelle fessure delle rupi del M. Baldo e presso Grezzana nel Veronese.
1345		<i>rapunculoides</i> L.	Nei luoghi selvatici, nelle siepi e nei campi di tutto il Veneto.
		— β <i>trachelioides</i> (Rchb.)	Qua e là.
1346		<i>bononiensis</i> L.	Nei prati secchi collini del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1347		<i>latifolia</i> L.	Nei monti presso la Ponteba nel Friuli (<i>Pirone</i>).
1348		<i>Trachelium</i> L.	Nelle siepi e nei luoghi selvatici di tutte le provincie.
		— β <i>dasycarpa</i> Koch	Qua e colà.
		— γ <i>atropurpurea</i> Sacc.	Nel Trivigiano presso Vittorio.
1349		<i>pyramidalis</i> L.	Nelle fessure dei muri antichi e nei luoghi sassosi del Veronese, Padovano, Veneziano, Trivigiano e Friuli.
1350		<i>sibirica</i> L.	Nei colli erbosi di tutto il Veneto e Mantovano e alle foci del Piave nel Veneziano.
1351		<i>Medium</i> L.	Nei luoghi secchi incolti del Vicentino, Bellunese e Friuli; coltivasi frequentemente per ornamento.
1352		<i>barbata</i> L.	Nei pascoli alpini e subalpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
1353		<i>alpina</i> Lq.	Nel M. Baldo e nelle alpi calcaree del Bellunese.

Numero	Nome geoeico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1354	ADENOPHORA Fisch.	<i>suaveolens</i> Fisch.	Nei colli erbosi e nei mo- ti del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1355	SPECULARIA Heist.	<i>Speculum</i> L.	Fra le biade in tutte le provincie copiosamente.
1356		— <i>β hirta</i> (Teo.) <i>hybrida</i> DC.	Qua e colà colla specie. Fra le biade nel Verone- se, Padovano e Friuli.
Ordioe 46. — LONICEREE.			
1357	LINNAEA Gron.	<i>borealis</i> L.	Nei luoghi muscosi selva- tici del M. Baldo (<i>C. Bau- hin</i>) e nei prossimi luoghi subalpini del Tirolo.
1358	LONICERA L.	<i>Caprifolium</i> L.	Nei luoghi selvatici, nelle siepi di tutto il Veneto, più copiosa nella regione colla- na.
1359		<i>etrusca</i> Saoti	Fra i cespugli, nei luoghi arenosi del litorale Veneto e Friulano.
1360		<i>Periclymenum</i> L.	Nelle siepi e luoghi selva- tici del Veronese, Vicenti- no, Bellunese e Friuli.
1361		<i>Xylosteum</i> L.	Nei boschi, nei colli e nei monti del Masovano, Verone- se, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Belluno e Friuli.
1362		<i>nigra</i> L.	Nei boschi montani del Trivigiano e Bellunese.
1363		<i>coerulea</i> L.	Nei luoghi montuosi e subalpini del Vicentino, Bel- lunese e Friuli.
1364		<i>alpigena</i> L.	Nei luoghi calcarei, selva- tici e subalpini di tutto il Veneto.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1365	ADOXA L.	<i>Moschatellina</i> L.	Nei luoghi ombrosi e muscosi dei boschi collini e montani del Veneto.
1366	SAMBUCUS L.	<i>Ebulus</i> L.	Lungo i margini delle vie e nei luoghi incolti d'ogni provincia.
1367		— <i>β laciniata nigra</i> L.	Colla specie, ma più rara. Nei boschi, lungo i fiumi e nelle siepi di tutto il Veneto.
		— <i>β luciniata</i>	Meno frequente.
1368		<i>racemosa</i> L.	Comune nei boschi montuosi di tutto il Veneto.
1369	VIBURNUM L.	<i>Tinus</i> L.	Spontaneo nel litorale Triestino, coltivasi comunemente nei boschetti artificiali del Veneto.
1370		<i>Lantana</i> L.	Nei luoghi incolti presso le siepi, e così pure nei boschi collini di tutte le provincie.
1371		<i>Opulus</i> L.	Nei boschi e nelle siepi di tutto il Veneto.

Ordine 14 J. — STELLATE.

1372	VAILLANTIA DC.	<i>muralis</i> L.	Nei luoghi areosi, sassosi del litorale Veneto (<i>Zanardini</i>).
1373	GALIUM L.	<i>Cruciata</i> Scop.	Comune luogo i margini delle vie, presso le siepi di ogni provincia.
1374		<i>vernum</i> Scop.	Nei luoghi selvatici ombrosi di tutto il Veneto.
1375		<i>pedemontanum</i> All.	Nei luoghi areuosi secchi del Vicentino, Veronese e Padova.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1376	GALIUM L.	<i>tricornè</i> With.	Nel luoghi ghiaiosi incolti del Mantovano, Veneziano, Padovano, Trivigiano e Friuli.
1377		<i>Aparine</i> L.	Comune fra le siepi e nei luoghi incolti di tutte le provincie.
		— <i>β spurium</i> (L.)	A Primiero nei confini tra il Vicentino e il Tirolo (<i>Faechini</i>).
1378		<i>parisiense</i> L.	Nei prati umidi e luoghi acquosi del Padovano e Friuli.
		— <i>β anglicum</i> (Huds.)	Nel Padovano, Trivigiano e Mantovano.
		— <i>γ divaricatum</i> (Lam.)	Nei luoghi aridi a Dignano, Fagagna nel Friuli (<i>Pirrona</i>).
1379		<i>uliginosum</i> L.	Nei prati umidi muscosi del litorale Veneto (<i>Zanardini</i>) e del Mantovano (<i>Sarbiere</i>).
1380		<i>palustre</i> L.	Nei fossati e nei prati paludosi di tutte le provincie.
		— <i>β elongatum</i> Presl.	Nel Veneziano, Trivigiano e Padovano.
		— <i>γ constrictum</i> Duby	Nel Padovano.
1381		<i>boreale</i> L.	Nei prati palustri del Friuli, e nel Bellunese in Cadore.
1382		<i>Mollugo</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie.
1383		<i>lucidum</i> All.	Nei luoghi aridi, sassosi tanto elevati che duresi nel Veronese, Padovano, Trivigiano e Friuli.
		— <i>β cinereum</i> (All.)	Nel Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano e Friuli.
1384		<i>rubrum</i> L.	Nei prati collini aridi del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β obliquum</i> (Vill.)	Nel Veronese e Padovano.

Numero	Nome geuerico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1385	GALIUM L.	<i>sylvaticum</i> L.	Nei luoghi boschivi di tutte le provincie.
1386		<i>aristatum</i> L.	Nei luoghi montuosi rupestri del Veronese e Vicentino.
		— <i>β laevigatum</i> Vill.	Fra i cespugli nei monti del litorale Friulano (<i>Brumati</i>).
1387		<i>verum</i> L.	Nei prati secchi e lungo i margini delle vie ovunque.
1388		<i>purpureum</i> L.	Fra le fessure delle rupi colline nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivig., Bellunese e Friuli.
1389		<i>pusillum</i> L.	Nei prati boschivi e nei colli del Veronese, Padovano, Trivigiano e Friuli.
		— <i>β glabrum</i> (Schrad.)	Nel Friuli, nel M. Amariano (<i>Mazzucato</i>).
		— <i>γ austriacum</i> (Host)	Nei luoghi montuosi, sassosi del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1390		<i>graecum</i> L.	Nel litorale Friulano (<i>Brumati</i>).
1391		<i>baldense</i> Spr.	Nei luoghi erbosi secchi del M. Baldo e dei monti Vicentini.
1392	RUBIA L.	<i>helveticum</i> Weig.	Nei luoghi aridi, montani del Friuli e del Bellunese (<i>Pirona e Sandi</i>).
1393		<i>tinctorum</i> L.	Coltivasi in molte provincie pegli usi tintorii, e vi si trova talvolta quasi spontanea, come nel Mantovano e nel Veneziano.
1394		<i>peregrina</i> L.	Nei luoghi selvatici, fra i cespugli nel litorale Veneto e Friulano e così nel Veronese e Padovano.
1395		<i>asperula</i> L.	Nei campi, fra le biade nel Mantovano, Veronese, Vi-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1396	ASPERULA L.	<i>laurina</i> L.	centino, Psdovano, Polesine, Veneziano e Friuli. Nei luoghi selvatici, umidi del Veronese, Vicentino, Psdovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1397		<i>longiflora</i> W. K.	Nei luoghi sassosi, presso i muri antichi nel Veronese, Vicentino, Trivigiano e Friuli.
1398		<i>cynanchica</i> L.	Comune nei colli secchi e sassosi, donde discende anche nella pianura.
1399		<i>tinctoria</i> L.	Nei luoghi incolti, aspri del litorale Veneto (<i>Zanardini</i>).
1400		<i>hexaphylla</i> All.	Nelle rupi subalpine della Carnia in Friuli ? (<i>Brumati</i>).
1401		<i>odorata</i> L.	Comune nei luoghi boschivi ombrosi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Psdovano, Trivigiano, Bellunese, Friuli e Mantovano.
1402		<i>glauca</i> Bess.	Nei colli aspri del Psdovano (<i>Trevisan</i>) e del Mantovano (<i>Barbieri</i>).
1403	SHERARDIA L.	<i>arvensis</i> L.	Comunissima negli orti erbosi delle vie, nei prati, nei seminati di ogni provincia.

Ordine 118. — JASMINEE.

1404	JASMINUM L.	<i>officinale</i> L.	Per le siepi nel Veronese, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Coltivasi anche da per tutto per ornamento.
1405		<i>fruticans</i> L.	Nelle siepi presso Aquileja (<i>Sieber</i>), ed altrove nel Veneto (<i>Kellner</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 149. — OLEACEE.			
1406	OLEA L.	<i>europaea</i> L.	Si coltiva ed è pienamente naturalizzata in tutte le provincie.
		— <i>β Oleaster</i> Hoffm.	Negli Euganei e intorno il lago di Garda.
1407	PHILLYREA L.	<i>media</i> L.	Nei boschi e cespugli presso Duino e S. Giovanni del Friuli e nel Veronese.
		— <i>β angustifolia</i> (L.)	Colla specie nel Friuli (Pirone).
1408		<i>latifolia</i> L.	Nei luoghi aridi, sassosi nel Veronese, Polesine e Friuli.
1409		<i>stricta</i> Bert.	Nei monti intorno il Lago di Garda, verso la provincia Bresciana (Facchini).
1410	LIGUSTRUM L.	<i>vulgare</i> L.	Nei boschi e nelle siepi di tutte le provincie, comunemente.
1411	SYRINGA L.	<i>vulgaris</i> L.	Nelle siepi di tutto il Veneto, resa affatto spontanea.
1412	FRAXINUS L.	<i>excelsior</i> L.	Nei boschi montuosi del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1413		<i>Ornus</i> L.	Nei luoghi boschivi e nelle siepi di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abilazione
Ordine 50. — APOCINEE.			
1414	APOCYNUM L.	venetum L.	Nei luoghi arenosi marittimi del litorale Veneto e Friulano.
1415	NERIUM L.	Oleander L.	Spontaneo nelle fessure delle rupi intorno il lago di Garda, e coltivato nei giardini per ornamento.
1416	VINCA L.	major L.	Presso le siepi e i cespugli nel Mantovano, Vicentino, Padovano, Veneziano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1417		minor L.	Presso le siepi e nei luoghi incolti di tutto il Veneto.
Ordine 51. — ASCLEPIADEE.			
1418	CYNANCHUM R. Br.	acutum L.	Nel litorale veneto (Martens, Zanardini).
1419		Vincetoxicum R. Br.	Nei luoghi ghiaiosi, incolti e selvatici di tutte le provincie.
		— β acuminatum (Moric.)	Nel Veneziano.
1420		laxum Bartl.	Nei luoghi subalpini e montuosi del Friuli e del Veronese.
Ordine 52. — GENZIANEE.			
1421	GENTIANA L.	lutea L.	Nei pascoli alpini e subalpini sopra fondo calcareo del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1422	GENTIANA L.	<i>punctata</i> L.	Nei luoghi erbosi, aprici delle alpi e prealpi veronesi, vicentine, bellunesi e friulane.
1423		<i>pannonica</i> Scop.	Nei pascoli alpini della Carnia nel Friuli (<i>Brumati</i> .)
1424		<i>asclepiadea</i> L.	Nei luoghi selvatici collini e montuosi di tutte le provincie, meno il Veneziano e Polesine.
1425		<i>Pneumonanthe</i> L.	Nei luoghi selvatici e nei prati acquosi di tutte le provincie.
1426		<i>ciliata</i> L.	Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1427		<i>acaulis</i> L.	Nei prati e pascoli montani ed alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1428		<i>excisa</i> Presl.	Nei pascoli alpini del Veronese, Vicentino e Friuli.
1429		<i>pumila</i> Lcq.	Nei gioghi elevati alpini del Bellunese e Friuli.
1430		<i>bavarica</i> L.	Nei luoghi umidi alpini e subalpini del Veronese, Bellunese e Friuli.
1431		<i>imbricata</i> Fröl.	Nelle vette del M. Cren nel Friuli e del M. Marmolade nel Bellunese.
1432		<i>verna</i> L.	Comune nei prati e pascoli collini e montani del Veneto.
1433		— <i>β elongata</i> (Lcq.) <i>aestiva</i> R. et S.	Nel Veronese e Bellunese. Nei prati collini e montani del Trivigiano, Friuli e verosimilmente di tutto il Veneto.
1434		<i>utriculosa</i> L.	Nei prati umidi, specialmente collini di tutto il Veneto.
1435		<i>nivalis</i> L.	Nelle sommità alpine del Vicentino, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1436	GENTIANA L.	<i>cruciata</i> L.	Nei prati umidi e luoghi selvatici collini e montuosi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1437		<i>campestris</i> L.	Nei prati montani del Vicentino, Bellunese e Friuli.
1438		<i>germanica</i> W. (G. Amarella plur. auet.	Nei pascoli e prati umidi di tutto il Veneto comunemente.
1439		<i>glacialis</i> Vill.	Nelle vette alpine della Carnia (<i>Brumati</i>), nel M. Crostis (<i>Host</i>) in Friuli.
1440		<i>nana</i> Wolf.	Nei siti più elevati alpini del Friuli e del Bellunese.
1441	LOMATOGONIUM A. Br.	<i>carinthiacum</i> A. Br.	Nei luoghi sassosi aprici del M. Paralba (<i>Pirona</i>) e del M. Crostis (<i>Host</i>) nel Friuli.
1442	SWERTIA L.	<i>perennis</i> L.	Nei prati paludosi alpini del Veronese, Bellunese e Friuli.
1443	ERYTHRAEA Rich.	<i>Centaurium</i> L.	Nei prati e nei luoghi selvatici umidetti in tutte le provincie, comune.
1444		<i>pulchella</i> Fries	Nei luoghi erbosi umidi del Mantovano, Veneziano, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β ramosissima</i> (Pers.)	Ques e là colla specie.
1445		<i>spicata</i> Pers.	Nei luoghi acquosi salini nel Mantovano, Veneziano, Padovano e Friuli.
1446	CHLORA L.	<i>perfoliata</i> L.	Nei prati e pascoli umidi e nei letti dei torrenti in tutte le provincie.
1447		<i>serotina</i> Koch	Nei Mantovano, Veneziano e Friuli nei prati paludosi.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1448	MENYANTHES L.	<i>trifoliata</i> L.	Nei luoghi erbosi palustri e nei fossati di tutto il Veneto.
1449	VILLARSIA Vent.	<i>nymphoides</i> Vent.	Nelle acque stagnanti e lentamente correnti del Mantovano, Veronese, Padova- no, Polesine e Veneziano.
Ordine 53. — LABIATE.			
1450	OCYMUM L.	<i>Basilicum</i> L.	Cultivato in tutti gli orti per ornamento.
1451	LAVANDULA L.	<i>vera</i> DC.	Nei luoghi aridi dei colli veronesi ad Avesa, S. Martino, intorno il Beusaco, e negli Euganei; coltivasi pure negli orti di tutto il Veneto.
1452	MENTHA L.	<i>rotundifolia</i> L.	Lungo i margini dei fossati e fra i cespugli in tutte le provincie.
1453		<i>sylvestris</i> L.	Comunissima agli orli delle vie, nei campi e nei luoghi incolti di tutto il Veneto.
		— <i>β nemorosa</i> (Schreb.)	Comune qua e colà.
		— <i>γ undulata</i> (W.)	Nel Friuli ed altrove.
		— <i>δ leptostachya</i> (Sacc.)	Nei luoghi sassosi del Trivigiano.
1454		<i>viridis</i> L.	Lungo i rivoli del Trivigiano, Vicentino e Friuli.
1455		<i>piperita</i> L.	Coltivasi comunemente negli orti, insieme alla sua varietà.
		— <i>β crispa</i> (L.)	
1456		<i>gentilis</i> L.	Sulle rive erbose dei fossati nel Veneziano, Padova- no, Polesine e Friulano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1457	MENTHA L.	<i>aquatica</i> L.	Comunissima nei luoghi umidi, sulle sponde dei rivoli in tutte le provincie.
		— <i>β hirsuta</i> (L.)	Nel Mantovano, Veronese, Padovano, Trivigiano, Veneziano e Friuli.
		— <i>γ citrata</i> (Ehrh.)	Nel Veneziano, Padovano e Friuli.
1458		<i>sativa</i> L.	Nei luoghi erbosi umidi e lungo le fosse del Mantovano, Padovano, Trivigiano e Friuli.
		— <i>β parviflora</i> Koch	Nei luoghi umidi selvatici del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>γ rubra</i> (Smith)	Nel Mantovano, Padovano, Bellunese e Veronese.
		— <i>δ nitida</i> (Host)	Nel Trivigiano (Saccardo).
1459		<i>arvensis</i> L.	Nei campi umidi di tutte le provincie, comunemente.
1460	PULEGIUM Mill.	<i>vulgare</i> Mill.	Nei luoghi umidi, alle sponde dei rivoli, comune in tutto il Veneto.
1461	LYCOPUS L.	<i>europaeus</i> L.	Nei luoghi umidi, paludosi di tutte le provincie, comune.
1462		<i>exaltatus</i> L.	Nei luoghi acquosi del Veronese, Vicentino, Mantovano, Veneziano, Padovano e Friuli, non comune.
1463	ROSMARINUS L.	<i>officinalis</i> L.	Fra le fessure delle rupi intorno il lago di Garda e sui muri antichi qua e colà. Coltivati esistendo in tutti gli orti.
1464	SALVIA L.	<i>Horminum</i> L.	Nei luoghi sassosi del litorale Veneto, specialmente in <i>Vallesina</i> (Naccari) e nel Polesine (Grigolato).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1465	SALVIA L.	<i>Verbenaca</i> L.	Nei luoghi erbosi del Mantovano, Veneziano, Polesine e Padovano.
1466		<i>Sclarea</i> L.	Nei luoghi erbosi collini del Veronese presso Montorio, del Padovano negli Euganei, e del Friuli nella Carzia.
1467		<i>glutinosa</i> L.	Nei luoghi ombrosi selvatici umidi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano.
1468		<i>verticillata</i> L.	Nei luoghi calcarei dei colli e monti, donde discende talora nel piano nelle provincie di Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno e Friuli.
1469		<i>pratensis</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie, copiosamente.
		— <i>β dumetorum</i> (Rchb.)	Nel Veronese e Trivigiano.
1470		<i>viscosa</i> Lcq.	Nei colli Euganei a Calanore e presso Este (<i>Sternberg, Trevisan</i>).
1471		<i>sylvestris</i> L.	Nei luoghi selvatici collini e montani del Friuli (<i>Pirona</i>).
1472		<i>officinalis</i> L.	Nelle fessure delle rupi spriche presso Duino, Contovello nel Triestino. Coltivasi in tutti gli orti, e nasce frequentemente sui muri quasi spontanea in tutto il Veneto.
1473	ORIGANUM L.	<i>vulgare</i> L.	Comune nei luoghi aridi presso le siepi in tutte le provincie.
		— <i>β prismaticum</i> Gaud.	Nel Veneziano, Polesine, Trivigiano e Bellunese.
1474		<i>Majorana</i> L.	Si coltiva comunemente per gli usi economici.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1475	THYMUS L.	<i>vulgaris</i> L.	Si coltiva in tutti gli orti per condimento e per ornamento.
1476		<i>Serpyllum</i> L.	Comunissima sul ciglio erboso delle vie, nei prati ecc. di tutto il Veneto.
		— <i>β angustifolius</i> (Pers.)	Nei luoghi erbosi magri.
		— <i>γ pannonicus</i> (All.)	Nei pascoli collini e montuosi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>ε lanuginosus</i> (Mill.)	Qua e là, specialmente nei colli.
1477	SATUREJA L.	<i>hortensis</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi, nei letti dei torrenti nel Veronese, Trivigiano e Friuli: si coltiva altresì in tutti gli orti.
1478		<i>rupestris</i> Wulf.	Nelle fessure delle rupi e sui muri antichi a Gemona, Venzona, Gorizia, Sauris ec. nel Friuli (<i>Pirona</i>).
1479		<i>montana</i> L.	Nelle ghiaie dei torrenti, sui muri antichi di tutte le provincie, più copiosa nella regione collina e montana.
		— <i>β variegata</i> (Host.)	Nei luoghi montuosi sassosi del litorale Friulano e presso Gorizia (<i>Mazzucato</i>).
1480	MICROMERIA Benth.	<i>juliana</i> Benth.	Sui muri antichi nella provincia di Padova, Vicenza e a Venezia.
1481	CALANINTHA Mönch.	<i>thymifolia</i> Host (non Rechb.)	Nei luoghi rupestri del Veneto (<i>Kellner, Maly</i>).
1482		<i>Nepeta</i> Clairv.	Al margine erboso delle vie presso le siepi e nei luoghi selvatici di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1483	CALAMINTHA Mönch	<i>officinalis</i> Mönch. — <i>β nepetoides</i> (Jord.) — <i>γ Moscatella</i> (Poll.) <i>grandiflora</i> Mönch	Nei luoghi selvatici, presso le siepi di tutte le provincie, ma non ovunque. Nel Friuli (<i>Stur</i>). Coltivata negli orti del Mantovano e Veronese. Nei luoghi montuosi selvatici del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova, Bellunese e Friuli.
1485	ACINOS Mch.	<i>thymoides</i> Mch.	Nei luoghi arenosi, nei campi magri e sui colli di tutte le provincie.
1486		<i>alpinus</i> Mch.	Nelle fessure delle rupi subalpine del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli, dalle quali discende talora nei letti dei fiumi fino alla pianura.
1487	CLINOPODIUM L.	<i>vulgare</i> L.	Nei luoghi erbosi, presso le siepi, nei boschi di tutte le provincie.
1488	MELISSA L.	<i>officinalis</i> L.	Presso le siepi e nei luoghi incolti di tutto il Veneto, ove pure si coltiva negli orti.
1489	ROSMARINUM L.	<i>pyrenaicum</i> L.	Nei luoghi erbosi magri alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1490	HYSSOPUS L.	<i>officinalis</i> L.	Nei luoghi aprici, petrosi del litorale Veneto e Friulano e alle radici del M. Baldo.
1491	NEPETA L.	<i>Cataria</i> L.	Nei calcioscelli, nei luoghi incolti di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1492	NEPETA L.	<i>nuda</i> L. — <i>β violacea</i> Koch	Nei colli incolti del Veronese, Vicentino e Bellunese. Nei monti presso Parzaso e Clauzet nel Friuli (<i>Pirrona</i>).
1495	GLECHOMA L.	<i>hederacea</i> L. — <i>β hirsuta</i> (W.K.) — <i>γ subulata</i> (Moric.)	Nei luoghi incolti, lungo i margini delle vie in tutto il Veneto. Qua e là, specialmente nei luoghi collini e montuosi. A Monfalcone nel Friuli (<i>Moricond</i>).
1494	MELITTIS L.	<i>Melissophyllum</i> L.	Nelle siepi ombrose e nei boschi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Polesine, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1493	LAMIUM L.	<i>Orvala</i> L. — <i>β albiflorum</i>	Nei luoghi incolti, presso le siepi in tutte le provincie. Rarissimo nel Trivigiano (<i>Saccardo</i>).
1496		<i>amplexicaule</i> L. — <i>β clandestinum</i> Rehb.	Nei campi e nei luoghi incolti di tutto il Veneto. Ad Attimis nel Friuli (<i>Erb. Pad.</i>).
1497		<i>purpureum</i> L.	Nei campi, negli orti e nei luoghi incolti di tutto il Veneto, copiosamente.
1498		<i>maculatum</i> L.	Presso le siepi, i cespugli, nei luoghi incolti di tutto il Veneto.
1499		<i>album</i> L.	Presso le siepi, i muri vecchi, nei luoghi incolti di ogni provincia, comunemente.
1500	GALEOBDOLO Huds.	<i>luteum</i> Huds	Nei luoghi selvatici, umidi, collini e montuosi del Veronese, Vicentino, Padova-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1501	GALEOPSIS L.	<i>Ladanum</i> L. — <i>β intermedia</i> (Vill.) — <i>γ angustifolia</i> (Ehrh.) <i>ochroleuca</i> Lmk.	no, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei seminati, e nei luoghi coltivati di tutte le provincie. Nel Padovano (<i>Trevisan</i>). Qua e là in tutto il Veneto.
1502			Nei campi arenosi, incolti del Veneziano, Polesine, Padovano, Friuli e Bellunese; — nel Veronese e Vicentino, dove s' incontra colla corolla porporina (<i>Pollini</i>). Fra le biade, nei calcinacci di tutte le provincie.
1503		<i>Tetrahit</i> L. ● — <i>β bifida</i> (Boen.) — <i>γ parviflora</i> Poll.	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>). Nel Veronese, Vicentino, Trivigiano e Bellunese.
1504		<i>versicolor</i> Curt.	Nelle ghiaie dei fiumi, presso i fossati e nei boschi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1505	STACHYS L.	<i>italica</i> Mill.	Nei vigneti e lungo le vie a Montebelluna nel Friuli (<i>Fleischmann</i> sec. <i>Rchb.</i>).
1506		<i>germanica</i> L.	Nei luoghi incolti, ghiaiosi di tutto il Veneto.
1507		<i>alpina</i> L.	Nei pascoli montani e subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1508		<i>sylvatica</i> L.	Presso le siepi ombrose e nei luoghi selvatici di tutte le provincie.
1509		<i>ambigua</i> Smith	Nei luoghi ombrosi, pastori a Monfalcone nel Friuli (<i>Morassi, Pirona</i>).
1510		<i>palustris</i> L.	Alle sponde dei fossati e

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1511	STACHYS L.	<i>arvensis</i> L.	nei luoghi paludosi di tutte le provincie. Nei campi del Veneziano (<i>Zanardini</i>), del Mantovano (<i>Barbieri</i>) e del Padovano (<i>Parolini</i>).
1512		<i>annua</i> L.	Nei luoghi coltivati, magri e sassosi di tutto il Veneto, parcamente.
1513		<i>maritima</i> L.	Nelle sabbie marittime del litorale Veneto e Friulano.
1514		<i>recta</i> L.	Nei prati magri, nell' alveo dei torrenti, nei luoghi incolti di tutte le provincie.
		— <i>β Marzarii</i> (Mugna)	Nei colli Berici ed Euganei, comune (<i>Mugn., Vis.</i>).
		— <i>γ labiosa</i> (Bert.)	Nelle selve di Solagna nel Vicentino (<i>Parolini</i>).
1515		<i>subcrenata</i> Vis.	Nei luoghi arenosi a Monfalcone nei confini del Friuli (<i>Tommasini</i>).
1516	BETONICA L.	<i>officinalis</i> L.	Nei prati magri, nei luoghi selvatici d'ogni provincia.
		— <i>β hirta</i> (Leyss.)	Nel Bellunese e Friuli.
		— <i>γ glabrata</i> Koch	Nel Trivigiano e Friuli.
		— <i>δ stricta</i> (Ait.)	Nei pascoli montuosi.
1517		<i>hirsuta</i> L.	Nei luoghi erbosi montani del Veronese, Bellunese e Friuli.
1518		<i>Alopecurus</i> L.	Nei pascoli alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1519	SIDERITIS L.	<i>montana</i> L.	Nei campi magri, fra i seminati e presso la tomba del Petrarca in Arquà, nel Padovano (<i>Pollini, Trevisan</i> ecc.)
1520		<i>romana</i> L.	Nei campi arenosi litorali del Veneziano, sui colli mantovani o sulle mura di Verona.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1521	MARRUBIUM L.	<i>candidissimum</i> L.	Nei luoghi sassosi, sterili del litorale Veneto e Friulano.
1522		<i>peregrinum</i> L.	Nei luoghi incolti, fra i calcinacci presso Duino al confine del Friuli (<i>Host</i>).
		— <i>β creticum</i> (Mill.)	Nei colli «prici» intorno il Benaco a Lazise (<i>Pollini</i>).
1523		<i>vulgare</i> L.	Nei luoghi incolti, magri di tutte le provincie, ma non dovunque.
1524	BALLOTA L.	<i>nigra</i> L.	Nelle siepi, nei luoghi incolti di tutto il Veneto.
		— <i>β foetida</i> (Lmk.)	Nei luoghi incolti, presso i muri ad Udine (<i>Pirone</i>).
1525		<i>rupestris</i> Vis. (<i>Marrubium rupe-</i> <i>stre Biv.</i>)	Nei luoghi sassosi, aridi a Montorio nel Veronese (<i>Kellner sec. Rechb.</i>).
1526		<i>pseudo-Dictamnus</i> Benth.	Sulle rupi a Lugo nel Veronese (<i>Kellner sec. Rechb.</i>).
1527	LEONURUS L.	<i>Cardiaca</i> L.	Presso i muri e nei luoghi incolti di tutto il Veneto, non ovunque.
1528	CHAITURUS Host	<i>Marrubiastrum</i> Rechb.	Lungo le vie e presso i muri delle provincie, ma parcamente.
1529	SCUTELLARIA L.	<i>alpina</i> L.	Nelle ghiaie e nelle rupi alpine del Vicentino e Friuli.
1530		<i>galericulata</i> L.	Presso i fossati, nei paludi, e nei prati umidi di tutte le provincie.
1531		<i>hastifolia</i> L.	Nei prati acquosi, e lungo i fossati a Montebelluna (<i>Berini</i>) e nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
1532		<i>minor</i> L.	Nelle paludi e nelle risaje a Bovolone nel Veronese (<i>Pollini</i>) e nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1533	PRUNELLA L.	<i>vulgaris</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi e selvatici di tutte le provincie. Nel Friuli (<i>Pirona</i>).
		— <i>β parviflora</i> (Poir.)	
		— <i>γ pinnatifida</i> (Pers.)	
1534		<i>grandiflora</i> Lcq.	Nel Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei pascoli e prati collini e montani e nell' alveo dei torrenti nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β pinnatifida</i> K. et Z.	Ques e là colla specie.
1535	AJUGA L.	<i>alba</i> Pollos.	Nei prati e pascoli secchi di tutte le provincie, più comune nella regione collina e montana.
		— <i>β pinnatifida</i> Koch	Ove la specie comunemente.
1536		<i>reptans</i> L.	Comunissima nei prati e luoghi erbosi di tutto il Veneto.
		— <i>β alpina</i> Koch	Nei pascoli alpini del Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1537		<i>genevensis</i> L.	Nei luoghi arenosi campestri di tutte le provincie, più comune nella regione montana.
1538		<i>pyramidalis</i> L.	Nei pascoli alpini e luoghi selvatici del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli, rara.
1539		<i>chia</i> Schreb.	La raccolse presso Verona l'ill. Benthani (<i>DC. Prodr.</i> XII, 601).
1540		<i>Chamaepitys</i> Schreb.	Nei campi e lungo le vie campestri di ogni provincia, parcamente.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1541	TEUCRUM L.	<i>Scorodonia</i> L.	Nei colli aprici, erbosi nel Vicentino presso Recoaro, Schio, raro (<i>Pollini</i>).
		— <i>β euganeum</i> (Vis.)	Comune sui colli Euganei del Padovano.
1542		<i>Scordium</i> L.	Nei prati paludosi del Man- tovano, Veronese, Vicentino, Trivigiano, Padovano.
1543		<i>scordioides</i> Schreb.	Nei prati paludosi salini nel litorale Veneto e Friu- lano.
1544		<i>Botrys</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi, cal- carei del Mantovano, Vero- nese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1545		<i>Camaedrys</i> L.	Nel margine erboso delle vie, nei prati secchi di tutte le provincie, più copioso nella regione collina e mon- tana.
1546		<i>flavum</i> L.	Nei luoghi petrosi monta- ni del Friuli, nei colli Euga- nei del Padovano.
1547		<i>Polium</i> L.	Nei luoghi sassosi marit- timi del litorale Veneto e Friulano.
1548		<i>montanum</i> L.	Nei luoghi sassosi, ari- dissimi di tutte le provincie; più copioso nella regione collina e montana.
		— <i>β supinum</i> (L.)	Qua e là nei siti più ele- vati.
Ordine 5 ^{to} . — VERBENACEE.			
1549	VITEX L.	<i>Agnus castus</i> L.	Nei luoghi sassosi aprici presso il mare a Villaraspo nel Friuli, nelle siepi a Mon- selice nel Padovano, e fra le fessure dei muri vecchi e negli orti di ogni provincia. quasi spontaneo.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1550	VERBENA L.	<i>officinalis</i> L.	Nei luoghi incolti, al margine delle vie di tutto il Veneto, copiosamente.
Ordine 55. — GLOBULARIEE.			
1551	GLOBULARIA L.	<i>vulgaris</i> L.	Nei prati secchi e nei luoghi ghiaiosi di tutte le provincie.
1552		<i>nudicaulis</i> L.	Sulle rupi calcaree alpine e subalpine del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1553		<i>cordifolia</i> L.	Nei luoghi sassosi collini e montani e nelle ghiaie dei torrenti nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β nana</i> (W.)	Nel M. Baldo (<i>Pollini</i>).
Ordine 56. — BORAGINEE.			
1554	HELIOTROPIMUM L.	<i>europaeum</i> L.	Nei campi e nei luoghi incolti di tutte le provincie, non comune.
1555	ASPERUGO L.	<i>procumbens</i> L.	Nei calcinacci e nei luoghi incolti del Mantovano, Veronese, Polesine, Vicentino, Padovano, Bellunese e Veneziano.
1556	ECHINOSPERMUM Sw.	<i>Lappula</i> Lehm.	Nei luoghi ghiaiosi ed incolti di tutte le provincie.
		— <i>β squarrosum</i> (Rchb.)	Nel Bellunese (<i>Sandi</i>).
1557		<i>deflexum</i> Lehm.	Nei luoghi petrosi ombrosi dei monti confinarii tra il Veneto e Tirolo (<i>Facchini</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1558	CYNOGLOSSUM L.	<i>officinale</i> L.	Nei luoghi incolti, aridi, presso le siepi di tutte le provincie, parcamente.
1559		<i>pictum</i> Ait.	Nei luoghi ghiaiosi, incolti di tutto il Veneto, comunemente.
1560		<i>germanicum</i> Jacq.	Nei boschi ombrosi collini e montani del Veronese, Vicentino, Mantovano, Bellunese e Friuli.
1561	OMPHALODES Tourn.	<i>verna</i> Moench.	Nei boschi collini e montani del Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1562	BORAGO L.	<i>officinalis</i> L.	Negli orti e luoghi coltivati di tutte le provincie, quasi spontanea.
1563	ANCHUSA L.	<i>officinalis</i> L.	Nei luoghi secchi, magri del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Bellunese e Friuli. Qua e là colla specie.
1564		— <i>β angustifolia</i> (DC.) <i>italica</i> Retz	Nei campi; nei vigneti, lungo le vie nel Mantovano, Veronese, Padovano, Veneziano, Bellunese e Friuli.
1565		<i>sempervirens</i> L.	Nei colli Euganei presso a Catajo (<i>Majer, Bertolini</i>).
1566	LYCOPSIS L.	<i>arvensis</i> L.	Nei campi e luoghi coltivati di tutte le provincie, non ovunque.
1567	SYMPHYTUM L.	<i>officinale</i> L.	Nelle siepi ombrose, presso i fossati di tutto il Veneto, comune.
		— <i>β patens</i> (Sibth.)	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>).
		— <i>γ violaceum</i>	Nel Mantovano (<i>d'Arco</i>).
1568		<i>bulbosum</i> Schinap.	Nei luoghi ombrosi selvatici del Vicentino, Pado-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1569	SYMPHYTUM L.	<i>tuberosum</i> L.	vano, Trivigiano e Veneziano. Nei luoghi ombrosi di tutte le provincie, abbastanza comune.
1570	ONOSMA L.	<i>echioides</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi, lungo le vie a Udine, Pozzocco, Villacaccia, Ignano nel Friuli, e probabilmente in qualche altra provincia.
1571		<i>montanum</i> Sin.	Nei luoghi aridi, ghiaiosi di tutte le provincie, parimente.
1572	CERINTHE L.	<i>major</i> L.	Nei luoghi aprici montuosi della Carnia nel Friuli (<i>Host</i>), presso Gorizia (<i>Wulfen</i>).
1573		<i>minor</i> L.	Nei luoghi secchi, incolti, al margine de' campi in tutto il Veneto.
1574		— <i>β maculata</i> (Rchb.) <i>alpina</i> Kit.	Qua e là frequentemente. Nei luoghi alpini dei monti confinarii tra il Veneto e Tirolo presso Fiemme e Fassa (<i>Facchini</i>).
1575	ECHIMUM L.	<i>vulgare</i> L.	Al margine delle vie, nei luoghi incolti e ghiaiosi di tutto il Veneto.
1576		<i>italicum</i> L.	Nei luoghi arenosi incolti del Mantovano, Veronese, Polesine, Padovano, Vicentino e Friuli.
1577	PULMONARIA L.	<i>officinalis</i> L.	Nei boschi e luoghi ombrosi, umidi di tutte le provincie.
		— <i>β saccharata</i> (Mill.)	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1578	PULMONARIA L.	<i>angustifolia</i> L.	Nei boschi e luoghi umidi del Mantovano, Veronese, Padovano, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1579		<i>azurea</i> Bess.	Nei luoghi ombrosi a Cerdarchia, Cosbano nel Friuli (Pirona).
1580	LITHOSPERMUM L.	<i>arvense</i> L.	Nei campi e luoghi coltivati di tutte le provincie, comune.
1581		<i>officinale</i> L.	Nei luoghi sassosi e incolti di tutte le provincie, parcamente.
1582		<i>graminifolium</i> Viv.	Nei luoghi ropestri dei monti vicentini, trivigiani e bellunesi.
1583		<i>purpureo - coerulescens</i> L.	Nei luoghi cespugliosi, secchi di tutte le provincie.
1584	MYOSOTIS L.	<i>palustris</i> With.	Nei fossi, e nei luoghi ombrosi umidi di tutte le provincie.
		— <i>β laxiflora</i> (Rchb.)	Nei luoghi selvatici.
1585		<i>caespitosa</i> Schultz	Nei fossati del Veneziano (Zanardini) e nel Trivigiano (Sacc.)
1586		<i>sylvatica</i> Hoffm.	Nei boschi collini e montani del Trivigiano e Friuli.
1587		<i>alpestris</i> Schmidt	Nelle rupi dei monti Veronesi, Vicentini, Trivigiani e Bellunesi.
		— <i>β albiflora</i>	Nel M. Portule del Vicentino (Vix).
1588		<i>intermedia</i> Link	Nei campi e nei prati di tutte le provincie, comune.
1589		<i>hispida</i> Schlecht.	Nei campi arenosi, negli orti del Trivigiano, Bellunese, Veronese e Padovano, comune specialmente nella regione collina.
1590		<i>versicolor</i> Pers.	Nei luoghi coltivati umidi del Padovano (Trevisan).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abblazione
1591	MYOSOTIS L.	<i>stricta</i> Link	Nei campi e luoghi incolti di tutte le provincie.
1592	ERITRICHIUM Schröd.	<i>nanum</i> Schröd.	Nelle vette alpine rupes- tri del Veronese, Vicenti- no, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
Ordine 57. — CONVULVULACEE.			
1595	CONVOLVULUS L.	<i>sepium</i> L.	Nei cespugli e nelle siepi di tutte le provincie comu- nemente.
1594		<i>Soldanella</i> L.	Nei luoghi arenosi marit- timi del litorale Veneto e Friulano.
1595		<i>arvensis</i> L.	Nei campi, negli orti, e così pure nei luoghi incolti di tutto il Veneto.
1596		<i>Cantabrica</i> L.	Nei luoghi sassosi, incolti ed aprici del Mantovano, Veronese, Vicentino, l'ado- vano e Friuli.
1597	CUSCUTA L.	<i>europaea</i> L.	Parassita nell'ortiche, nel luppolo, nel canape, nelle robinie. In tutte le pro- vincie.
1598		<i>Epithymum</i> L.	Parassita sulle piante la- biate, sulle leguminose e sul- l'erice.
1599		— β <i>Trifolii</i> Chois. <i>obtusiflora</i> H. B. K. — β <i>Cesatiana</i> (Bert.)	Sul trifoglio. Sui poligoni dei paludi intorno Mantova (<i>Masé!</i>)
1600		<i>Epilinum</i> Weihe	Parassita sul lino usita- tissimo nel Padovano e a Primiero nei confini del Ti- rolo.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 58. — POLEMONIACEE.			
1601	POLEMONIUM L.	<i>caeruleum</i> L.	Nei luoghi erbosi umidi subalpini della Carnia pres- so Mion in Friuli (G. Host).
Ordine 59. — SOLANACEE.			
1602	LYGIUM L.	<i>europaeum</i> L.	Nelle siepi e sui muri vec- chi nel Veneziano, special- mente al Lido (Zanardini), nelle siepi del Bellunese (Vis.).
1605		<i>chinense</i> Mill.	Nelle siepi di Rosà pres- so Bassano nel Vicentino (Montini, Parolini).
1604	SOLANUM L.	<i>villosum</i> Link.	Nei luoghi incolti, secchi del Veronese, Vicentino, Ve- neziano, Trivigiano e Friuli.
1603		<i>miniatum</i> Bernh.	Nei luoghi incolti, secchi di tutte le provincie, parca- mente.
1606		<i>nigrum</i> L.	Comunissimo nei luoghi sterili e incolti, presso i mu- ri in ogni provincia.
1607		<i>Dulcamara</i> L.	Nei luoghi ombrosi, pres- so le siepi, nei cespugli di tutto il Veneto, comune- mente.
1608		<i>tuberosum</i> L.	Coltivato ovunque ed este- samente peggli usi economici.
1609	LYCOPERSICUM Tourn.	<i>esculentum</i> Mill.	Si coltiva in tutte le orta- glie, e trovasi inselvatichito qua e là nei siti incolti.
1610	PHYSALIS L.	<i>Alkekengi</i> L.	Nei luoghi selvatici. pres- so le siepi di tutte le pro- vincie.
			Osserv. Si coltiva frequen-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1611	CAPSICUM L.	annuum L.	temente qual frutto mangereccio, il <i>Physalis pubescens</i> L. col nome di <i>Chefani</i> . Coltivasi nelle ortaglie per uso commestibile, col nome di <i>Peveroni</i> .
1612	ATROPA L.	<i>Belladonna</i> L.	Nei luoghi ombrosi selvatici collini e montuosi del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1613	MANDRAGORA Mill.	<i>officinorum</i> L. (<i>M. vernalis</i> Bert.)	Nel bosco detto dei Nardi nel Veneziano (<i>Naccari</i>) e in qualche luogo del Veronese e Vicentino.
1614	HYOSCYAMUS L.	<i>niger</i> L.	Comune nei luoghi incolti, presso i vecchi muri in tutte le provincie.
1615		<i>albus</i> L.	Nei luoghi pingui, incolti di tutte le provincie, particolarmente.
1616	NICOTIANA L.	<i>Tabacum</i> L.	Si coltiva estesamente in alcuni paesi montuosi.
1617		<i>rustica</i> L.	Fu trovata selvatica al Cavallino nel Veneziano dal Moricand e dal Naccari, e coltivasi ancora in molti luoghi, come la precedente.
1618	DATURA L.	<i>Stramonium</i> L. — β <i>Tutula</i> (L.)	Comunissima sulle vie, nei luoghi incolti, presso i letamai in tutto il Veneto. Piuttosto rara nel Mantovano, Veneziano, Padovano e Trivigiano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 60. — SCROFULARIACEE.			
1619	VERBASCUM L.	<i>Thapsus</i> L.	Nei luoghi incolti, nell'alveo dei fiumi, e sulle rupi in tutte le provincie, raramente.
1620		<i>thapsiforme</i> Schröd.	Nei luoghi incolti, sassosi dei colli Euganei (<i>Meninghini</i>) e verosimilmente in altre provincie.
1621		<i>phlomoides</i> L.	Comunissimo al margine delle vie, nei luoghi incolti di tutto il Veneto.
		— β <i>australe</i> (Schröd.)	Qua e là, frequente.
		— γ <i>condensatum</i> (Schröd.)	Nel Padovano e Veneziano.
1622		<i>sinuatum</i> L.	Nei luoghi erbosi, incolti del Veronese, Polesine, Padovano, Trivigiano, e Veneziano.
1623		<i>floccosum</i> W. K.	Nel margine incolto delle vie e nei luoghi arenosi di tutte le prov., comunemente.
1624		<i>Lychnitis</i> L.	Nei luoghi incolti collini del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellonese e Friuli.
		— β <i>micranthum</i> (Morett.)	Nel Veronese e Vicentino.
		— γ <i>Weldenii</i> (Mor.)	Nel Veronese (<i>Pollini</i>).
1625		<i>nigrum</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi collini, nei letti dei torrenti in tutto il Veneto, meno il Polesine e il Veneziano.
		— β <i>lanatum</i> (Schröd.)	Nel Vicentino presso Bassano (<i>Montini</i>).
		— γ <i>orientale</i> (Bieb.)	Nei luoghi incolti, petrosi ai confini dell'Illirio e del Tirolo.
		— δ <i>Chaixii</i> (Vill.)	A Primiero e nel Canale S. Bovo (<i>Pacchini</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1626	VERBASCUM L.	<i>phaeniceum</i> L.	Nei luoghi erbosi dei colli veronesi, vicentini, padovani, bellunesi e friulani.
1627		<i>virgatum</i> With.	Nei luoghi incolti del Veneziano, Vicentino e Padova.
1628		<i>Blattaria</i> L.	Nei siti ghiaiosi, incolti di tutto il Veneto, comune.
1629		SCROPHULARIA L.	<i>vernalis</i> L.
1630		<i>nodosa</i> L.	Presso i fossati e le siepi in tutte le provincie.
1631		<i>aquatica</i> L.	Nei fossati e nei luoghi paludosi di tutto il Veneto.
1632		<i>canina</i> L.	Nelle ghieje dei torrenti e nei luoghi aridi incolti di tutte le provincie.
1633		— <i>β chrysanthemifolia</i> (M. B.)	Nel Veronese e Vicentino.
		<i>Hoppii</i> Koch	Nella valle del Natisone nel Friuli (<i>Pirone</i>) e nei monti veneti limitrofi al Tirolo.
1634	GRATIOLA L.	<i>officinalis</i> L.	Nei prati acquitrinosi e nei luoghi umidi di tutte le provincie.
1635	DIGITALIS L.	<i>purpurea</i> L.	Trovasi qualche volta nei luoghi incolti e nelle ghieje dei torrenti, e coltivasi comunemente negli orti.
1636		<i>grandiflora</i> Lam.	Nei luoghi sassosi collini e montuosi del Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1637		<i>lutea</i> L.	Nei luoghi selvatici dei colli e monti mantovani, veronesi, vicentini, padovani, bellunesi e friulani.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1638	DIGITALIS L.	<i>ferruginea</i> L.	Nei colli presso Capriva, Monfalcone, Rigolato, Sappada, nel Friuli (<i>Suffren, Pirona</i>).
1639	ANTIRRHINUM L.	<i>majus</i> L.	Nei muri vecchi, nelle fessure delle rupi e negli orti di tutte le provincie.
1640		— <i>β latifolium</i> (Mill.) <i>Orontium</i> L.	Qua e là, specialmente nel Friuli. Nei luoghi coltivati e negli incolti del Mantovano, Veneziano, Vicentino, Padova, Trivigiano e Friuli.
1641	LINARIA Tourn.	<i>Cymbalaria</i> Mill.	Fra le fessure dei muri vecchi, ombrosi di tutte le provincie.
1642		<i>Elatine</i> Mill.	Nei campi argillosi di tutte le provincie, non ovunque.
1643		<i>spuria</i> Mill.	Nei campi del Mantovano, Veronese, Vicentino e Padova, non comune.
1644		<i>graeca</i> Chav.	Nei campi intorno Mantova (<i>Bracht</i> l' <i>d' Arco</i> , sec. <i>Rechb.</i>)
1645		<i>minor</i> Desf.	Nelle ghiaie e nei campi arenosi frequentemente in tutto il Veneto.
1646		<i>alpina</i> Mill.	Nelle ghiaie e fra i sassi dei monti e negli alvei dei torrenti del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1647		<i>arvensis</i> Desf.	Nei campi arenosi del Veneziano (<i>Zanardini</i>).
1648		<i>chalepensis</i> Mill.	Nei luoghi petrosi, colli del Veronese, Padova e Friuli.
1649		<i>italica</i> Trev.	Nelle colline apriche del litorale Friulano (<i>Brumati</i> , sub <i>L. genistaeifolia</i>) nel Mantovano (<i>d' Arco</i>), e nei

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazio ne
1650	LINARIA Tourn.	<i>vulgaris</i> Mill.	monti limitrofi al Tirolo (<i>Facchini</i>). Nei campi, ai margini delle vie e nei luoghi incolti di tutte le provincie, fre- quente.
1651	VERONICA L.	<i>scutellata</i> L.	Nei fossi e nei paludi di tutte le provincie, non però frequente.
1652		<i>Anagallis</i> L.	Nelle acque stagnanti, nei luoghi palustri di tutto il Ve- neto.
		— <i>β tenerrima</i> (Schmidt)	Nei luoghi meno acquosi.
1653		<i>Beccabunga</i> L.	Nei fossi e nei paludi di tutto il Veneto, copiosa- mente.
		— <i>β alpina</i> Ten.	Nei luoghi montuosi ed alpini.
1654		<i>latifolia</i> L. (V. <i>urticifolia</i> Auct.)	Nelle vallate unide ed ombrese del Veronese, Vi- centino, Trivigiano, Bellu- nese e Friuli.
1655		<i>Chamaedrys</i> L.	Nei luoghi erbosi, special- mente selvatici di tutte le provincie.
		— <i>β pilosa</i> (Schm.)	Qua e là, frequente.
1656		<i>montana</i> L.	Nei boschi ombrosi del Vicentino, Padovano, Trivi- giano e Friuli.
1657		<i>officinalis</i> L.	Nei luoghi erbosi selvati- ci, sui muri vecchi di tutte le provincie, non ovunque.
		— <i>β Tournefortii</i> (Schm.)	Nei luoghi aridissimi.
1658		<i>aphylla</i> L.	Nelle alpi veronesi, vicien- tine, trivigiane, bellanesi e friulane.
1659		<i>prostrata</i> L.	Nei prati magri di tutte le provincie, non frequente.
1660		<i>austrica</i> L.	Nei colli erbosi e sulle rupi presso Gemonia e Duino nel Friuli (<i>Moretti, Firo-</i>

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1661	VERONICA L.	<i>Pseudo-Chamae- drys</i> Icq. (V. latifolia Auct.) — <i>β Teucrium</i> (L.)	na) e nel Mantovano (<i>Magnaguti</i>). Nei luoghi erbosi collini e montuosi del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei colli veronesi, padovani e friulani.
1662		<i>longifolia</i> L. — <i>β maritima</i> (Schröd.)	Nei prati umidi fra Cividale e Caporetto nel Friuli (<i>Cernazai</i>). Nei luoghi salsi presso Grado, Aquileja, Monfalcone (<i>Brumati, Wulfen</i>).
1663		<i>spicata</i> L. — <i>β hybrida</i> L. — <i>γ nitens</i> (Host) — <i>δ arguta</i> (Moretti) — <i>ε cristata</i> (Bernh.)	Nei prati magri della pianura e dei colli in tutte le provincie. Nei pascoli montani. Nei prati e pascoli dei monti limitrofi al Tirolo. Nel Mantovano presso il bosco Fontana (<i>Barbieri</i>). Nel litorale Friulano (<i>Brumati</i>).
1664		<i>bellidioides</i> L.	Nei luoghi alpini erbosi del Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1665		<i>fruticulosa</i> L. — <i>β stenophylla</i> Rehb.	Sulle rupi subalpine del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli. Nella valle dell'Isone in Friuli (<i>Papperitz</i>).
1666		<i>saxatilis</i> Icq.	Nei pascoli alpini e fra le rupi del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
1667		<i>alpina</i> L.	Nei pascoli alpini e subalpini del Vicentino, Trevigiano, Bellunese e Friuli.
1668		<i>serpyllifolia</i> L. — <i>β tenella</i> (All.)	Nei luoghi erbosi umidetti, lungo i fossati di tutte le provincie, comune. Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1669	VERONICA L.	<i>acinifolia</i> L.	Fra le biade, nei campi ed ortaglie di tutte le provincie, parcamente.
1670		<i>arvensis</i> L.	Fra le biade e negli orti di tutte le provincie, abbondantemente.
1671		<i>verna</i> L.	Nei campi aprici sterili del Padovano e del Polesine.
1672		<i>peregrina</i> L.	Comune e spontanea nei viali dell'orto botanico di Padova e luoghi adiacenti e negli orti del Trivigiano, rara.
1673		<i>triphyllus</i> L.	Nei campi e nelle ortaglie di tutto il Veneto, abbastanza comune.
1674		<i>prucox</i> All.	Nel colli del Mantovano, Padovano e del Vicentino.
1675		<i>agrestis</i> L.	Nei campi e negli orti di tutte le provincie, parcamente.
		— <i>β didyma</i> (Ten.)	Negli orti, presso i muri, nelle stesse vie urbane di tutte le provincie.
1676		<i>Buxbaumii</i> Ten.	Nei campi, fra i seminati, negli orti di tutte le provincie, copiosamente.
1677		<i>hederifolia</i> L.	Fra le biade, negli orti sulle vie di tutto il Veneto.
1678	PAZDEROTA L.	<i>Cymbalaria</i> Bod.	Sui muri vecchi e nelle vie di Venezia (<i>Moricand</i>), a Mogliano nel Trivigiano (<i>Mayer</i>).
1679		<i>Bonarota</i> L.	Nelle fessure delle rupi calcaree alpine del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β chamaedrifolia</i> (Brign.)	Nel Vicentino, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1680	PADEROTA L.	<i>Ageria</i> L. — <i>β urticifolia</i> (Brign.) — <i>γ Zannichellii</i> (Brign.)	Nelle fessure delle rupi dei monti vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani. Nei monti del Friuli Nei luoghi ombrosi umidi del M. Campo e M. Cren nel Friuli e nel Bellunese.
1681	WULFENIA Icq.	<i>carinthiaca</i> Icq.	Nel declivio del M. Nossfeld presso Ponteba nel Friuli (<i>Federico Augusto di Sassonia, Pirone</i>).
1682	LINDERNIA L.	<i>Pyxidaria</i> All.	Nei luoghi inondatai durante il verno, presso i laghi e gli stagni nel Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano e Friuli.
1683	LIMOSELLA L.	<i>aquatica</i> L.	Nei luoghi inondatai, ombrosi del Padovano e del Friuli presso S. Daniele.
1684	TOZZIA L.	<i>alpina</i> L.	Nelle rupi ombrose irrorate delle alpi Bellunesi presso Cadore, e Friulane presso Zovello e Monajo.
1685	MELAMPYRUM L.	<i>cristatum</i> L.	Nei prati secchi e luoghi selvatici del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano e Friuli.
1686		<i>arvense</i> L.	Nei campi e nei prati di tutte le provincie, comune.
1687		<i>barbatum</i> W. K.	Fra le biade e nei luoghi incolti, ghisjosi del Veneziano, Polesine, Padovano, Trivigiano e Friuli.
1688		<i>nemorale</i> L.	Nei boschi e luoghi selvatici di ogni provincia, copiosamente.
1689		<i>pratense</i> L.	Nei luoghi erbosi selvatici e nei boschi del Veronese.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1690	MELAMPYRUM L.	<i>sylvaticum</i> L.	Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei monti elevati veronesi, vicentini e bellunesi nei pascoli.
1691	PEDICULARIS L.	<i>Jacquini</i> Koch	Nei luoghi umidi alpini della valle d'Isarco nel Friuli (<i>Pirona</i>).
1692		<i>rostrata</i> L.	Nelle rupi montane elevate del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
1693		<i>asplenifolia</i> Flör.	Nelle alpi granitiche presso Sutrio nel Friuli (<i>Morretti</i>) e nel Bellunese (<i>Sandi</i>).
1694		<i>fasciculata</i> Bell.	Nei luoghi alpini del Veronese, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1695		<i>tuberosa</i> L.	Nei luoghi umidi alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese, Friuli.
		— <i>β summana</i> (Poll.)	Nel M. Summano, M. Baldo e nel Bellunese.
		— <i>γ leptostachya</i>	Nel M. Baldo e nei monti bellunesi (<i>Rehb. fil.</i>)
1696		<i>sylvatica</i> L.	Nei prati umidi, paludosi montani del Trivigiano, del Veronese e nelle paludi del Bellunese.
1697		<i>palustris</i> L.	Nei prati paludosi e presso i fiumi nel Mantovano, Veronese, Padovano, Trivigiano, Veneziano, Bellunese e Friuli.
1698		<i>comosa</i> L.	Nei prati subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1699		<i>foliosa</i> L.	Nei prati elevati del M. Lipnec nel Friuli, e presso Feltre nel Bellunese.
1700		<i>Hacquetii</i> Graf	Nella Valsugena (<i>Facchini</i> sec. <i>Rehb.</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1701	PEDICULARIS L.	<i>recutita</i> L.	Nei prati umidi alpini nella valle d'Incarojo nel Friuli e nel Bellunese.
1702		<i>rosea</i> Wulf.	Nelle alpi calcaree del Bellunese (<i>Sandi, Papperitz</i>) e nelle limitrofe tirolesi.
1703		<i>acaulis</i> Scop.	Nei declivii umidi fra i cespugli nel M. Baldo veronese, M. Summano vicentino, M. Caurio friulano.
1704		<i>verticillata</i> L.	Nei luoghi erbosi subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1705	RHINANTHUS L.	<i>minor</i> Ehrh.	Nei prati e pascoli di tutte le provincie.
1706		<i>major</i> Ehrh.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie insieme al precedente.
1707		<i>Alectorolophus</i> Pollich	Nei prati e fra le biade nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova e Friuli.
1708		<i>angustifolius</i> Gmel.	Nei pascoli collini e montani di tutto il Veneto, non dovunque.
1709	BARTSIA L.	<i>alpina</i> L.	Nei prati montani ed alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1710	TRIXAGO Link	<i>latifolia</i> Rehb.	Nei prati secchi e nei campi del Mantovano, Veronese, Polesine e Padova, rara.
1711	EUPHRASIA L.	<i>officinalis</i> L.	Nei prati e pascoli di tutte le provincie, tanto nella pianura che nei monti.
		— <i>β nemorosa</i> Pers.	Nei luoghi selvatici.
		— <i>γ salisburgensis</i> (Funk)	Nei luoghi ghiaiosi, magri del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli, più comune nella zona montuosa.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1712	EUPHRASIA L.	<i>minima</i> Schleich.	Nel M. del Sarte in Friuli (Pirana).
1713		<i>tricuspidata</i> L.	Nei prati e pascoli montuosi e subalpini a sottosopra calcareo nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β integrifolia</i> (<i>E. linifolia</i> Poll. non <i>Alior.</i>)	Nei monti bassanesi e veronesi.
1714		<i>Odontites</i> L.	Nei campi umidicci, e luoghi ombrosi di tutte le provincie.
1715		<i>serotina</i> Lmk.	Nei luoghi montuosi secchi od umidi del Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli, e così pure nei prati del Veneziano.
1716		<i>lutea</i> L.	Nei colli e monti del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese, Friuli, e nei prati del Veneziano.
Ordine 61. — ACANTACEE.			
1717	ACANTHUS L.	<i>mollis</i> L.	Fra le fessure delle rupi nel giardino Giusti a Verona, nelle isole adriatiche e presso Montefalcone.
Ordine 62. — BIGNONIACEE.			
1718	CATALPA Sims	<i>syringifolia</i> Sims	Coltivata frequentemente nei viali pubblici e nei giardini.

Numero	Nome generico della pianta	Nome delle specie e varietà	Abitazione
Ordine 63. — OROBANCACEE.			
1719	OROBANCHE L.	<i>cruenta</i> Bertol.	Sulle radici delle leguminose nei prati e luoghi selvatici di tutte le provincie.
1720		<i>Rapum</i> Thuill.	Sulle radici delle leguminose nei luoghi selvatici del Vicentino, il Padovano, Trivigiano, Bellunese, Friuli e Veronese.
1721		<i>Epitymum</i> DC.	Sulle radici dei timi nel Vicentino, Padovano e Trivigiano.
1722		<i>Galii</i> Duby	Sulle radici delle piante rubiacee ed altre nei prati del Mantovano, Veneziano, Padovano, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1723		<i>Cirsii</i> Fries	Nei prati presso Grigno ai confini del Vicentino, sulle radici di <i>Cirsium rivulare</i> e <i>C. palustre</i> (Faccchini).
1724		<i>rubens</i> Wallr.	Nelle radici dell'erba medica e d'altre leguminose nel Veronese, Padovano e Friuli.
1725		<i>minor</i> Sutt.	Sulle radici del trifoglio nei prati del Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano e Trivigiano.
1726		<i>Crithmi</i> Vauch.	Nel litorale veneto sulle radici di <i>Crithmum maritimum</i> (Kellner sec. Rehb. fl.).
1727		<i>congesta</i> Rehb. fl.	Nei prati di trifoglio presso Serravalle nel Trivigiano (Venturi sec. Rehb. fl.).
1728		<i>fragrantissima</i> Bert.	Sulle radici delle leguminose nei colli veronesi e padovani (Rainer e Trevisan sec. Bertoloni).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1729	OROBANCHE L.	<i>caerulescens</i> Steph.	Sulle radici dell' <i>Artemisia campestris</i> presso le sponde dei fossati e nei siti ghiaiosi del Friuli (<i>Brunati</i>).
1730		<i>caerulea</i> Vill.	Sulle radici dell' <i>Achillea Millefolium</i> nel Padovano (<i>Trevisan</i>) e nei monti limitrofi tirolesi (<i>Facchini</i>).
1731		<i>ramosa</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi sulle radici di piante diverse nel Mantovano, Vicentino, Veneziano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1732	LATHRAEA L.	<i>Squamaria</i> L.	Nei luoghi ombrosi selvatici del Veronese, Padovano, Bellunese, Trivigiano e Friuli.
Ordine 6. ^a . — UTRICULARIEE.			
1733	PINGUICULA L.	<i>alpina</i> L.	Nei prati umidi, fra le rupi calcaree irrorate nel Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1734		<i>vulgaris</i> L.	Nei prati paludosi, specialmente montuosi ed alpini, nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Padovano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β grandiflora</i> (Lmk.)	Nel M. Baldo veronese, nel M. Summuso vicentino e nel M. Covello bellunese.
1735	UTRICULARIA L.	<i>vulgaris</i> L.	Nelle acque di lento corso o stagnanti di tutte le provincie, parcamente.
1736		<i>intermedia</i> Hayne	Nelle acque stagnanti e nelle risaje presso S. Anna Morosina nel Vicentino (<i>Parolini Erb.</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1737	OTRICULARIA L.	<i>minor</i> L.	Nei luoghi paludosi e nei fossati del Mantovano, Ve- ronese, Polesine, Padovano, Veneziano, Trivigiano e Friuli.
Ordine 65. — PRIMULACEE.			
1738	TRIENTALIS L.	<i>europaea</i> L.	Nei luoghi selvatici pres- so Comeglians (<i>Morassi</i>) e in altri luoghi della Carnia nel Friuli (<i>Host, Suffren</i>).
1739	LYSIMACHIA L.	<i>punctata</i> L.	Lungo i fossati presso Udine e nei colli selvatici del Friuli, (<i>Pirona, Paroli- ni</i>).
1740		<i>Nummularia</i> L.	Nei luoghi umidi, limosi di tutte le provincie.
1741	ANAGALLIS L.	<i>arvensis</i> L.	Nei campi fra le biade e nei luoghi incolti di tut- te le provincie.
		— β <i>Monelli</i> (L.)	Nel Veronese, Vicentino e Padovano.
1742		<i>caerulea</i> Schreb.	Nei luoghi sterili e incolti e nei campi di tutte le pro- vincie, raramente.
1743		<i>tenella</i> L.	Nei luoghi muscosi acquo- si, intorno agli stagni nel Veronese e nel Friuli.
1744	CENTUNCULUS L.	<i>minimus</i> L.	Nei campi arenosi umidi a Malisana presso S. Gior- gio di Nogaro nel Friuli (<i>Hillardt, Pirona</i>).
1745	ANDROSACE L.	<i>helvetica</i> Gaud.	Nelle fessure delle rupi alpine del Bellunese si con- fina col Tirolo (<i>Facchini</i>).
1746		<i>Hausmanni</i> Leyb.	Nell' alpe Federa presso Ampezzo nei confini del Bellunese col Tirolo (<i>Hu- ter</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1747	ANDROSACE L.	<i>imbricata</i> Lank.	Nelle rupi delle somme alpi veronesi, specialmente sul M. Baldo (<i>Barbieri</i> sec. <i>Bertoloni</i>).
1748		<i>alpina</i> Lank.	Nelle rupi alpine, special- mente granitiche, del Vero- nese, Bellunese e Friuli.
1749		<i>villosa</i> L.	Nelle rupi e nei pascoli montani ed alpini del Bello- nese sulle <i>Velte di Feltre</i> e sul M. Cavallo e del Friuli sul M. Plauris, Campo, Ca- vino, ecc.
1750		<i>Chamaejasme</i> Host	Nelle rupi alpine del M. Baldo veronese, del M. Ca- vallo bellunese e nella Car- nia (<i>Moretti</i> ?)
1751		<i>obtusifolia</i> All.	Nelle rupi montane ai con- fini del Veneto colla Valsu- gana.
1752		<i>lactea</i> L.	Nel M. Baldo, Alba, Zevols del Veronese e nei monti bellunesi, sopra rupi calca- ree.
1753	VITALIANA Segl.	<i>primuliflora</i> Bert. (<i>Aretia Vitaliana</i> L.)	Sulle rupi alpine del M. Baldo, presso Agordo nel Bellunese, e sopra Cividale nel Friuli.
1754	PRIMULA L.	<i>farinosa</i> L.	Nei prati paludosi special- mente montani del Verone- se, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1755		<i>longiflora</i> All.	Nei pascoli alpini umidi del Bellunese presso Feltre ed Agordo e del Friuli pres- so Sappada e nel M. Cavino.
1756		<i>acaulis</i> Leq.	Nei luoghi selvatici, alle sponde dei fossati tanto nel- la pianura che nei monti del Veronese, Vicentino, Pado- vano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— β <i>caulescens</i> Kuch	Nei luoghi più feraci.

Numero	Nome geuerico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1757	PRIMULA L.	<i>elatior</i> Icq.	Nei boschi e nei prati sel- vatici montani e negli orti di tutto il Veneto, spontane e collivata.
1758		— <i>β Fluggeana</i> (Lehm) <i>officinalis</i> Icq.	Nei monti intorno Bassa- no (<i>Lehman, Maly</i>). Spontanea nei prati mon- tuosi del Veronese, Vicenti- no, Bellunese, Trivigiano, Friuli, e coltivata per orna- mento nei giardini.
1759		<i>Auricula</i> L.	Nelle rupi alpine e subal- pine di tutto il Veneto, e coltivata in tutti i giardini per ornamento.
		— <i>β ciliata</i> (Mo- retti)	Nel M. Baldo, Grappa, Summano e nelle <i>Vette di</i> <i>Feltre</i> .
1760		<i>villosa</i> Icq.	Nelle rupi alpine del Vi- centino sul M. Portule, del Bellunese sulle <i>Vette di Fel- tre</i> e del Friuli sul M. Pre- maggiore.
		— <i>β pygmaea</i> Bertol.	Nei Sette Comuni vicen- tini e nelle <i>Vette di Feltre</i> .
1761		<i>carniolica</i> Icq.	Nei luoghi montani del Veronese, Vicentino e Friuli.
1762		<i>venusta</i> Host	Nel M. Baldo (<i>Welden</i> sec. <i>Bertoloni</i>).
1763		<i>spectabilis</i> Tratt.	Nelle rupi calcaree alpine del M. Baldo, Summano, Portule, Grappa e Premag- giore nelle prov. di Verona, Vicenza, Treviso e Friuli.
1764		<i>Polliniana</i> Moretti	Nei prati del M. Baldo vo- ronese e M. Summano vi- centino (<i>Moretti</i>).
1765		<i>glutinosa</i> Wulf.	Nei luoghi umidi alpini del Bellunese e Friuli e ai confini della Valaugana.
1766		<i>tyrolensis</i> Schott (<i>P. Allionii</i> Auct. non <i>Lois.</i>)	Nelle rupi calcaree del M. Serva nel Bellunese (<i>Pappe- ritz</i>) e ai confini del Tirolo (<i>Facchini</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1767	PRIMULA L.	<i>minima</i> L.	Nelle rupi irrorate alpine del Friuli e del Bellunese, non rara.
1768	HOTTONIA L.	<i>palustris</i> L.	Nei paludi e nei fossati di lento corso in tutte le provincie, comunemente.
1769	CORTUSA L.	<i>Matthioli</i> L.	Nei luoghi ombrosi irrigui del Canal di <i>Brenta</i> , dei monti vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani.
1770	SOLDANELLA L.	<i>montana</i> L.	Nei boschi montani del Veronese, Vicentino e Bellunese.
1771		<i>alpina</i> L.	Nei luoghi selvatici alpini e subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1772		<i>pusilla</i> Baumg.	Nelle sommità alpine del M. Baldo nel Veronese e nelle <i>Vette di Feltre</i> .
1773		<i>minima</i> Hoppe	Nelle sommità alpine del Bellunese e del Friuli.
1774	CYCLAMEN L.	<i>europaeum</i> L.	Nei luoghi selvatici ombrosi, nelle fessure delle rupi, nei colli e nei monti di tutto il Veneto.
1775	SAMOLUS L.	<i>Valerandi</i> L.	Alle rive dei fossati e nei prati paludosi di tutte le provincie.
1776	GLAUX L.	<i>maritima</i> L.	Nei luoghi arenosi salsi del litorale Veneto (<i>Zanardini</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 66. — EBENACEE.			
1777	DIOSPYROS L.	<i>Lotus</i> L.	Nei boschi e nelle siepi colline presso Grezzana, le stelle ecc. nel Veronese, e nel Vicentino a Triassino. Cultivasi eziandio nei bo- schetti artificiali.
Ordine 67. — ERICACEE.			
1778	ERICA L.	<i>carnea</i> L.	Nelle rupi montane, don- de discende coi torrenti nel- la pianura in tutto il Veneto.
		— <i>purceolaris</i> Rehb.	Nei luoghi palustri del li- torale Veneto (<i>Kellner</i>).
1779		<i>cinerea</i> L.	Nei colli Euganei (<i>Tre- visan</i>).
1780		<i>arborea</i> L.	Rara nei colli veronesi e copiosa negli Euganei.
1781	GALLUNA Salisb.	<i>vulgaris</i> Salisb.	Comune nelle radsje dei boschi e nei prati magri di tutte le provincie.
		— <i>β ciliaris</i> (Huds.)	Nei colli trivigiani e ve- ronesi aprici.
1782	MENZIESIA Sm.	<i>caerulea</i> Sm.	Nei luoghi ombrosi non lunghi dal monte Forca pres- so Modio nel Friuli (<i>Host</i>).
1783	ANDROMEDA L.	<i>polifolia</i> L.	Nei luoghi palustri torbo- si dei monti limitrofi fra il Veneto e il Tirolo nel Friuli e nel M. Marcesina del Vi- centino.
1784	ARBUTUS L.	<i>Unedo</i> L.	Nei colli Euganei copio- sissimo e meno comune nei monti del Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1785	ARCTOSTAPHYLOS Adams.	<i>alpina</i> Spr.	Nei luoghi alpini calcarei del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1786		<i>officinalis</i> W. et G.	Nei luoghi petrosi montani e subalpini, donde talora discende coi fiumi fino alla pianura nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1787	VACCINIUM L.	<i>Myrtillus</i> L.	Nei luoghi ombrosi dei boschi collini e montani del Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1788		<i>uliginosum</i> L.	Nei luoghi torbosi selvatici dei monti vicentini, bellunesi e friulani.
1789		<i>Vitis idaea</i> L.	Nei boschi collini e montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1790		<i>Oxyccocos</i> L.	Nei prati torbosi alpini del monte Nossfeld presso Ponteba nel Friuli, e nei confini del Vicentino col Tirolo.
1791	AZALEA L.	<i>procumbens</i> L.	Nelle rupi alpine del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1792	RHODODENDRON L.	<i>ferrugineum</i> L.	Nei luoghi alpini, specialmente granitici del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1793		<i>hirsutum</i> L.	Nei luoghi alpini e montani calcarei del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1794		<i>Chamaecistus</i> L.	Nelle rupi calcaree montane del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1795	PYROLA L.	<i>rotundifolia</i> L.	Nei boschi collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1796		<i>chlorantha</i> Sw.	Fra i cespugli ombrosi del M. Tersadia nella Carnia (Pirona).
1797		<i>media</i> Sw.	Nei boschi ombrosi del Trivigiano, Bassanese e verso il confine del Tirolo.
1798		<i>minor</i> L.	Nei boschi ombrosi del Trivigiano, Bellunese e del Friuli presso Forni di sopra.
1799		<i>secunda</i> L.	Nei luoghi selvatici ombrosi del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1800		<i>uniflora</i> L.	Nei boschi ombrosi del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Ordine 68. — MONOTROPEE.

1801	MONOTROPA L.	<i>Hypopitys</i> L.	Nei boschi opachi di abete e di faggio dei monti Lessini del Veronese, Vicentino e nei colli Euganei del Padovano.
		— <i>β Hypophegea</i> (Wallr.)	Nei colli Euganei (Trevisan).

Ordine 69. — UMBELLIFERE.

1802	HYDROCOTYLE L.	<i>vulgaris</i> L.	Nei luoghi acquosi palustri, all'orlo degli stagni nel Mantovano, Veneziano, Veronese, Padovano, ma parcamente.
------	----------------	--------------------	---

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1803	SANICULA L.	<i>europaea</i> L.	Nei boschi ombrosi colli- ni e montani del Veronese, Mantovano, Vicentino, Pa- dovano, Trivigiano, Bellu- nese e Friuli.
1804	HACQUETIA Neck.	<i>Epipactis</i> DC.	Nei boschi montani om- brosi presso Cormons, Ci- vidale, Gorizia, nel Friuli (<i>Suffren, Brignoli, Pirona</i>).
1805	ASTRANTIA L.	<i>minor</i> L.	Nei luoghi alpini e mon- tani del Veronese e Friuli, rara.
1806		<i>carniolica</i> Wulf.	Nei luoghi rupestri selva- tici del M. Lipnec e presso Musi nel Friuli (<i>Pirona</i>).
1807		<i>major</i> L.	Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino, Trivi- giano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β carinthiaca</i> (Hoppe)	Nel M. Mstajur del Friuli (<i>Stur</i>).
1808	ERYNGIUM L.	<i>campestre</i> L.	Nel margine arido delle vie e nei luoghi incolti ghia- josi di tutte le provincie.
1809		<i>amethystinum</i> L.	Nei luoghi aprici, ghiajo- si di tutto il Veneto frequen- tamente.
1810		<i>maritimum</i> L.	Nei luoghi arenosi, salsi del litorale Veneto e Friulano e nel Polesine.
1811		<i>alpinum</i> L.	Nei prati alpini del M. Pizzut, M. Plauris e M. Co- nino nel Friuli (<i>Pirona</i>).
1812		<i>planum</i> L.	Nei luoghi secchi arenosi presso Gorizia e ai confini del Tirolo.
1815	CICUTA L.	<i>virosa</i> L.	Nei margini dei fossati e nei luoghi palustri del Ve- neziano, Mantovano, Pado- vano e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1814	APIUM L.	<i>graveolens</i> L.	Lungo i fossati d'acqua dolce e salmastra spontaneamente, e coltivato nelle ortaglie di tutte le provincie.
1815	PETROSELINUM Hoffm.	<i>sativum</i> Hoff.	Coltivasi in tutti gli orti, doude sfugge e trovasi inselvaticito all'orlo dei fossati, presso i muri di tutte le provincie.
1816	TRINIA Hoffm.	<i>vulgaris</i> DC. — <i>β Henningii</i> (Hoff.)	Nei pascoli collini magri del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli. Nelle fessure delle rupi nel Friuli.
1817	HELOSCLADIUM Koch	<i>nodiflorum</i> Koch	Lungo i rivoli e nei paludi del Mantovano, Veronese, Polesine, Padovano, Veneziano e Friuli.
1818	PTYCHOTIS Koch	<i>heterophylla</i> Koch	Nei pascoli collini con sottosuolo calcareo del Veronese e Padovano, rara.
1819	FALCARIA Host	<i>Rivini</i> Host	Nei prati del litorale friulano, presso Aquileja (<i>Host</i>).
1820	SISON L.	<i>Anomum</i> L.	Presso le siepi, nei luoghi umidetti del Mantov., Veronese, Vicentino e Padovano.
1821	ANIMI L.	<i>majus</i> L.	Nei campi e presso i fossati di tutte le provincie, parcamente.
1822	AEGOPODIUM L.	<i>Podagraria</i> L.	Presso le siepi ombrose, nei luoghi selvatici di tutte le provincie, comunemente.
1823	CARUM L.	<i>Carvi</i> L.	Nei prati e pascoli di tutte le provincie, più copioso nella regione collina.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1824	PIMPINELLA L.	<i>magna</i> L. — <i>β rubra</i> (Hoppe) — <i>γ laciniata</i> Wallr.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie, comunemente. Nei monti ed alpi della Carnia e del Friuli. Nei prati umidi qua e là.
1825		<i>Saxifraga</i> L.	Nei prati e pascoli dei colli e monti del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β major</i> , Wallr. — <i>γ poterifolia</i> Wallr.	Nei luoghi più grassi. Nei pascoli sterili, qua e là.
1826		<i>alpina</i> Host	Nei pascoli subalpini del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1827		<i>nigra</i> Willd.	Nelle rupi montane e pascoli magri del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1828		<i>peregrina</i> L.	Nei luoghi incolti dei colli vicentini e padovani, rara.
1829	BERULA Koch	<i>angustifolia</i> Koch	Nei rivoli e nei fossati di tutte le provincie, comunemente.
1850	SIUN L.	<i>latifolium</i> L.	Nelle acque stagnanti e di lento corso in tutte le provincie.
1851	BUPLEURIUM L.	<i>tenuissimum</i> L.	Nei luoghi umidi salmastri del Mantovano, Polesine, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
1852		<i>semicompositum</i> L.	Nelle paludi saline d' Aquileja nel Friuli (<i>Pirona</i>) e presso Venezia (<i>Welwitsch</i>).
1853		<i>juncum</i> L.	Nei luoghi sassosi, aridi del Veronese, Padovano e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1834	BUPLEURUM L.	<i>aristatum</i> Bartl.	Nei campi e colli incolti di tutte le provincie, abbastanza comune. Nel Veronese e Vicentino.
		— <i>β veronense</i> (Turra)	
		— <i>γ nanum</i> Koch	Nelle vie a Pozzecco nel Friuli (<i>Pirona</i>).
1836		<i>falcatum</i> L.	Nei colli e monti petrosi del Veronese e del Friuli.
1836		<i>exaltatum</i> M. B.	Nei monti del litorale Friulano (<i>Toumussini</i>).
1837		<i>renunculoides</i> L.	Nei luoghi sassosi, aridi dei monti veronesi, vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani.
		— <i>β elatius</i> Koch	Nei luoghi più bassi.
		— <i>γ caricifolium</i> (Rchb.)	Nei monti del Friuli presso Venzona, ed altrove.
1838		<i>graminifolium</i> Vahl	Nelle fessure delle rupi alpine nel Veronese, Bellunese e Friuli.
1839		<i>stellatum</i> L.	Nei luoghi aridi dei monti veronesi, bellunesi, trivigiani e vicentini.
1840	OENANTHE L.	<i>protractum</i> Link	Nelle saline presso Serenide nel Mantovano (<i>Cesati</i>).
1841		<i>rotundifolium</i> L.	Nei campi fra le biade nel Veronese, Mantovano, Polesine, Veneziano, Padovano, Bellunese e Friuli.
1842		<i>fistulosa</i> L.	Nei prati paludosi e presso i fossati di tutto il Veneto, non ovunque.
1843		<i>Lachenalii</i> Gm.	Nei luoghi paludosi del Mantovano, Veneziano, Padovano e Friuli.
		— <i>β australis</i> (Walf.)	Presso Monfalcone (<i>Wulfen</i>).
1844		<i>peucedanifolia</i> Pollich	Nei prati grassi, umidi del Veronese, Padovano, Veneziano e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1845	OENANTHE L.	<i>pimpinelloides</i> L.	Nel prati umidi e nei luoghi selvatici ombrosi di tutte le provincie.
1846		<i>Phellandrium</i> Lmk.	Nei fossi e nelle paludi di tutte le provincie, comune.
1847	AETHUSA L.	<i>Cynapium</i> L.	Nei luoghi incolti e selvatici di tutte le provincie, meno il Veneziano.
1848	FOENICULUM Hoff.	<i>officinale</i> All.	Fra le fessure delle rupi e nei luoghi incolti del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1849		<i>dulce</i> DC.	Coltivasi in tutte le ortaglie del Veneto, e cresce anche nelle rupi colline del Veronese.
1850	SESSELI L.	<i>Gouani</i> Koch	Nei luoghi sassosi calcarei dei monti e colli veronesi, vicentini e padovani.
1851		<i>glaucum</i> L.	Nei colli aprici calcarei del Mantovano e del Friuli.
1852		<i>montanum</i> L.	Nei luoghi montuosi calcarei del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
1853		<i>tortuosum</i> L.	Nelle rupi apriche del distretto friulano (<i>brumati</i>).
1854		<i>coloratum</i> Ehrh.	Nei prati e pascoli magri dei colli e della pianura in tutto il Veneto.
1855	LIBANOTIS Crantz	<i>montana</i> All.	Nei colli e monti calcarei, selvatici del Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
1856		<i>athamantoides</i> DC.	Nei luoghi montuosi calcarei del Vicentino, Trivigiano e Friuli.
1857	CNIDUM Cuss.	<i>Momieri</i> Cuss.	Nei prati di S. Daniele, Tolmezzo, Clauzet, Gorizia,

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1858	CNIDIUM Coss.	<i>apioides</i> Spr.	nel Friuli (<i>Suffren, Wulfen</i>). Nelle rupi montane del Bellunese e del Friuli.
1859	ATHAMANTA L.	<i>cretensis</i> L.	Nei sassi e nelle ghiaie dei monti veronesi, vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani.
1860		<i>Moltholi</i> Wulf.	Nelle rupi montane del Vicentino e del Friuli.
1861		<i>macedonica</i> Spr.	Naturalizzata nelle fessure delle muraglie a Murano presso Venezia (<i>Kellner, Zanardini</i>).
1862	LIGUSTICUM L.	<i>Seguierii</i> Koch	Nei monti del Veronese, Bellunese e Friuli.
1863	SILAUS Besser	<i>pratensis</i> Besser	Nei prati feraci del Veronese, Vicentino, Veneziano e Friuli.
1864	MEUM Tournef.	<i>athamanticum</i> Lcq.	Nei pascoli alpini e subalpini del Bellunese e Friuli.
1865		<i>Mutellina</i> Gärtn.	Nei pascoli alpini e montani del Bellunese nel Comelico e del Veronese.
1866	GAYA Gaud.	<i>simplex</i> Gaud.	Nei pascoli alpini più elevati del Trivigiano, Vicentino, Bellunese e Friuli.
1867	CRITHMUM L.	<i>maritimum</i> L.	Fra le pietre ed i sassi nel litorale Veneto e Friulano e presso le terme Euganee.
1868	LEVESTICUM Koch	<i>officinale</i> Koch	Nei luoghi aprici montani del Vicentino, Bellunese e Friuli, raro.
1869	SELINUM L.	<i>Carviifolia</i> L.	Nei prati selvatici e nei boschi del Veronese, Pado-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1870	ANGELICA L.	<i>sylvestris</i> L. — <i>β montana</i> (Schleich.)	vaso, Veneziano, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Presso i fossati, e nei luoghi umidi di tutte le provincie. Nei luoghi montuosi.
1871	ARCHANGELICA Hoffm.	<i>officinalis</i> Hoffm.	Lungo i rivoli alpini del Veronese, Bellunese e Friuli.
1872	FERULA L.	<i>Ferulago</i> L.	Nei prati aterill collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1873	PEUCEDANUM L.	<i>officinale</i> L.	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>) e nel M. Baldo (<i>Calceolari</i>).
1874		<i>Petteri</i> Vis. (P. parisiense Auct. non DC.)	Nei prati fertili del litorale Friulano (<i>Brumati</i>).
1875		<i>Chabraei</i> Rehb.	Nelle siepi e nei prati dei colli e monti veronesi, vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani.
1876		<i>Schottii</i> Bess.	Nelle rupi della vallata dell' Isonzo e presso Forgaria nel Friuli (<i>Koch, Pirona</i>) e nella Valsugana (<i>Facchini</i>).
1877		<i>Cervaria</i> Lap.	Nei luoghi sassosi selvatici del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1878		<i>Oreoselinum</i> Mönch	Nei prati magri di tutte le provincie, comunemente.
1879		<i>alsaticum</i> L.	Nei colli petrosi secchi del litorale Friulano (<i>Brumati</i>) e nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
1880		<i>venetum</i> Koch	Nelle siepi e nei cespugli

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1881	PEUCEDANUM L.	<i>austriacum</i> Koch	di tutto il Veneto, abbastanza frequente. Nei cespugli montani presso Forgaria e Fagnona nel Friuli (<i>Pirona</i>).
1882		<i>rablense</i> Koch	Nei luoghi rupestri alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1883	TOMMASINIA Bert.	<i>verticillaris</i> Bert.	Nei monti del Vicentino (<i>Neilr.</i>) e del Friuli (<i>Wulfen</i> , <i>Pirona</i>).
1884	THYSSELINUM Hoff.	<i>palustre</i> Hoff. — β <i>intermedium</i> (Bess.)	Nei luoghi acquosi pelustri di tutte le provincie. Qua e colà.
1885	IMPERATORIA L.	<i>Ostruthium</i> L.	Nei pascoli montani, donde discende alle sponde dei fossati nel Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano, Bellunese e Friuli.
1886	ANETHUM L.	<i>graveolens</i> L.	Nei campi del litorale Veneto (<i>Zanardini</i>).
1887		<i>segetum</i> L.	Nei campi del litorale e presso Gorizia (<i>Wulfen</i>) e nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
1888	PASTINACA L.	<i>sativa</i> L. — β <i>laciniata</i>	Nei prati e all'orlo dei fossati di tutte le provincie. Qua e là.
1889	HERACLEUM L.	<i>Sphondylium</i> L.	Nei pascoli umidi e presso i fossati e le siepi ombrose del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1890		<i>elegans</i> Icq.	Nei luoghi selvatici delle <i>Vette</i> di Feltre nel Bellunese (<i>Faechini</i>).

Numero	Nome geuerico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1891	HERACLEUM L.	<i>sibiricum</i> L. (<i>S. flavescens</i> Bess.)	Nei pascoli alpini e subalpini del Veronese, Vicentino.
1892		<i>asperum</i> M. B. (<i>S. Panaces Auct.</i>)	Nei boschi subalpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
1893		<i>Pollinonum</i> Bertol.	Nei luoghi selvatici montani del Veronese, del Friuli e nelle <i>Vette</i> di Feltre del Bellunese.
1894		<i>alpinum</i> L.	Nei luoghi montuosi ed alpini del Veronese, Vicentino e Friuli.
1895	TORDYLIUM L.	<i>maximum</i> L.	Nei luoghi incolti dei colli mantovani, veronesi, vicentini e padovani.
1896	SILER Scop.	<i>trilobum</i> Scop.	Nelle alpi carniche e giulie (<i>Pollini</i>).
1897	LASERPITIUM L.	<i>latifolium</i> L.	Fra i cespugli montani e subalpini del Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
1898		<i>Gaudini</i> Morotti	Fra i cespugli del monte Grappa nella provincia Vicentina e Trivigiana (<i>Montini</i>).
1899		<i>Siler</i> L.	Nei boschetti montuosi del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1900		<i>peucedanoides</i> L.	Nelle fessure delle rupi montane nel Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1901		<i>hirsutum</i> Link.	Nelle convalli alpine presso Clauzet ed sitrove nel Friuli (<i>Suffren, Brumati</i>).
1902		<i>prutenicum</i> L.	Nei luoghi erbosi dei boschi nel Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1903	ORLAYA Hoffm.	<i>grandiflora</i> Hoffm.	Nei luoghi ghiaiosi, presso le siepi, e fra le biade in tutte le provincie.
1904		<i>platycarpus</i> Koch	Fra le biade nel Mantovano, Vicentino e nel Padovano e presso Gorizia.
1905	DAUCUS L.	<i>Carota</i> L.	Nei prati e pascoli di tutte le provincie, comunemente.
1906		<i>muricatus</i> L.	Al Lido di Venezia (Zuccarini sec. <i>Rchb.</i>).
1907	CAUCALIS L.	<i>daucoides</i> L.	Fra le biade nei campi arenosi del Vicentino, Padovano, Veneziano, Trivigiano e Friuli.
1908		<i>muricata</i> Bischoff	Nei luoghi incolti ghiaiosi del Trivigiano (<i>Saccardo</i>).
1909		<i>leptophylla</i> L.	Fra le biade del Vicentino e nei luoghi ghiaiosi di Medea, Cormons, Brazzano, Lavariano, Iplis nel Friuli.
1910	TURGENIA Hoffm.	<i>latifolia</i> Hoffm.	Fra le biade nel Mantovano, Veronese, Vicentino e Padovano.
1911	TORILIS Adans.	<i>Anthriscus</i> Gm.	Nelle siepi e nei luoghi incolti di tutte le provincie.
1912		<i>neglecta</i> R. et S.	Nei campi fra le biade nel Mantovano, Veneziano, Polesine e Padovano.
		— <i>β helvetica</i> Gm.	Fra le biade nel litorale Friulano (<i>Brumati</i>).
1913		<i>nodosa</i> Gärtn.	Nei campi e luoghi incolti e selvatici di tutte le provincie.
1914	SCANDIX L.	<i>Pecten Veneris</i> L.	Fra le biade e nei luoghi incolti di tutte le provincie, comunemente.
		— <i>β pinnatifida</i> (Vent.)	A Contovello presso Trieste (<i>Papperitz</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1915	ANTHRISCUS Hoffm.	<i>sylvestris</i> Hoffm.	Nei luoghi selvatici umidi, presso le siepi del Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano, Polesine, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1916	"	<i>Cerefolium</i> Hoffm.	Coltivasi e trovasi qua e là quasi spontaneo nel Veronese, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1917		<i>vulgaris</i> Pers.	Nei luoghi incolti del Mantovano, Veneziano, Padovano e Friuli.
1918	CHAEROPHYLLUM L.	<i>tenulum</i> L.	Nei cespugli e nelle siepi del Veronese, Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Veneziano e Friuli.
1919		<i>aureum</i> L.	Nei colli incolti, fra i cespugli del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1920		<i>Villarsii</i> Koch	Nei boschi montani del Trivigiano e Bellunese.
1921		<i>hirsutum</i> L.	Nei luoghi ombrosi, umidi e selvatici dei monti veronesi, vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani.
1922		<i>aromaticum</i> L.	Nei luoghi selvatici del Mantovano (<i>Barbieri</i>).
1923	MYRRHIS Scop.	<i>odorata</i> Scop.	Nelle vallate dei monti e nei pascoli subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1924	MOLOPOSPERMUM Koch	<i>cicutarium</i> DC.	Nelle rupi montane del Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
1925	ECHINOPIORA L.	<i>spinosa</i> L.	Nei luoghi srenosi salsi del litorale Veneto e Friulano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1926	CONIUM L.	<i>maculatum</i> L.	Nei luoghi incolti presso i muri, nei calcinacci di tutte le provincie, non però dovunque.
1927	PLEUROSPERMUM Hoffm.	<i>austriacum</i> Hoffm.	Nei luoghi alpini e subalpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
1928	MALABAILA Tausch	<i>Hacquetii</i> Tausch	Nei monti elevati del Veronese al confine del Tirolo e del Friuli presso Lusevera, rara.
1929	SMYRNIUM L.	<i>perfoliatum</i> Mill.	Nei prati selvatici del Mantovano (<i>Barbieri</i>) e presso Duino nei confini del Friuli (<i>Stur</i>).
1950		<i>Olusatrum</i> L.	Nei luoghi ombrosi, umidi del Veronese, del Padovano e del Friuli.
1951	BIFORA Hoffm.	<i>radians</i> M. B.	Fra le biade nel Mantovano, Vicentino, Veronese, Padovano, Veneziano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1952		<i>roseulosa</i> M. B.	Fra le biade nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine e Veneziano.
1953	CORIANDRUM L.	<i>sativum</i> L.	Nei luoghi coltivati del Mantovano, Veneziano, Padovano, Friuli; si coltiva pure negli orti.
Ordine 70 — ARALIACEE.			
1954	HEDERA L.	<i>Helix</i> L.	Sui muri e sugli alberi vecchi in tutte le provincie, comunemente.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 71. — CORNEE.			
1935	CORNUS L.	<i>sanguinea</i> L.	Nelle siepi e nei luoghi selvatici di tutte le provincie.
1936		<i>mas</i> L.	Spontaneo nei luoghi montuosi selvatici, e coltivato nei broli di tutte le provincie.
Ordine 72. — LORANTACEE.			
1937	VISCUM L.	<i>album</i> L.	Parassita nei rami dei peri, pomi e pini in tutto il Veneto, parcamente.
Ordine 73. — GROSSULARIEE.			
1938	RIBES L.	<i>Grossularia</i> L.	Coltivasi nelle siepi e negli orti.
		— β <i>Uva crispa</i> (L.)	Spontaneo nei boschetti del Veronese e Bellunese.
1939		<i>alpinum</i> L.	Nelle rupi montane del Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1940		<i>rubrum</i> L.	Coltivasi nelle siepi e negli orti di tutte le provincie, e trovasi pure nei boschetti del Vicentino, Veronese, Friuli.
1941		<i>petraeum</i> L.	Fra le rupi umide, subalpine del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
Ordine 74. — CACTEE.			
1942	OPUNTIA TOURN.	<i>nana</i> Vis. (Op. vulgaris <i>Alior.</i> non <i>Mill.</i>)	Fra le fessure delle rupi in varii luoghi dei colli Euganei padovani, dei Berici vicentini e delle colline mantovane.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 75. — CUCURBITACEE.			
1943	CUCURBITA L.	<i>Pepo</i> L.	Si coltivano in varii luoghi copiosamente pegli usi economici.
1944		<i>Melopepo</i> L.	
1945		<i>verrucosa</i> L.	
1946		<i>clodiensis</i> Nacc.	
1947		<i>lagenaria</i> L. — <i>β minor</i> Poll.	
1948	CUCUNIS L.	<i>sativus</i> L.	Si coltivano come le precedenti.
1949		<i>Melo</i> L. — <i>β moschatus</i> Poll.	
		— <i>γ scandens</i> Poll.	
1950		<i>Citrullus</i> Ser.	
1951	BRYONIA L.	<i>alba</i> L.	Nelle siepi e nei cespugli del Padovano, Bellunese e Friuli; parcasmente.
1952		<i>dioica</i> Lcq.	Nelle siepi e nei cespugli di tutte le provincie, comunemente.
1953	ECBALLION Rich.	<i>Elaterium</i> Rich	Nei luoghi incolti del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Bellunese e Veneziano.
1954	LICYOS L.	<i>angulatus</i> L.	Naturalizzata in alcuni campi della Valsugana ai confini del Vicentino (<i>Ambrosi</i>).
Ordine 76. — CRASSULACEE.			
1955	RHODIOLA L.	<i>rosea</i> L.	Nelle rupi montane apliche del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
1956	CRASSULA L.	<i>rubens</i> L.	Nelle rupi e luoghi arenosi collini del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano e Bellunese.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1957	SEDUM L.	<i>maximum</i> Sut.	Nelle fenditure delle rupi colline e montane del Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli. Coltivasi anche negli orti.
1958		<i>purpurascens</i> Koch	Nei declivii sassosi dei colli veronesi (<i>Pollini</i>).
1959		<i>stellatum</i> L.	Nelle rupi del M. Cavallo nella provincia Bellunese e Friulana (<i>Zannichelli</i>).
1960		<i>Cepaea</i> L.	Nei luoghi sassosi ombrosi dei colli padovani, trivigiani e friulani.
1961		<i>hispanicum</i> L.	Nelle rupi e luoghi calcarei subalpini e collini del Padovano, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1962		<i>villosum</i> L.	Nei declivii umidi ombrosi dei colli Euganei (<i>Trevi- san</i>), e a Duron ai confini del Bellunese col Tirolo (<i>Facchini</i>), raro.
1963		<i>atratum</i> L.	Nelle rupi e sassi collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1964		<i>annuum</i> L.	Nelle rupi subalpine del Veronese, Vicentino, Bellunese.
1965		<i>album</i> L.	Nei muri vecchi e fra i sassi di tutte le provincie.
1966		<i>dasyphyllum</i> L.	Nelle rupi ombrose e nei muri vecchi umidi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— β <i>Donatianum</i> (Sempervivum <i>stellatum</i> Poll. non Sm.)	Nelle rupi del M. Baldo (<i>Donato</i>) nella val d'Avio e nel Canal S. Bovo (<i>Facchini</i>).
1967		<i>acre</i> L.	Nei campi e muri di tutto il Veneto.
1968		<i>sexangulare</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi, muri

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1969	SEDUM L.	<i>repens</i> Schleich.	vecchi e rupi di tutte le provincie. Nei luoghi rupestri del M. Baldo e ai confini col Tirolo meridionale.
1970		<i>reflexum</i> L.	Nei muri antichi, nelle rupi, nei luoghi ghiaiosi di tutte le provincie.
1971		<i>albescens</i> DC.	Nei muri vecchi e rupi del Vicentino, Bellunese e Padovano.
1972	SEMPERVIVUM L.	<i>lectorum</i> L.	Nelle fessure delle rupi, nei tetti e muri antichi di tutte le provincie, non ovunque.
1973		<i>Wulfenii</i> Hoppe	Nelle rupi granitiche del Vicentino, Bellunese e Friuli.
1974		<i>Funckii</i> A. Br.	Nelle rupi granitiche del Bellunese (<i>Facchini</i>).
1975		<i>montanum</i> L.	Nelle rupi alpine e montane più elevate del Veronese, Bellunese e Friuli.
1976		<i>Braunii</i> Koch	Nelle alpi granitiche del Bellunese verso i confini del Tirolo (<i>Facchini</i>).
1977		<i>arachnoideum</i> L.	Nelle rupi montane ed alpine del Veronese, Padovano, Bellunese e Friuli.
1978		<i>alpinum</i> Gris. et Sch.	Nelle rupi di Val Pantena nel Veronese (<i>Grisebach</i>).
1979		<i>barbulatum</i> Schott	Nelle rupi del M. Rosso nel Friuli (<i>Kotschy</i>).
1980		<i>hirtum</i> L.	Nelle fenditure delle rupi nel Veronese, Vicentino e Bellunese.
1981		<i>arenarium</i> Koch	Nei luoghi aprici, fra le rupi, sui muri antichi del Cornelio nella provincia di Belluno (<i>Facchini</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 77. — SASSIFRAGEE.			
1982	SAXIFRAGA L.	<i>Aizoon</i> lq.	Nelle rupi montane ed alpine del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1983		— <i>β recta</i> (Lap.) <i>elatior</i> M. et K.	Colla specie. Nelle rupi e luoghi sassosi montani del Vicentino, Bellunese, Trivigiano e Friuli.
1984		<i>crustata</i> Vest	Nelle rupi calcaree montane e alpine del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1985		<i>mutata</i> L.	Nei luoghi rupestri montani calcarei del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1986		<i>Burseriana</i> L.	Nelle rocce calcaree montane del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1987		<i>squarrosa</i> Sieber	Nei luoghi calcarei alpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.
1988		<i>coesia</i> L.	Nelle rupi calcaree e granitiche della regione alpina e subalpina del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1989		<i>oppositifolia</i> L.	Nelle rocce calcaree e granitiche delle alpi vicentine, bellunesi e friulane.
1990		<i>aspera</i> L.	Nei luoghi petrosi umidi alpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.
1991		<i>bryoides</i> L.	Nei luoghi aridi petrosi delle sommità alpine nel Veronese, Bellunese e Friuli.
1992		<i>tenella</i> Wulf.	Nelle rupi del M. Matajur e M. Cren ecc. nel Friuli (<i>Suffren, Pirona</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
1995	SAXIFRAGA L.	<i>aizoides</i> L.	Nei luoghi umidi montani, donde discende di raro coi fiumi, nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
1994		<i>stellaris</i> L.	Nei luoghi irrigui alpini del Veronese, Bellunese e Friuli.
1995		<i>cuneifolia</i> L.	Sulle rupi ombrose dei monti vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani.
1996		<i>muscoides</i> Wulf.	Nelle fenditure delle rocce montane ed alpine nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β moschata</i> (Wulf.)	Nel Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
		— <i>γ atropurpurea</i> (Sternb.)	Nel Bellunese (<i>Facchini</i>).
1997		<i>exarata</i> Vill.	Nelle rupi alpine granitiche del Bellunese (<i>Sandi</i>) specialmente verso i confini del Tirolo (<i>Facchini</i>).
1998		<i>caespitosa</i> L.	Nelle fessure delle rupi e nei luoghi sassosi delle somme alpi della Carnia nel Friuli (<i>Brumati</i>).
1999		<i>hypnoides</i> L.	Nei luoghi ombrosi del monte Novarza presso la Forca nel Friuli (<i>Pirone</i>).
2000		<i>sedoides</i> L.	Nelle rupi alpine del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2001		<i>Hohenwarthi</i> Sternb.	Nelle rupi calcaree delle alpi friulane ai confini col l' Illirico (<i>Stur</i>).
2002		<i>Seguierii</i> Spr.	Nelle rupi alpine del M. Baldo veronese e dei sette Comuni vicentini.
2005		<i>androsacea</i> L.	Nei luoghi petrosi umidi dei monti elevati veronesi, vicentini, bellunesi e friulani.
		— <i>β depressa</i> (Sternb.)	Nel Vicentino e Bellunese.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2004	SAXIFRAGA L.	<i>controversa</i> Sterub.	Nelle rupi alpine e subalpine del Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2005		<i>Tridactylites</i> L.	Nei campi, nei luoghi arenosi, sui muri antichi di tutte le provincie, comunemente.
		— <i>β exilis</i> (Pollini.)	Qua e là nei muri e luoghi sterilissimi.
2006		<i>petraea</i> L.	Nelle rupi montane del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2007		<i>bulbifera</i> L.	Nei luoghi erbose, collini del Veronese, Mantovano, Padovano.
2008		<i>cernua</i> L.	Nelle rupi ombrose irrorate alpine del Bellunese presso <i>Padon</i> e all'alpe della <i>Bocca</i> (Facchini).
2009		<i>rotundifolia</i> L.	Nei luoghi selvatici, umidi dei monti veronesi, vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani.
		— <i>β reniformis</i>	Nel Bassanese (Parolini).
Ordine 78. — RANUNCULACEE.			
2010	CLEMATIS L.	<i>integrifolia</i> L.	Nei prati umidi intorno <i>Aquileja</i> Duino (Suffren ecc.), nel Padovano (Trevisan).
2011		<i>recta</i> L.	Nei cespugli, negli alvei dei torrenti, e nei colli petrosi di tutte le provincie.
2012		<i>Flammula</i> L.	Nei luoghi arenosi del litorale Veneto e Friulano ed a Sermide nel Mantovano.
		— <i>β maritima</i> (Lmk.)	Colla specie.
2013		<i>Vitalba</i> L.	Nelle siepi e nei cespugli di tutto il Veneto, copiosamente.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2014	CLEMATIS L.	<i>Viticella</i> L.	Nelle siepi, fra i cespugli, nei campi del Mantovano, Veronese, Polesine, Padovano, Veneziano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2015	ATRAGENE L.	<i>alpina</i> L.	Nei luoghi sassosi subalpini ed alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2016	THALICTRUM L.	<i>aquilegifolium</i> L.	Nei luoghi umidi, selvatici e alle sponde dei fossati di tutte le provincie.
		— <i>β atropurpureum</i> (Lcq.)	Nel Veronese e Padovano.
2017		<i>alpinum</i> L.	Nei luoghi umidi più elevati delle alpi bellunesi e friulane.
2018		<i>foetidum</i> L.	Nelle rupi calcaree dei monti elevati del Friuli e del Bellunese.
2019		<i>minus</i> L.	Nei cespugli e nei prati specialmente collini di tutte le provincie, meno il Veneziano.
2020		<i>majus</i> Lcq.	Nei luoghi collini e montani ad Angarano presso Bassano e nella Valsugana (<i>Montini</i>).
2021		<i>lacquiniunum</i> Koch	Nei pascoli montuosi presso Venzona nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2022		<i>elatum</i> Lcq.	Nei pascoli montuosi del Veronese, Padovano, Bellunese e Friuli.
2023		<i>simplex</i> L.	Nei pascoli umidi montani del Vicentino, Padovano e Friuli.
2024		<i>galioides</i> Nestl.	Nei prati subalpini presso Sutrio, e montani presso Clauzet (<i>Pirona</i>).
2025		<i>angustifolium</i> Lcq.	Nelle siepi, nei cespugli,

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2026	THALICTRUM L.	<i>flavum</i> L.	lungo i fossati di tutte le province, comunemente.
2027		<i>speciosum</i> Pers.	Nel prati, presso i muri antichi di tutte le province, comunemente.
2028	ANEMONE L.	<i>vernalis</i> L.	Nel colli vicentini e pa- dovani e nel Bellunese.
2029		<i>Pulsatilla</i> L.	Nel monte <i>Crodabianca</i> presso Forni Avoltri (<i>Stur</i>) nelle alpi veronesi, trivi- gione e nei monti bassanesi confinanti colla Valsugana (<i>Montini</i>).
2030		<i>pratensis</i> L.	Nel prati e pascoli magri, sui muri antichi di tutte le province, comunemente.
2031		<i>coronaria</i> L.	Nel prati del Padovano, Bellunese e Friuli.
2032		<i>narcissiflora</i> L.	Intorno il lago di Garda (<i>Fontana</i>) e nel Vicentino (<i>Kellner</i>) spontaneamente; coltivasi in tutti i giardini per ornamento.
2033		<i>alpina</i> L.	Nel pascoli alpini e mon- tani del Vicentino, Trivigian- no, Bellunese e Friuli.
		— β <i>minor</i> DC.	Nel pascoli alpini e subal- pini del Vicentino, Trivigian- no, Bellunese e Friuli.
		— γ <i>sulphurea</i> (L.)	Nel Veronese, Vicentino, Bellunese.
2034		<i>baldensis</i> L.	Nel Vicentino, Bellunese e Friuli.
2035		<i>sylvestris</i> L.	Nel pascoli calcarei delle alpi più elevate del Verone- se, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2036		<i>nemorosa</i> L.	Nel monti bassanesi (<i>Spranzi</i>).
		— β <i>rubicunda</i>	Nelle siepi e nei boschi di tutte le province, comune. Negli Euganei.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2037	ANEMONE L.	<i>ranunculoides</i> L.	Nei luoghi erbosi o selvatici del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2038		<i>trifolia</i> L.	Nei boschi e presso le siepi ombrose del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2039	HEPATICA DC.	<i>triloba</i> DC.	Nei boschi e nei luoghi selvatici umidi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Polesine, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2040	ADONIS L.	<i>autumnalis</i> L.	Fra le biade nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano e Friuli.
2041		<i>aestivalis</i> L.	Fra le biade in tutto il Veneto, comune.
2042		<i>vernalis</i> L.	Intorno Gradisca, Monfalcone, Ronchi nel Friuli (<i>Brunati</i>).
2043	CERATOCEPHALUS Moench.	<i>falcatus</i> Pers.	Alle rive del Po presso Governolo nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
2044	RANUNCULUS L.	<i>aquatilis</i> L. — β <i>peltatus</i> (Schrk.) — γ <i>truncatus</i> Koch — δ <i>quinquelobus</i> Koch — ϵ <i>caespitosus</i> (DC.)	Nelle acque stagnanti di tutte le provincie. Nel Veneziano e Veronese. Nel Padovano (<i>Trevisan</i>). Nel Padovano (<i>Trevisan</i>). Nel Mantovano e Trivigiano.
2045		<i>Petiverii</i> Koch	Nei fossati di lento corso presso Pineta nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2046		<i>paucestamineus</i> Tausch	Nelle acque stagnanti di lento corso nel Mantovano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2047	RANUNCULUS L.	<i>divaricatus</i> Schrk.	Vicentino, Polesine, Veneziano, Padovano e Trivigiano. Nelle acque di lento corso nel Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Veneziano.
2048		<i>fluitans</i> Lmk.	Nei fiumi e rivoli di tutte le provincie.
2049		<i>rutifolius</i> L.	Nelle ghiaie calcaree alpine del M. Baldo (<i>Pona, Pollini</i>).
2050		<i>glacialis</i> L.	Nelle alpi granitiche le più elevate del Vicentino, Bellunese e Friuli.
2051		<i>Seguieri</i> Vill.	Nelle alpi veronesi, vicentine, trivigiane e bellunesi.
2052		<i>alpestris</i> L.	Nelle ghiaie e nelle rupi alpine del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2053		<i>Traunfellneri</i> Hoppe	Nei luoghi petrosi alpini e subalpini del M. <i>Plauris, Longarina, Campo</i> , copiosamente (<i>Pirone</i>).
2054		<i>aconitifolius</i> L.	Comune nei boschi montani ed alpini del Veronese, Vicent., Bellunese e Friuli.
		— <i>β plataniifolius</i> (L.)	Nel Veronese. Vicentino, Bellunese.
2055		<i>pyrenaicus</i> L.	Nei luoghi umidi alpini dei monti della Valsugana, nei confini del Vicentino (<i>Montini</i>).
2056		<i>gramineus</i> L.	Nei luoghi aprici presso Polesella nel Polesine (<i>Naccari</i> sec. Bertol).
2057		<i>Flammula</i> L.	Nei prati umidi, presso i fossati in tutte le provincie.
2058		<i>reptans</i> L.	Nei margini degli stagni e dei rivoli nel Padovano, Bellunese e Friuli.
2059		<i>ophioglossifolius</i> Vill.	Nei luoghi acquosi, quasi palustri nel Veneziano, Trivigiano, Friuli e Padovano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2060	RANUNCULUS L.	<i>Lingua</i> L.	Nei paludi e luoghi acquosi di tutte le provincie.
2061		<i>Ficoria</i> L.	Nei prati, presso le siepi in tutte le provincie, comune.
2062		<i>Thora</i> L.	Nei boschi montani e pascoli alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2063		— <i>β scutatus</i> (W.K.) <i>Phthora</i> Crtz.	Nel Bellunese e Veronese. Nelle alpi calcaree del Veronese e del Friuli.
2064		<i>illyricus</i> L.	Nei prati sterili dei monti presso Montafalcone ed altrove nel litorale (<i>Mazzucato</i> , <i>Brumati</i>).
2065		<i>auricomus</i> L.	Nei prati e luoghi selvatici del Mantovano, Vicentino, Veneziano, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2066		<i>cassubicus</i> L.	Nei boschi ombrosi montani del Veronese, Bellunese e Friuli.
2067		<i>montanus</i> W.	Nei pascoli montuosi del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β Gouani</i> (DC.)	Nel Vicentino, Trivigiano, Bellunese.
2068		<i>Villarsii</i> DC.	Nei luoghi erbosi subalpini del Veronese, Vicentino e Bellunese.
2069		<i>acris</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie, abbondantemente.
2070		<i>lanuginosus</i> L.	Nelle vallate ombrose dei boschi di tutte le provincie.
2071		<i>velutinus</i> Ten	Nei prati fuori di <i>Porta Pradella</i> di Mantova (<i>Barbieri</i>).
2072		<i>polyanthemos</i> L.	Nei prati del Padovano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2073	RANUNCULUS L.	<i>nemorosus</i> DC. — <i>β aureus</i> (Schleich.) — <i>γ pauciflorus</i> (DC.)	Nei prati e pascoli selvatici del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei monti elevati. Nel Vicentino (<i>Pollini</i>).
2074		<i>repens</i> L. — <i>β pleniflorus</i>	Nel margine dei fossati, nei campi umidi di tutto il Veneto, abbondantemente. Coltivato per abbellimento.
2075		<i>bulbosus</i> L.	Nei prati, pascoli e campi di tutte le provincie, comune.
2076		<i>Philonotis</i> Ehrh. — <i>β intermedius</i> (Poir.) — <i>γ verrucosus</i> (Presl.)	Agli orli delle vie e dei fossati in tutto il Veneto, abbastanza frequente. Qua e là. Nelle fosse inondate nel verno presso Fagagna nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2077		<i>sceleratus</i> L.	Nei campi umidi, presso i rivoli e gli stagni in tutto il Veneto, comune.
2078		<i>arvensis</i> L.	Comunissimo nei campi fra le biade e nei luoghi incolti d' ogni provincia.
2079		<i>muricatus</i> L.	Nei luoghi erbosi e nei campi del litorale friulano, (<i>Host</i>) e presso Vippaco (<i>Fleischmann</i>).
2080		<i>Schraderianus</i> Fisch. et Mey. (<i>R. parviflorus</i> <i>Alior</i> non <i>L.</i>)	Nei campi umidetti del Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano, Trivigiano e Friuli.
2081	CALTHA L.	<i>palustris</i> L.	Alle rive dei fossati e nelle paludi di tutte le provincie, comune.
2082	TROLLIUS L.	<i>europaeus</i> L.	Nei prati umidi e monta-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2083	ERANTHIS Salisb.	<i>hyemalis</i> Salisb.	ni del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli. Nei luoghi selvatici, umidi dei colli veronesi, vicentini, padovani e trivigiani.
2084	HELLEBORUS L.	<i>niger</i> L.	Nei luoghi ombrosi selvatici montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2085		<i>viridis</i> L.	Presso le siepi e nei luoghi selvatici della regione collina e montana nel Veronese, Vicentino, Polesine, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2086		<i>foetidus</i> L.	Nei luoghi petrosi alle radici delle colline nel Mantovano, Veronese, Vicentino e Bellunese, raro.
2087	ISOPYRUM L.	<i>thalictroides</i> L.	Nei boschi ombrosi collini del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli, raro.
2088	NIGELLA L.	<i>arvensis</i> L.	Fra le biade nel Mantovano, Veronese, Polesine, Padovano, Veneziano e Friuli.
2089		<i>damascena</i> L.	Nei colli veronesi, vicentini, padovani. Coltivasi per ornamento, e trovasi qua e là inselvatichita in tutte le provincie.
2090	AQUILEJA	<i>vulgaris</i> L.	Nei boschetti collini e coltivata negli orti di tutte le provincie.
2091		<i>Hänkeana</i> Koch	Fra i cespugli alpini e subalpini del Bellunese e Friuli.
2092		<i>atrata</i> Koch	Nei boschi e cespugli alpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2093	AQUILEJA	<i>Bauhini</i> Schott (<i>A. pyrenaica</i> <i>Rehb.</i> non <i>DC.</i>)	Nelle rupi montane ed alpine del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2094	DELPHINIUM L.	<i>Consolida</i> L. — <i>β divaricatum</i> (<i>Rehb.</i>)	Nei campi. fra le biade, nei luoghi ghiaiosi di tutte le provincie. Nei campi del Vicentino e Veneziano.
2095		<i>Ajacio</i> L.	Nei campi e luoghi incolti di tutte le provincie, sfuggito probabilmente dagli orti, ove coltivasi per ornamento.
2096		<i>peregrinum</i> L.	Nei colli Euganei presso Calcignano ed Arquà (<i>Mayer</i> , <i>Montini</i> , <i>Trevisan</i> ecc.)
2097		<i>montanum</i> DC.	Nei luoghi ghiaiosi delle vette di Feltre ed altrove nel Bellunese (<i>Facchini</i> , <i>Sandi</i>).
2098	ACONITUM L.	<i>Anthora</i> L.	Nelle rupi alpine del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli, raro.
2099		<i>Napellus</i> L. — <i>β incarnatum</i> Poll.	Nei luoghi petrosi e selvatici specialmente collini e montani di tutto il Veneto. Nel M. Baldo (<i>Pollini</i>).
2100		<i>Störkianum</i> <i>Rehb.</i>	Nei boschetti del <i>Lini</i> presso Fagagna nel Friuli (<i>Pirana</i>) e probabilmente in qualche altra provincia.
2101		<i>variegatum</i> L.	Nei boschi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2102		<i>paniculatum</i> <i>Lamk.</i> — <i>β vernuum</i> (<i>Wulf</i>)	Nei luoghi cespugliosi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nel Veronese, Vicentino, e Trivigiano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2103	ACONITUM L.	<i>Lycocotum</i> L. — <i>β pyrenaicum</i> (DC).	Nei luoghi selvatici, umidi del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli, comune. Nel Trivigiano sul M. Groppa (<i>Sternberg</i>).
2104	ACTAEA L.	<i>spicata</i> L.	Nei boschi umidi collini e montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2105	PAEONIA L.	<i>corallina</i> Retz	Nei cespugli montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2106		<i>peregrina</i> Mill.	Nei luoghi selvatici, rupi dei monti veronesi, vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani.
Ordine 79. — BERBERIDEE.			
2107	BERBERIS L.	<i>vulgaris</i> L.	Nelle siepi, nei cespugli, negli alvei dei torrenti in tutto il Veneto, più copioso nella zona collina.
2108	EPIMEDIUM L.	<i>alpinum</i> L.	Nei luoghi selvatici ombrosi di tutte le provincie, più raro nel Veneziano.
Ordine 80. — PAPAVERACEE.			
2109	PAPAVER L.	<i>pyrenaicum</i> DC. — <i>β albidiflorum</i> Koch	Nei luoghi petrosi alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano e Friuli. Colla specie.
2110		<i>Argemone</i> L.	Fra le biade nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Veneziano e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2111	PAPAVER L.	<i>hybridum</i> L.	Fra le biade nel Padovano, Trivigiano e Friuli.
2112		<i>Rhoeus</i> L.	Fra le biade e nei luoghi sterili di tutte le provincie, comunemente.
		— β <i>strigosum</i> Bönn.	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>).
		— γ <i>integrifolium</i> (DC.)	Nei canipi a Mogliano in prov. di Treviso, rarissimo (<i>Mayer</i>).
2113		<i>dubium</i> L.	Nei luoghi coltivati, fra le biade nel Mantovano, Veronese, Padovano, Trivigiano e Veneziano.
2114		<i>somniferum</i> L.	Nei luoghi coltivati, lungo le vie sfuggito dagli orti, ove coltivasi.
2115	GLAUCIUM TOURN.	<i>luteum</i> Scop.	Nei luoghi arenosi marittimi del Veneziano, Polesine, Friuli, ma non manca in luoghi remoti dal mare nel Veronese e Padovano.
2116	CHELIDONIUM L.	<i>majus</i> L.	Nei luoghi incolti, sui muri vecchi di tutte le provincie, comunissimo.
Ordine 51. — FUMARIACEE.			
2117	CORYDALIS DC.	<i>cava</i> Schweigg.	Nei luoghi selvatici e presso le siepi ombrose nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Trivigiano, Padovano, Bellunese e Friuli.
2118		<i>solida</i> Smith	Nei boschi del Veronese, Vicentino, Padovano e Friuli.
		— β <i>minor</i> Bert.	Nei prati di Rubbio nel Vicentino (<i>Montini</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2119	CORYDALIS DC.	<i>fabucca</i> Pers.	Nei monti selvatici del Veronese, Vicentino e Bellunese ai confini col Tirolo.
2120		<i>lutea</i> DC.	Nei monti petrosi elevati del Veronese e Vicentino.
		— β <i>polita</i> Tausch	Presso Monfalcone (<i>Sieber</i>).
2121		<i>ochroleuca</i> Koch	Nelle rupi intorno il lago di Garda (<i>Viz.</i>), nel Vicentino (<i>Marzari</i>) e nel litorale Friulano (<i>Brumati</i>).
2122	ANEMONE L.	<i>capreolata</i> L.	Presso le siepi nel Mantovano, Veronese, Vicentino e Bellunese.
2123		<i>officinalis</i> L.	Nei campi, negli orti e nei luoghi incolti di tutte le provincie.
2124		<i>media</i> Lois.	Presso i muri e nei cespugli del Veneziano (<i>Zanardini</i>) e del Mantovano (<i>Barbieri</i>).
2125		<i>parviflora</i> Link.	Nei cespugli, e negli orti del Mantovano, Veronese, Padovano, Pol-sint, Veneziano, Trivigiano e Friuli.
Ordine 82 — CRUCIFERE.			
2126	MATTHIOLA R. Br.	<i>incana</i> DC.	Sui muri antichi, presso le case in quasi tutto il Veneto, sfuggita dagli orti.
2127		<i>varia</i> DC.	Nei luoghi ghiaiosi o sassosi intorno il Lago di Garda e nel Friuli.
2128	CHEIRANTHUS L.	<i>Cheiri</i> L.	Nelle fessure delle vecchie muraglie e delle rupi, e così pure coltivata negli orti di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2129	NASTURTIUM L.	<i>officinale</i> L.	Nei rivoli e nei luoghi acquosi di tutto il Veneto. Colla specie.
2130		— <i>β microphyllum</i> (Bönu.) <i>amphibium</i> R. Br.	Nei fossati e nei luoghi paludosi di tutte le provin- cie.
2131		— <i>β variifolium</i> DC. <i>palustre</i> DC.	Nel Padovano, Trivigia- no, Veronese.
2132		<i>sylvestre</i> R. Br.	Nei luoghi acquosi, pres- so gli stagni ombrosi del Mantovano, Veronese, Vi- centino, Padovano, Venezian- o e Trivigiano.
2133		<i>lippisense</i> DC.	Nei campi, lungo le vie e nei luoghi incolti di tutte le provincie, comune.
2134		<i>pyrenaicum</i> R. Br.	Nei luoghi sassosi intor- no a Gorizia (<i>Wulfen</i>).
2135	BARBAREA R. Br.	<i>vulgaris</i> R. Br.	Nei luoghi umidi alpini del Veronese e del Friuli.
2136		— <i>β stricta</i> (Andrz.) <i>arcuata</i> Rehb.	Nei campi, presso i fos- sati e le siepi di tutto il Ve- neto.
2137	TURRITIS L.	<i>glabra</i> L.	Nei luoghi incolti del Bas- sauese (<i>Montini</i>).
2138	ARABIS L.	<i>brassiciformis</i> Wallr.	Nei luoghi umidi, cam- pestri del Vicentino, Pado- vano e Friuli.
2139		<i>alpina</i> L.	Nei luoghi selvatici, sas- sosi dei colli e monti vero- nesi, mantovani, vicentini, padovani e friulani.
			Nel M. Baldo (<i>Manganot- ti</i>), nel M. Grappa (<i>Erb. Parolini</i>), a Valdobbiadene (<i>Béranger</i>).
			Nei luoghi umidetti alpi- ni e subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bel- lunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2140	ARABIS L.	<i>hirsuta</i> Scop.	Nei prati, nei muri vecchi, nei colli di tutte le proviu- cie.
2141		— <i>β sagittata</i> (DC.) <i>ciliata</i> R. Br.	Qua e là colla specie. Fra le fessure delle roc- cie alpine e subalpine nel Veronese e Vicentino.
2142		<i>muralis</i> Bert.	Nella Val dell' Adige pres- so Cadin sulle rupi (<i>Fac- chini</i>) e nel Mantovano (<i>Bar- bieri</i>).
2143		<i>serpyllifolia</i> Vill.	Nelle rupi montane ed al- pine del Veronese, Vicenti- no, Bellunese e Friuli.
2144		<i>vochinensis</i> Spr.	Nei pascoli alpini elevati del M. <i>Plauris</i> , M. <i>Campo</i> , M. <i>Cren</i> nel Friuli (<i>Pirona</i> , <i>Moretti</i>).
2145		<i>arenosa</i> Scop.	Nelle fessure delle rupi montane nel litorale Friula- no (<i>Brumati</i>).
2146		<i>Halleri</i> L.	Nei luoghi erbosi monta- ni presso Recoaro nel Vi- centino e nel Bellunese.
2147		<i>Tarrita</i> L.	Sulle rupi e sui muri an- tichi nella regione collina e montana del Mantovano, Ve- ronese, Vicentino, Padova- no, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2148		<i>pumila</i> Lcq.	Nelle fessure delle roccie alpine e subalpine del Vero- nese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2149		<i>bellidifolia</i> Lcq	Nei pascoli umidetti su- balpini del Veronese, Bellu- nese, e ai confini col Ti- rolo.
2150		<i>caerulea</i> Hönke	Nelle rupi più elevate del M. <i>Paralba</i> nel Friuli (<i>Pi- rona</i>) e nel Bellunese (<i>San- di</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2151	CARDAMINE L.	<i>alpina</i> L.	Nelle rupi irrorate elevate del Vicentino ai confini col Tirolo e nel Bellunese.
2152		<i>resedifolia</i> L.	Nelle alpi granitiche del Vicentino, Bellunese e Friuli.
2153		<i>parviflora</i> L.	Nei luoghi erbosi umidi del Veneziano (<i>Zunardini</i>) e del Padovano (<i>Trevisan</i>).
2154		<i>impatiens</i> L.	Nei luoghi umidi, ombrosi e selvatici di tutte le provincie, meno il Veneziano.
2155		<i>sylvatica</i> Link	Nei prati umidi, ombrosi nella regione montana del Trivigiano e Bellunese.
2156		<i>hirsuta</i> L.	Nei campi, nei prati e nei luoghi incolti di tutte le provincie, abbondantemente.
2157		<i>Motthioli</i> Moretti	Nei prati umidi di tutte le provincie.
2158		<i>pratensis</i> L.	Nei prati montani del Veronese e Vicentino, ai confini del Tirolo.
2159		<i>amaru</i> L.	Presso le fonti, lungo i rivoli e nei prati acquitrinosi del Vicentino, Padovano, Trivig. Bellunese e Friuli.
2160		<i>trifolia</i> L.	Nei luoghi petrosi umidi dei boschi nel Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2161	DENTARIA L.	<i>enneophylla</i> L.	Nei luoghi selvatici ombrosi del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2162		<i>trifolia</i> W. K.	Nei boschi presso Bassano nel Vicentino (<i>Montini</i>) e nel M. <i>Plauris</i> del Friuli (<i>Pirona</i>).
2163		<i>digitata</i> Link.	Nei boschi del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2164		<i>pinnata</i> Link	Nei boschi montani del Veronese, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2165	DENTARIA L.	<i>bulbifera</i> L.	Nei luoghi selvatici umidi del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2166	HESPERIS L.	<i>matronalis</i> L.	Presso i fossati e le siepi spontanea o coltivata negli orti di tutto il Veneto.
2167	SISYMBRIUM L.	<i>officinale</i> L.	Nei luoghi incolti, presso i muri nei calcinacci di tutto il Veneto, abbondantemente.
2168		<i>polyceratium</i> L.	Nei colli Mantovani (<i>Barbieri</i>).
2169		<i>austriacum</i> Lq.	Nei colli Mantovani (<i>Barbieri</i>).
2170		<i>Loeselii</i> L.	Nei campi del Mantovano, Veronese presso Villanova e del Vicentino alle Marchesane di Angarano.
2171		<i>Iris</i> L.	Al margine dei campi e nei luoghi incolti del Mantovano, Padovano, Polesine e Friuli.
2172		<i>Columnae</i> L.	Nel Mantovano (<i>Barbieri</i>) e nei confini del Veneto col Trentino (<i>Facchini</i>).
2173		<i>Sophia</i> L.	Nei campi e luoghi incolti di tutte le provincie, parzialmente.
2174		<i>Alliaria</i> Scop.	Nei luoghi incolti e selvatici di tutte le provincie, comune.
2175		<i>Thalianum</i> Gaud.	Nei campi, negli orti e nei luoghi incolti di tutto il Veneto copiosamente.
		— <i>β pinnatifidum</i> Pir.	Intorno ad Udine (<i>Pirana</i>).
2176	ERYSIMUM L.	<i>orientale</i> R. Br.	Nei campi del Veronese, Padovano, Trivigiano ed altrove.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2177	ERYSIMUM L.	<i>cheiranthoides</i> L.	Nei campi arenosi e sulle rupi del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2178		<i>odoratum</i> Ehrh.	Nelle rupi presso Gemona, Ospedaletto ed altrove nel Friuli e nel Vicentino.
2179		<i>repandum</i> L.	Lungo le vie di Cividale nel Friuli (Tommagini).
2180		<i>Cheiranthus</i> Pers.	Nei luoghi rupestri calcarei dei monti veronesi, vicentini, padovani, trivigiani, bellunesi e friulani.
		— <i>β helveticum</i> (DC.)	Promiscuamente colla specie.
2181	BRASSICA L.	<i>oleracea</i> L.	Coltivassi copiosamente in tutte le varietà.
		— <i>β acephala</i> DC.	
		— <i>γ bullata</i> DC.	
		— <i>δ capitata</i> L.	
		— <i>ε Botrytis</i> L.	
2182		— <i>ζ gongylodes</i> L.	
		<i>Napus</i> L.	Nei campi lungo le vie di tutte le provincie montuose spontanea ed estesamente coltivata.
2183		— <i>β esculenta</i> DC.	Coltivassi estesamente.
		<i>Rapa</i> L.	Coltivasi, e cresce qua e là quasi spontanea.
2184		<i>campestris</i> L.	Nei campi, lungo le vie ed i fossati di tutte le provincie spontanea, e coltivata in area latissima.
2185		<i>nigra</i> Koch	Coltivasi negli orti e nei campi, e nasce talora spontaneamente fra le biade.
2186		<i>patustris</i> Pirona	Nei luoghi palustri limosi presso Virco, specialmente presso i Mulini nel Friuli (Pirona).
2187		<i>Sinapis</i> Vis. (<i>S. arvensis</i> L.)	Nei luoghi incolti, presso le vie e nei campi di tutte le provincie.
		— <i>β orientalis</i> (Murr.)	Qua e là colla specie nel Veronese, Polesine e Padov.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2188	BRASSICA L.	<i>alba</i> Boiss. (<i>S. alba</i> L.)	Fra le macerie, nei luoghi incolti del Veneziano, Trivigiano, Polesine, Padovano e Mantovano, probabilmente fuggiasca dagli orti, ove si coltiva.
2189	ERUCASTRUM Schimp.	<i>obtusangulum</i> Rehb.	Presso i muri e lungo le vie nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
2190	DIPLOTAXIS DC.	<i>tenuifolia</i> DC.	Nelle vie ghiaiose, presso i muri e negli alvei dei torrenti di tutte le provincie.
2191		<i>muralis</i> DC.	Nei luoghi coltivati, pingui, nei vigneti del Veneziano, Trivigiano, Bellunese, Friuli.
2192		<i>viminea</i> DC.	Nei campi arenosi del Veneziano (<i>Zanardini</i>).
2193	ERUCA DC	<i>sativa</i> Lmk.	Si coltiva negli orti e nei campi di tutte le provincie, ma incontrasi qualche volta inselvaticita sul margine delle vie e dei campi.
2194	VESICARIA Lmk.	<i>sinuata</i> Poir.	Nei luoghi petrosi del litorale Friulano (<i>Brumati</i>) e del Bellunese (<i>Sandi</i>) e nel Padovano (<i>Lobel</i>).
2195	ALYSSUM L.	<i>petraeum</i> Ard.	Fra le rupi presso Gemonia nel Friuli (<i>Arduino</i> , <i>Suffren</i> ecc.)
2196		<i>alpestre</i> L.	Nelle fessure delle rupi alpine nel Bellunese, Friuli e nel Vicentino ai confini della Valsugana.
2197		<i>montanum</i> L.	Nei luoghi calcarei montani del Veronese, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2198	ALYSSUM L.	<i>Hulfenianum</i> Bernh.	Nelle Vette di Feltre nel Bellunese e nel M. Cren del Friuli.
2199		<i>calycinum</i> L.	Nei campi, sui muri an- tichi e fra i fossi di tutte le province.
2200		<i>campestre</i> L.	Nei luoghi ghiaiosi, al margine dei campi presso Udine nel Friuli (<i>Pirone</i>).
2201	LOBULARIA Desv.	<i>maritima</i> Desv.	Nel litorale Veneto e Friu- lano; coltivasi negli orti di tutte le province, donde sfugge nei luoghi vicini, presso i muri ecc.
2202	FARSETIA Turra	<i>incana</i> R. Br.	Nei colli aprici del Pado- vano e nei confini del Ve- neto col Trentino.
2203		<i>mutabilis</i> Maly	Nei luoghi arenosi presso Aquila nel Friuli (<i>Jurat- zka</i>).
2204		<i>clypeata</i> R. Br.	Nei colli veronesi e pado- vani.
2205	LUNARIA L.	<i>rediviva</i> L.	Nei boschi montani e su- bolpini del Veronese, Vicen- tino e Friuli.
2206		<i>biennis</i> Mönch	Coltivasi negli orti per or- namento e trovasi selvatica in alcuni luoghi del Vicen- tino, Trivigiano, Friuli e specialmente negli Euganei del Padovano.
2207	CLYPEOLA L.	<i>Jonthlaspi</i> L.	Nei luoghi salmastri are- nosi del Veneziano, Pado- vano e Friuli.
2208	PETROCALLIS R Br.	<i>pyrenaica</i> Br.	Nelle vette alpine del Ve- ronese, Vicentino, Trivigia- no, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pisuta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2209	DRABA L.	<i>aizoides</i> L.	Nei luoghi sassosi alpini e subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2210		<i>Sauteri</i> Hoppe	Nei monti vicentini confinarii col Tirolo nella Val Sugana (<i>Beggiato</i>).
2211		<i>stellata</i> Icq.	Nelle rupi alpine calcaree del Veronese, Vicentino e Bellunese.
2212		<i>frigida</i> Santer	Nelle rupi alpine più elevate del Vicentino, Bellunese e Friuli.
2213		<i>Traunsteineri</i> Hoppe	Nelle rupi alpine calcaree del Bellunese presso Padon (<i>Facchini</i>).
2214		<i>Johannis</i> Host	Nella rupi alpina bellunese presso Padon e nel Friuli (<i>Facchini</i>).
2215		<i>Wahlenbergii</i> Hartm.	Nella rupi altissime delle alpi bellunesi e friulane, donde discende talora nel letto dei torrenti.
		— <i>β heterotricha</i> Lindb.	Nel Bellunese (<i>Sandi</i>).
2216		<i>ciliata</i> Scop.	Nel M. Cren e nelle alpi Goriziane (<i>Mazzucato</i>).
2217		<i>muralis</i> L.	Nei monti e colli veronesi e mantovani.
2218		<i>verna</i> L.	Nei muri vecchi, nei campi, nelle ghiaie di tutte le provincie.
		— <i>β praecox</i> (Rchb.)	Qua e là colla specie.
2219	COCHLEARIA L.	<i>officinalis</i> L.	Nei luoghi umidi del Bellunese e del Friuli, fuggiasca probabilmente dagli orti ove si coltiva.
2220		<i>brevicaulis</i> Facch.	Nelle fessure delle rupi, nelle vette di Feltre (<i>Beggiato</i>) e presso Primiero (<i>Facchini</i>).
2221		<i>Armoracia</i> L.	Coltivasi in tutti gli orti, e

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2222	KERNERA Medik.	<i>saxatilis</i> Rehb.	trovasi talvolta selvatica lungo i fossati di tutte le provincie. Nei luoghi rupestri delle alpi veronesi, vicentine, bellunesi e friulane.
2223	CAMELINA Crtz.	<i>sativa</i> Crtz.	Nei campi, fra le biade del Mantovano, Veronese, Padovano, Veneziano, Trivigiano e Friuli, ove pur coltivasi.
2224		<i>dentata</i> Pers.	Nei campi fra il lino presso Primiero ai confini del Veneto col Trentino (<i>Facchini</i>).
2225	THLASPI L.	<i>arvense</i> L.	Nei luoghi coltivati ed incolti di tutte le provincie.
2226		<i>alliaceum</i> L.	Nei campi del Friuli inferiore (<i>Host</i>).
2227		<i>perfoliatum</i> L.	Nei campi, fra le biade di tutte le provincie.
2228		<i>alpestre</i> L.	Nei luoghi petrosi dei monti veronesi e vicentini.
2229		<i>praecox</i> Wulf.	Nei colli e monti erbosi e rupestri del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2230		<i>montanum</i> L.	Fra le rupi montane del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2231		<i>rotundifolium</i> Gaud.	Nelle fessure delle rupi calcaree del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2232	IBERIS L.	<i>umbellata</i> L.	Nei luoghi rupestri marittimi del Friuli, e coltivata e naturalizzata in tutti gli orti.
2233		<i>amaru</i> L.	Nei luoghi incolti selvatici e nei campi del Padova-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2234	BISCUTELLA L.	<i>ciliata</i> DC.	no, Trivigiano e Friuli; e coltivata comunemente nei giardini.
2235		<i>laevigata</i> L.	Nei colli e monti veronesi e bellunesi, rarissima.
		— β <i>lucida</i> (DC.)	Nei prati e pascoli della pianura e dei monti di tutto il Veneto, meno il Veneziano e il Polesine.
		— γ <i>saxatilis</i> (Schl.)	Nel Vicentino, Trivigiano e Bellunese.
			Nel Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano e Bellunese.
2236	LEPIDIUM L.	<i>Draba</i> L.	Nelle vie e presso i muri del Mantovano, Veronese, Vicentino, Polesine, Padova, Veneziano, Bellunese e Friuli.
2237		<i>sativum</i> L.	Fra i calcinacci e nei luoghi incolti del litorale Friulano (<i>Brumati</i>).
2238		<i>campestre</i> L.	Nei luoghi coltivati, nei campi argillosi di tutte le provincie, comune.
2239		<i>ruderae</i> L.	Lungo le vie, presso i muri nei luoghi incolti di tutte le provincie.
2240		<i>graminifolium</i> L.	Presso i muri vecchi, lungo le vie, nei campi sassosi di tutto il Veneto, comune.
2241		<i>latifolium</i> L.	Inselvatichito in alcuni luoghi ombrosi del Polesine (<i>Grigolato</i>).
2242	HUTCHINSIA R. Br.	<i>alpina</i> R. Br.	Nelle ghiaie umide dei monti elevati del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2243		<i>petraea</i> R. Br.	Nei luoghi erbosi secchi, nelle rupi del Veronese, Padova, Veneziano e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2244	CAPSELLA Medik.	<i>Bursa pastoris</i> Mneh.	Nei luoghi incolti, sterili, negli orti, nei campi, ovunque.
		— <i>β integrifolia</i> Koch	Qua e là.
		— <i>γ coronopifolia</i> DC.	Nei luoghi grassi e umidi.
2245		— <i>δ apetala</i> Koch	Qua e là, rara.
		<i>procumbens</i> Fries	Nel Veneziano (<i>Zanardini</i>).
		— <i>β integrifolia</i> DC.	Nelle mars di Treviso (<i>Fracchia, Montini, Saccardo</i> ecc.)
2246		<i>pauciflora</i> Koch	Nei luoghi subalpini umidetti presso Livinallongo e Primiero ai confini del Trentino col Veneto.
2247	AETHIONEMA R. Br.	<i>saxatile</i> R. Br.	Nelle rupi, nelle ghiaie dei torrenti e nei muri vecchi di tutte le provincie, parcamente.
2248	SENEBIERA Pers.	<i>Coronopus</i> Poir.	Nei luoghi incolti e pingui, negli orti di tutte le provincie, parcamente.
2249		<i>didyma</i> Pers.	Nei lidi di Venezia e nelle vie incolte (<i>Nuccari, Montini</i>).
2250	ISATIS L.	<i>tinctoria</i> L.	Nei colli aprici del Veronese e del Vicentino: coltivata estesamente pegli usi tintorii.
2251	MYAGRUM L.	<i>perfoliatum</i> L.	Fra le biade nel Mantovano, Polesine, Veneziano, Padovano, Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2252	NESLIA Desv.	<i>paniculata</i> Desv. ?	Fra le biade e nelle vie del Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano e Friuli.
2253	CALEPINA Desv.	<i>Corvini</i> Desv.	Nei luoghi erbosi incolti del Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
2254	BUNIAS L.	<i>Erucago</i> L. — <i>aspera</i> (Retz)	Nei luoghi sassosi incolti di tutto il Veneto, non comune. Qua e là.
2255	CARILE Tournef.	<i>maritima</i> Scop.	Nel litorale Veneto e Friulano e nel Mantovano.
2256	RAPISTRUM Boerh.	<i>perenne</i> All.	Nei campi del Veneziano, Padovano e Friuli.
2257		<i>rugosum</i> All. — <i>β hispidum</i> (Host) — <i>γ indivisum</i>	Nei luoghi incolti ghiossi di tutte le provincie, comune. Qua e là. Nel Trivigiano.
2258	RAPHANUS L.	<i>sativus</i> L.	Coltivasi comunemente peggli usi domestici.
2259		<i>Raphanistrum</i> L.	Nei campi, fra le biade nel Mantovano, Polesine, Padovano e Friuli.
2260		<i>Landra</i> Moretti	Nei luoghi sassosi salmastri del Mantovano e del Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 83. — CAPPARIDEE.			
2261	CAPPARIS L.	<i>spinosa</i> L. — <i>β inermis</i> (Turra)	Nelle fessure delle rupi e delle vecchie muraglie nel Veronese, Padovano e Friuli. Nel Veronese, Padovano, Trivigiano e Friuli.
Ordine 84. — RESEDACEE.			
2262	RESEDA L.	<i>Phyteuma</i> L.	Nei campi e vigneti del Veronese, Padovano, Vene- ziano e Friuli.
2263		<i>odorata</i> L.	Benchè d' origine esotica trovasi talora inselvaticata sui muri vecchi, qua e là.
2264		<i>inodora</i> Rchb.	Nei luoghi erbosi del lito- rale friulano (<i>Brumati</i>).
2265		<i>lutea</i> L. — <i>β crispa</i>	Nei campi, nei luoghi in- colti ghisjosi di tutte le pro- vincie, comunemente.
2266		<i>undata</i> Willd.	Nei luoghi incolti del Tri- vigiano e del Friuli.
2267		<i>suffruticulosa</i> L.	Fra i cespugli nel litorale friulano (<i>Brumati</i>).
2268		<i>Luteola</i> L.	Nei luoghi incolti arenosi del litorale veneto e friulano. Nei muri antichi, lungo le vie del Mantovano, Vicenti- no, Padovano, Veneziano e Bellonese, forse sfuggita dai luoghi ove si coltivava.
Ordine 85. — NINFEACEE.			
2269	NYMPHAEA L.	<i>alba</i> L.	Nelle acque stagnanti o lentamente fluenti di tutte le province.
2270	NUPHAR Sm.	<i>luteum</i> Sm.	Colla precedente, assai comune.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 56. — CISTINEE.			
2271	CISTUS L.	<i>albidus</i> L.	Nei colli aprici intorno il lago di Garda (<i>Pollini</i>).
2272		<i>laurifolius</i> L.	Negli Euganei sul colle di Venda nel Padovano (<i>Sternberg, Pollini</i>). Oggi è interamente scomparso, essendone stati sveltiti tutti gli individui dal <i>Pollini</i> .
2273		<i>salvifolius</i> L. (<i>Pourr.</i>) — <i>β corbariensis</i>	Nei colli del Padovano e del Friuli, e in qualche orto a Chioggia nel Veneziano. Nei colli Euganei (<i>Kellner, Maly</i>).
2274	HELIANTHEMUM Gärtn.	<i>guttatum</i> Mill.	Nei colli aprici del Veronese, del Mantovano e del Padovano.
2275		<i>salicifolium</i> Pers.	Nei luoghi aprici collini del Mantovano, Veronese, Vicentino e Padovano.
2276		<i>Fumana</i> Mill. — <i>β calycinum</i> Pers.	Nei luoghi petrosi e ghiaiosi della regione piana, collina e montana di tutte le provincie. Nel Vicentino (<i>Beggiato</i>).
2277		<i>oelandicum</i> Wahlb. — <i>β alpestre</i> (DC.) — <i>γ marifolium</i> (L.) — <i>δ anglicum</i> (L.)	Nelle rupi alpine e subalpine del Friuli. Nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei colli calcarei del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano. Qua e là colla varietà precedente.
2278		<i>vulgare</i> Gärtn. — <i>β tomentosum</i> Koch.	Nei prati secchi, all'orlo delle vie, nei colli e monti. Nei prati.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2279	HELIANTHEMUM Gärtn.	<i>vulgare</i> γ <i>obsou- rum</i> (Pers.) — <i>serpyllifolium</i> (L.) — <i>grandiflorum</i> (DC.) — γ <i>Sequieri</i> Poll. <i>polifolium</i> DC.	Nel Veneziano, Trivigia- no e Friuli. Nei luoghi umidi montuo- si del Veronese, Vicentino, Trivigiano e Friuli. Nei prati e pascoli monta- ni del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei monti veronesi (<i>Se- guier, Pollini</i>). Nelle colline apriche cal- caree del Veronese, Vicenti- no e Friuli.

Ordine 57. — DROSERACEE.

2280	DROSER L.	<i>rotundifolia</i> L.	Nei luoghi paludosi insie- me agli stagni nel Trivigia- no, Bellunese e Friuli; nella regione montana.
2281		<i>longifolia</i> L.	Nei luoghi muscosi palu- stri del Bellunese e Friuli; nella regione montana.
2282	ALDROVANDIA Monti	<i>vesiculosa</i> L.	Nei fossati di lento corso e paludosi nelle risaje del Padovano, Veronese e Man- tovano, rara.
2283	PARNASSIA L.	<i>palustris</i> L.	Nei luoghi palustri tanto nella pianura che nei monti di tutto il Veneto.

Ordine 58. — VIOLACEE.

2284	VIOLA L.	<i>pinnata</i> L.	Nei declivi alpini del Vi- centino, Trivigiano, Bellu- nese e Friuli.
2285		<i>palustris</i> L.	Nei luoghi umidi, ombro- si dei boschi montani del

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2286	VIOLETTA L.	<i>hirta</i> L.	Padovano, Trivigiano e Bellunese.
2287		— <i>β alba</i> <i>ambigua</i> W. et K.	Nei pascoli della pianura e dei monti in tutto il Veneto. Nel Mantovano e Friuli.
2288		<i>campestris</i> M. Bieb.	Nei prati e pascoli intorno Udine, Ignano, Fagagna nel Friuli (<i>Pirone</i>).
2289		<i>odorata</i> L.	Nei prati del M. Borga presso Longarone nel Bellunese (<i>Stur</i>).
2290		— <i>β alba</i> Rehb. <i>arenaria</i> DC.	Nei luoghi ombrosi, lungo le siepi, nei prati di tutte le provincie.
2291		<i>sylvestris</i> Lmk.	Colla specie, frequente. Nei boschi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano e Bellunese.
2292		— <i>β Riviniana</i> <i>canina</i> L. (Rehb.)	Nei boschi e luoghi cespugliosi di tutte le provincie, specialmente nella regione collina.
2293		— <i>β Ruppil</i> (All.) <i>montana</i> L.	Qua e là colla specie. Presso le siepi, nei cespugli di tutte le provincie.
2294		<i>pratensis</i> M. et K.	Qua e là, non di rado. Nei boschi montani e collini del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
2295		<i>elatior</i> Fries	Nella siepi intorno a Montebelluna nel Friuli (<i>Pirone</i>).
2296		<i>mirabilis</i> L.	Nelle valli di S. Agostino presso Vicenza (<i>Spranzi</i>), presso Treviso? (<i>Giacomelli</i>).
2297		<i>biflora</i> L.	Nei boschi montani e collini del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2298	VIOLA L.	<i>tricolor</i> L.	Nei campi e prati della regione montana di tutto il Veneto.
		— <i>β arvensis</i> (Murr.)	Fra le biade e negli orti di tutte le provincie, copiosamente.
		— <i>δ grandiflora</i> (L.)	Educata in tutti i giardini.
2299		— <i>γ hirta</i> Ging. <i>calcarata</i> L.	Nei monti trivigiani. Nei prati alpini della Carnia in Friuli (<i>Suffren, Brignoli</i>).

Ordine 89. — PORTULACACEE.

2300	PORTULACA L.	<i>oleracea</i> L.	Nei luoghi coltivati ed incolti di tutto il Veneto, comunissima.
2301	MONTIA L.	<i>minor</i> Gou.	Nei luoghi arenosi inondati nel verno del Veronese, Padovano e Bellunese.
2302		<i>rivularis</i> Gin.	Nei rivoli e nelle fonti di tutto il Veneto (<i>Pollini</i>).

Ordine 90. — PARONICHIEE.

2303	HERNIARIA L.	<i>glabra</i> L.	Nei campi arenosi, lungo le vie nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
2304		<i>hirsuta</i> L.	Nelle ghiaie, sabbie e luoghi incolti di tutto il Veneto.
		— <i>β permixta</i> (Lan)	Nel Vicentino e Padovano.
2305	PARONYCHIA Tourn.	<i>capitata</i> Lam.	Nei luoghi aridi aprici del tiorale friulano (<i>Mazzucato</i>).
		— <i>β serpyllifolia</i> (DC.)	Presso Tolmezzo nel Friuli (<i>Hacquet</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2306	POLYCARPON L.	<i>tetraphyllum</i> L.	Nei luoghi incolti, negli orti e nelle vie di tutto il Veneto, comunemente.
Ordine 91. — SCLERANTEE.			
2507	SCLERANTHUS L.	<i>annuus</i> L.	Nei campi e nei luoghi coltivati di tutto il Veneto.
2303		<i>perennis</i> L.	Nei confini meridionali del Tirolo (<i>Facchini</i>).
Ordine 92. — ALSINEE.			
2507	SAGINA L.	<i>procumbens</i> L.	Nei luoghi erbosi o mu- scosi, umidi, selvatici e ur- bani di tutto il Veneto.
2310		<i>bryoides</i> Fröt.	Nei luoghi umidi alpini presso Poutebba nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2311		<i>apetala</i> L.	Fra le pietre, sui muri, nei luoghi incolti di tutte le province.
2312		<i>saxatilis</i> W. et G.	Sulle rupi muscose alpine del Veronese, Vicentino, Tri- vigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>macrocarpa</i> (Rehb.)	Colla specie.
2313		<i>subulata</i> Wimm.	Nei pascoli subalpini della Carnia in Friuli (<i>Pirona</i>).
2314		<i>glabra</i> Koch.	Nelle rupi calcaree mon- tane del Bellunese e del Vi- centino, e nelle alpi limitro- fe tirolese.
2315		<i>nodosa</i> E. Mey.	Nei luoghi sabbiosi umidi del litorale veneto (<i>Zunar- dini</i>).
2316	SPERGULA L.	<i>arvensis</i> L.	Nei campi e luoghi colti- vati del Mantovano, Vicenti- no, Padovano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2317	SPERGULA L.	<i>pentandra</i> L.	Nei luoghi campestri montani presso la Grappa, Valterano, Rubbio nel Vicentino e Trivigiano (<i>Montini</i>).
2318	LEPAGONUM Wahlb.	<i>rubrum</i> Wahlb.	Nei luoghi arenosi collini e piani del Vicentino, Padovano, Polesine, Venezzano, Bellunese e Friuli.
2319		<i>medium</i> Wahlb.	Nei luoghi arenosi sassi del Veneziano, Padovano, Mantovano e Friuli.
2320		<i>marginatum</i> Koch	Nei luoghi stessi col precedente.
2321	FACCHINIA Rehb.	<i>lanceolata</i> Rehb.	Nelle fessure delle rupi alpine altissime del Vicentino, Bellunese e Friuli.
2322	ALSINE Wahlb.	<i>aretoides</i> M. et K.	Nelle fessure delle rupi alpine del Bellunese presso Agordo (<i>Montini, Bérenger</i>), e nelle alpi Carniche (<i>Ball</i>).
2323		<i>laricifolia</i> Wahlb.	Nei pascoli aridi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β liniflora</i> (L. fil.)	Nel Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2324		<i>graminifolia</i> Gmel.	Nelle fessure delle rupi alpine del Bellunese e Vicentino.
2325		<i>austriaca</i> L. M. et K.	Nei luoghi alpini più elevati del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2326		<i>verna</i> Bartl	Nelle colline apriche sassose e nei monti del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β Gerardi</i> (W.)	Nei luoghi alpini.
2327		<i>sedoides</i> Fröhl.	Nelle parti più elevate ai confini del Tirolo col Vicentino presso Borgo (<i>Pacher</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2328	ALSINE Wahlb.	<i>recurva</i> Wahlb.	Nelle alpi granitiche del Vicentino, Bellunese e Friuli.
2329		<i>Jacquini</i> Koch.	Nei colli aprici e campi arenosi del Veronese e Pa- dovano.
2330		<i>tenuifolia</i> Wahlb.	Presso i muri, nei campi e ne' luoghi incolti di tutto il Veneto.
		— <i>β viscosa</i> (Schreb) — <i>γ pentandra</i> (Pollini)	Nel Padovano e Trivi- giano. Presso Verona (<i>Pollini</i>).
2331	CHERLERIA L.	<i>sedoides</i> L.	Sulle rupi umide delle al- pi veronesi, vicentine, bellu- nesi e friulane.
2332	MOEHRINGIA L.	<i>muscosa</i> L.	Nei luoghi umidi mucosi dei monti veronesi, vicenti- tini, trivigiani, padovani, bellunesi e friulani.
2333		<i>glauco-virens</i> Bert.	Nelle alpi calcaree del Bellunese (<i>Facchini</i>).
2334		<i>Ponae</i> Fenzl	Cresce in gran cespi nel- le fessure delle rupi alpine del Veronese, Vicentino e Bellunese.
2335		<i>polygonoides</i> M. et K.	Nei pascoli sassosi, fra le pietre erratiche nelle alpi veronesi, vicentine, bellu- nesi e friulane.
2336		<i>trinervia</i> Clairv.	Presso le siepi, nei luo- ghi selvatici di tutte le pro- vincie.
2337	ARENARIA L.	<i>serpyllifolia</i> L.	Nei luoghi incolti e colti- vati, sui muri antichi di tut- to il Veneto copiosamente.
2338		— <i>β viscida</i> (Loisl.) <i>ciliata</i> L.	Colla specie qua e là. Nei luoghi ghiaiosi e pe- trosi delle alpi bellunesi, vi- centine e veronesi.
		— <i>β multicaulis</i> (L.)	Nel Bellunese.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2339	ARENARIA L.	<i>biflora</i> L.	Nelle rupi granitiche irrorate del Vicentino, Bellunese e Friuli.
2340		<i>grandiflora</i> All.	Nei pascoli sassosi montani del Bellunese e Friulano.
2341	HOLOSTEUM L.	<i>umbellatum</i> L.	Nei campi e nei luoghi coltivati ed incolti di tutto il Veneto.
2342	STELLARIA L.	<i>viscida</i> M. Bieb.	Nei pascoli secchi del Mantovano, Vicentino, Padovano non copiosa.
2343		<i>cerastoides</i> L.	Presso i rivoli e nei luoghi acquosi delle alpi vicentine, bellunesi e friulane.
2344		<i>nemorum</i> L.	Nei luoghi selvatici umidi del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Veneziano, Bellunese e Friuli.
2345		<i>media</i> Vill.	Nei campi, nelle ortaglie, nei luoghi incolti di tutte le provincie, copiosissima.
		— <i>β umbrosa</i> (Opiz.)	Nei siti pingui, umidi.
2346		<i>holostea</i> L.	Nei luoghi erbosi umidi dei boschi e dei siti selvatici di tutto il Veneto, specialmente nella zona collina.
2347		<i>glauca</i> With.	Nei luoghi acquosi del Padovano (<i>Trevisan</i>).
2348		<i>graminea</i> L.	Nei boschi e nelle siepi ombrose di tutte le provincie, meno il Veneziano e Polesine.
2349		<i>uliginosa</i> Murr.	Nei prati acquitrinosi e nei rivoli montani del Vicentino, Padovano e Friuli.
2350	MOENCHIA Ehrh.	<i>mantica</i> Bartl.	Nei prati e luoghi erbosi del Veronese, Polesine, Vicentino, Padovano e Trivigiano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2351	MALACHIUM Fries	<i>aquaticum</i> Fries	Lungo i fossati e le siepi in tutto il Veneto, copiosamente.
2352	CERASTIUM L.	<i>glomeratum</i> Thuill. — <i>β pentandrum</i> (Ten.)	Nei campi e ne' luoghi coltivati di tutte le provincie. Nel Padovano.
2353		<i>brachypetalum</i> Desp.	Nei luoghi erbosi di tutto il Veneto, più comune nella regione collina.
2354		<i>semidecandrum</i> L.	Nei campi del Vicentino, Padovano, Veneziano e Friuli.
2355		<i>glutinosum</i> Fries — <i>β pumilum</i> (Curtis)	Nei campi, nei pascoli, nei luoghi incolti di tutte le provincie. Qua e là colla specie.
2356		<i>triviale</i> Link	Nei campi e nei vigneti di tutto il Veneto.
2357		<i>campanulatum</i> Viv.	Nei campi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Bellunese e Friuli.
2358		<i>sylvaticum</i> W. et K.	Nei boschi e luoghi selvatici umidi del Vicentino, Trivigiano, Bellunese, Friuli, Padovano e Veneziano.
2359	-	<i>latifolium</i> L.	Nelle alpi granitiche e calcaree del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2360		<i>alpinum</i> L. — <i>β lanatum</i> (Link)	Nei luoghi petrosi alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Colla specie.
2361		<i>ovatum</i> Hoppe.	Nei luoghi ghiaiosi montani ed alpini del Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2362	CERASTIUM L.	<i>urvense</i> L.	Nei campi e luoghi argillosi collini del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2363		<i>strictum</i> Hauke	Nei luoghi erbosi alpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2364		<i>repens</i> L. (<i>C. tomentosum</i> Mult.)	Nelle rupi montane ed alpine del Veronese, Vicentino, Bellunese e nei colli Euganei.
Ordine 93. — SILENEE.			
2365	GYPHOPHILA L.	<i>repens</i> L.	Nelle rupi montane e nelle ghiaie dei torrenti nel Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2366		<i>paniculata</i> L.	Nei monti petrosi del Bellunese e del Friuli.
2367		<i>muralis</i> L.	Nei luoghi erbosi umidici ed anche sui muri antichi del Mantovano, Veronese, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2368	TUNICA Scop.	<i>Saxifraga</i> Scop. — <i>β glomerata</i> (Ten.)	Sui muri antichi, sulle rupi, nei luoghi incolti aridissimi di tutte le provincie, copiosamente. Nel Padovano (<i>Trevisan</i>).
2369	DIANTHUS L.	<i>prolifer</i> L.	Nei campi argillosi, nei luoghi ghiaiosi di tutte le provincie.
2370		<i>Armeria</i> L.	Nei pascoli e prati magri, nei luoghi erbosi selvatici di tutto il Veneto, comune.
2371		<i>barbatus</i> L.	Nei boschi e luoghi selvatici collini e montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2372	DIANTHUS L.	<i>Carthusianorum</i> L.	Nei prati magri, e luoghi erbosi sterili di tutto il Ve- neto.
2373		<i>atrorubens</i> All.	Nei pascoli collini e mon- tani del Veronese, Vicenti- no, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2374		<i>liburnicus</i> Bartl.	Nelle alpi Goriziane ai confini del Friuli (<i>Fleisch- mann</i>).
2375		<i>Seguerii</i> Vill.	Nei colli e monti erbosi del Veronese, Vicentino, Pa- dovano e Friuli.
2376		<i>glacialis</i> Hænke	Nelle stpi carniche le più elevate in Friuli (<i>Bru- mali</i>).
2377		<i>deltoides</i> L.	Nei prati e pascoli secchi del Mantovano, Vicentino e Friuli.
2378		<i>sylvestris</i> Wulf.	Nei luoghi petrosi e ghia- iosi sterili, sui muri antichi del Veronese, Vicentino, Po- lesine, Padovano, Trivigia- no e Friuli.
		— <i>β pygmaeus</i> Bertol.	Nelle vette di Feltre (<i>Mon- tini</i>).
		— <i>γ virgineus</i> (Loq.)	Nelle ghiaie e sabbie dei torrenti.
2379		<i>Caryophyllus</i> L.	Si coltiva in tutti gli orti, e incontrasi spontaneo sui muri vecchi qua e là.
2380		<i>arenarius</i> L.	Nei luoghi sassosi fra A- maro e Tolmezzo nel sito detto i <i>Gravoni</i> e presso Venzona ai <i>Rivi bianchi</i> (<i>Pirone</i>), nel Bellunese (<i>Sandi</i>).
2381		<i>plumarius</i> L.	Nelle rupi calcaree, e nei campi arenosi del Vicentino, Bellunese e Friuli.
		— <i>β hortensis</i> (Schröd.)	Si coltiva comunemente.
2382		<i>superbus</i> L.	Nei prati selvatici umidi del Mantovano, Veronese,

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2383	DIANTHUS L.	<i>superbus</i> β <i>speciosus</i> (Rehb.) <i>monsperulanus</i> L. — β <i>Waldsteinii</i> (Stern.) — γ <i>alpestris</i> (Hoppe)	Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei luoghi alpini. Nei colli erbosi, selvatici di tutte le provincie, meno il Veneziano e Polesine. Nel Trivigiano (<i>Saccardo</i>), nel Friuli (<i>Sturdo</i>). Nei monti e nelle alpi.
2384	SAPONARIA L.	<i>Vaccaria</i> L.	Nei campi, fra le bisde in tutte le provincie.
2385		<i>officinalis</i> L.	Presso le siepi ed i fossati, sui mori antichi e sulle rupi di tutto il Veneto.
2386		<i>ocymoides</i> L.	Nei colli e campi arenosi di tutto il Veneto, meno copiosa.
2387	CUCUBALUS L.	<i>bacciferus</i> L.	Nelle siepi, fra i cespugli e presso i fossati in tutte le provincie.
2388	SILENE L.	<i>gallica</i> L. — β <i>quinquevulnera</i> (L.) — γ <i>anglica</i> (L.)	Fra le bisde, e nei prati di tutto il Veneto. Nel Friuli inferiore (<i>Host</i>)
2389		<i>cerastoides</i> L.	Fra le bisde nel Trivigiano e Friuli. Nei colli Euganei, specialmente nel <i>Calaone</i> (<i>Sternberg</i>).
2390		<i>vespertina</i> Retz	Nei luoghi sabbiosi, marittimi del Veneziano, Padozano.
2391		<i>viscosa</i> Pers.	Presso le siepi, lungo le vie, nei pascoli arenosi presso Arta in Carnia e nel litorale friulano (<i>Pirona</i>).
2392		<i>glandulosa</i> Bertol.	Nei campi del Comelico nel Bellunese (<i>Facchini</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2393	SILENE L.	<i>italica</i> Pers.	Nei luoghi ghiaiosi aprici del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Friuli.
2394	"	<i>nemoralis</i> W. et K.	Nei colli graminosi selvatici del litorale friulano (Koch).
2395	"	<i>paradoxa</i> L.	Nei colli del Veronese e Vicentino.
2396	"	<i>nutans</i> L.	Nei prati e nei luoghi selvatici di tutte le provincie.
		— <i>β livida</i> (W.)	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>).
		— <i>β quadrifida</i> (Poll.)	Nel Veronese e Bellunese.
2397	"	<i>viridiflora</i> L.	Al margine dei campi e nel <i>Bosco Fontana</i> nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
2398	"	<i>Otites</i> Smith	Nei campi arenosi, sui muri antichi e sulle rupi di tutto il Veneto.
		— <i>β Pseudo-Otites</i> (Bess.)	Nei monti.
2399	"	<i>inflata</i> Smith	Nei prati secchi, al margine delle vie, sui muri antichi di tutto il Veneto.
		— <i>β angustifolia</i> (Guss.)	Nei luoghi più magri.
2400	"	<i>uniflora</i> Rth.	Nelle alpi bellunesi e friulane.
		— <i>β maritima</i> (With.)	Nel Lido di Venezia (<i>Sternberg, Barbieri</i>).
2401	"	<i>Pumilio</i> Wulf.	Nei monti più elevati bellunesi e vicentini confinanti col Tirolo.
2402	"	<i>conica</i> L.	Fra le biade, nei campi arenosi del Mantovano, Veronese, Polesine, Veneziano e Friuli.
2403	"	<i>noctiflora</i> L.	Fra le biade nei monti di Asiago nel Sette Comuni Vicentini (<i>Montini</i>).
2404	"	<i>Armeria</i> L.	Nei luoghi rupestri e nei campi arenosi del Vicenti-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2405	SILENE L.	<i>cretica</i> L.	no, Padovano, Veneziano, Trivigiano e Friuli.
2406		<i>linicola</i> Gmel.	Fra le biade nel Vicentino, Padovano e Friuli.
2407		<i>inaperta</i> L.	Fra i lini e le biade nel Vicentino, Padovano, Trivigiano.
2408		<i>Saxifraga</i> L.	Nei campi presso Caneva ed altrove nel Friuli e nel Vicentino.
2409		— <i>β petraea</i> (W. et K.)	Nelle rupi montane e subalpine del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		<i>quadrifida</i> L.	Nel Bellunese (<i>Bérenger</i>).
2410		<i>alpestris</i> Lc.	Nelle rupi alpine umide del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2411		<i>rupestris</i> L.	Nei boschi alpini e subalpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.
2412		<i>acaulis</i> L.	Nelle rupi alpine e subalpine del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
		— <i>β exscapa</i> (All.)	Fra le fessure delle rupi umide alpine nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>γ elongata</i> (Bell.)	Nel Bellunese e Friuli. Nel Bellunese.
2413	LYCHNIS L.	<i>Viscaria</i> L.	Nei luoghi collini, erbosi del Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
2414		<i>alpina</i> L.	Nei gioghi alpini granitici del Bellunese e Friuli.
2415		<i>Flos cuculi</i> L.	Nei prati fertili, e nei luoghi selvatici di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2416	LYCHNIS L.	<i>coronaria</i> L.	Spontanea nei monti vicentini e friulani e coltivata in tutti gli orti.
2417		<i>Flos lovis</i> Lmk.	Nei prati montani ai confini del Veronese col Tirolo meridionale (<i>Pollini, Facchini</i>).
2418		<i>vespertina</i> Sibth.	Nelle siepi, nei cespugli e nei prati di tutte le provincie, comunemente.
2419		<i>diurna</i> Sibth.	Nei luoghi montani selvatici del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2420	AGROSTEMMA L.	<i>Githago</i> L.	Fra le biade in tutte le provincie, comunemente.
2421	DRYPIS L.	<i>spinosa</i> L.	Nei luoghi arenosi intorno a Torri nel Veronese e nel litorale friulano.

Ordine 94. — MALVACEE.

2422	LAVATERA L.	<i>thuringiaca</i> L.	Presso le siepi e nelle vie del litorale friulano (<i>Brunati</i>).
2423	ALTHAEA L.	<i>officinalis</i> L.	Nei prati umidi, alle sponde dei fossati in tutte le provincie.
2424		<i>taurinensis</i> DC.	Presso Bassano e nel Veronese.
2425		<i>cannabina</i> L.	Presso le siepi, e nei luoghi incolti del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova, Veneziano e Friuli.
2426		<i>hirsuta</i> L.	Nei campi e nei vigneti del Mantovano, Veronese, Padova e Friuli.
2427		<i>narbonensis</i> L.	Nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
2428		<i>pallida</i> W. et K.	Lungo le vie e nei colli del Veronese e del Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2429	ALTHAEA L.	rosea Cav.	Presso i muri e lungo le vie, qua e là in tutto il Veneto, «fatto naturalizzata».
2430	MALVA L.	Morenii Pollini — β italica (Poll.)	Nei campi e presso le siepi del Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano e Trivigiano. Nel Veronese, Vicentino, Padovano e Polesine.
2431		Alcea L.	Nei colli aprici del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2432		moschata L.	Nei colli petrosi incolti e nei vigneti del Bellunese e del Friuli inferiore.
2433		sylvestris L.	Nei luoghi incolti, nei calcinacci, presso le siepi di tutto il Veneto, comunemente.
2434		mauritiana L.	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>), a Pietole nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
2435		rotundifolia L.	Nei luoghi incolti, presso i muri e le siepi in tutte le provincie.
2436		borealis Wallm.	Nei luoghi incolti di Casale Mantovano (<i>Masé</i> !).
2437	HIBISCUS L.	Trionum L.	Nei campi fra le biade in tutto il Veneto, ma non da per tutto.
2438		pentacarpus L.	Nei luoghi palustri del Veneziano, Polesine e Friuli, raro.
2439		roseus Thore	Nei paludi del Mantovano, Polesine, Veneziano e Friuli.
2440	GOSSYPIUM L.	herbaceum L.	Coltivato in alcuni paesi pegli usi industriali.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2441	ABUTILON Tourn.	<i>Avicennae</i> Gärtn.	Al margine dei campi e presso i muri nel Mantovano, Veronese, Padovano e Friuli.
Ordine 95. — TIGLIACEE.			
2442	TILIA L.	<i>parvifolia</i> Ehrh.	Nei boschi e luoghi selvatici di tutte le provincie. Coltivasi pure nei viali.
2443		<i>grandifolia</i> Ehrh.	Nei boschi del Veronese, Vicentino e Friuli; è coltivato come la precedente.
Ordine 96. — IPERICINEE.			
2444	ANDROSAEMUM All.	<i>officinale</i> All.	Nei boschi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellonese e Friuli.
2445		<i>anglicum</i> (<i>Hypericum anglicum</i> Bert.)	Nelle rive del Brenta a S. Fortunato e nei boschi umidi di Angarano nel Vicentino (<i>Montini, Bertoloni</i>).
2446	HYPERICUM L.	<i>perforatum</i> L.	Nei prati al margine delle vie, presso le siepi di tutto il Veneto.
		— <i>β veronense</i> (Schr.)	Qua e là colla specie.
2447		<i>humifusum</i> L.	Nei pascoli e nei luoghi erbosi del Veronese, Vicentino, Padovano, Friuli.
2448		<i>tetrapterum</i> Fries	Presso le siepi e nei fossati di tutte le provincie.
2449		<i>quadrangulum</i> L.	Nei pascoli selvatici collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellonese e Friuli.
2450		<i>montanum</i> L.	Nei luoghi erbosi, fra i cespugli dei colli e dei monti nel Mantovano, Veronese,

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2454	HYPERICUM L.	<i>hirsutum</i> L.	Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei boschi e nei luoghi selvatici di tutto il Veneto. Nei colli Veronesi e nei monti confinarii tra il Tirolo meridionale e il Veronese. Naturalizzato in vari luoghi del Trivigiano e Padovano e coltivato in tutti i giardini.
2452		<i>Coris</i> L.	
2453		<i>calycinum</i> L.	

Ordine 97. — TAMARICINEE.

2454	TAMARIX L.	<i>gallica</i> L.	Nelle sabbie saline del Veneziano, Polesine e Friuli.
2455		<i>africana</i> Poir.	Nelle sabbie al Lido di Venezia (<i>Stur</i>).
2456	MYRICARIA L.	<i>germanica</i> Desv.	Nelle ghiaie e sabbie dei fiumi e torrenti in tutte le provincie.

Ordine 98. — ELATINEE.

2457	ELATINE L.	<i>major</i> A. Br.	Nelle risaje del Mantovano, Veronese e Padovano.
------	------------	---------------------	--

Ordine 99. — AURANZIACEE.

2458	CITRUS L.	<i>medica</i> Risso	} Si coltivano comunemente peggli usi economici.
2459		<i>Limonium</i> Risso	
2460		<i>vulgaris</i> Risso	
2461		<i>Aurantium</i> Risso	

Ordine 100. — MELIACEE.

2462	MELIA L.	<i>Azedarach</i> L.	Coltivata e quasi spontanea in molti luoghi del Veneto.
------	----------	---------------------	---

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 101. — ACERINEE.			
2463	ACER L.	<i>Pseudoplatanus</i> L.	Nei boschi collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli; e coltivato nelle altre provincie.
2464		<i>platanoides</i> L.	Nei boschi montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
2465		<i>campestre</i> L.	Nei boschi, nelle siepi e nei campi di tutto il Veneto.
		— <i>β austriacum</i> (Tratt.)	Nel Bellunese (<i>Sandì</i>).
2466		<i>monspessulanum</i> L.	Nei luoghi montuosi sassosi del Veronese e del Friuli.
2467		<i>Negundo</i> L.	Coltivasi comunemente nei viali, nei boschetti e nei campi.
Ordine 102. — IPPOCASTANEE.			
2468	AESCULUS L.	<i>Hippocastanum</i> L.	Coltivasi comunemente nei viali e nei boschetti.
Ordine 103. — POLIGALEE.			
2469	POLYGALA L.	<i>nicaeensis</i> Risso	Nei colli erbosi intorno il lago di Garda e nel litorale friulano.
2470		<i>vulgaris</i> L.	Nei prati e pascoli di tutto il Veneto.
		— <i>β oxyptera</i> (Rehb.)	Nel Padovano, Trivigiano e Friuli.
		— <i>γ densiflora</i> Tausch.	Nei luoghi alpini.
2471		<i>comosa</i> Schk.	Nei prati e pascoli del Padovano, Trivigiano e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2472	POLYGALA L.	<i>exilis</i> DC.	Nel litorale Veneto (<i>Kellner, Zanardini</i>).
2473		<i>amara</i> L.	Nei prati umidi e nelle sabbie dei torrenti in tutte le province.
2474		— <i>β uliginosa</i> (Rehb.)	Qua e là colla specie.
		— <i>γ alpestris</i> (Rehb.)	Nei luoghi alpini.
		<i>Camaebuxus</i> L.	Nelle fessure delle rupi montane nel Veronese, Vi- centino, Padovano, Trivigia- no, Bellunese e Friuli.
		— <i>β purpurea</i>	Insieme alla specie.
Ordine 104. — CELASTRINEE.			
2475	STAPHYLEA L.	<i>pinnata</i> L.	Nei boschi e nei luoghi selvatici del Veronese, Vi- centino, Padovano, Trivi- giano, Bellunese e Friuli.
2476	EVONYMUS L.	<i>europaeus</i> L.	Nei boschi, nelle siepi e nei cespugli di tutte le pro- vince.
2477		<i>verrucosus</i> Scop.	Nei boschi montani pres- so Montebelluna, Tarcento nel Friuli (<i>Pirone</i>).
2478		<i>lutifolius</i> Scop.	Nei boschi montani del Veronese, Vicentino, Bellu- nese e Friuli.
Ordine 105. — AQUIFOGLIACEE.			
2479	ILEX L.	<i>Aquifolium</i> L.	Nei boschi del Veronese, Vicentino, Trivigiano e Friuli.
		— <i>β inermis</i>	Nei colli intorno il lago di Garda (<i>Pollini</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 106. — RAMNEE.			
2480	ZIZYPHUS Tonin.	<i>vulgaris</i> Lmk.	Si coltiva e trovasi qua e là naturalizzato in tutte le provincie.
2481	PALIURUS Tourn.	<i>aculeatus</i> Lmk.	Nelle siepi e nei cespugli, coltivato o spontaneo in tutto il Veneto.
2482	RHAMNUS L.	<i>cathartica</i> L.	Nei boschi, nei cespugli e nelle siepi di tutto il Veneto.
2483		<i>infectoria</i> L.	Nei luoghi sassosi collini presso Monfalcone e S. Daniele nel Friuli (<i>Suffren, Pirona</i>).
2484		<i>saxatilis</i> L.	Nei luoghi rupestri montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2485		<i>pumila</i> L.	Nelle fessure delle rupi montane e subalpine del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2486		<i>Alaternus</i> L.	Nei luoghi sassosi aprici presso Monfalcone in Friuli (<i>Brumati</i>); coltivasi nei boschetti artificiali.
2487		<i>rupestris</i> Scop.	Nelle rupi montane del Vicentino e del Friuli.
2488		<i>Frangula</i> L.	Nei boschi, nei cespugli e nelle siepi ombrose di tutto il Veneto.
Ordine 107. — AMPELIDEE.			
2489	VITIS L.	<i>vinifera</i> L.	Coltivata estesamente in tutte le provincie e in moltissime varietà.
		— <i>β sylvestris</i> Poll.	Nei boschi e nelle siepi di tutto il Veneto.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2490	AMPELOPSIS Mchx	hederacea Mchx.	Coltivasi dovunque per ornamento, ma si è resa spontanea in molti luoghi, peraino in qualche boscaglia del Veneto.

Ordine 108. — EMPETREE.

2491	EMPETRUM L.	nigrum L.	Fra le rupi alpine presso Padon, nel M. Marmolata nel Bellunese, ai confini del Tirolo (Ambrosi, Facchini).
------	-------------	-----------	---

Ordine 109. — EUFORBIACEE.

2492	BUXUS L.	serpervirens L.	Spontaneo e naturalizzato in tutte le provincie, ove pure coltivasi estesamente.
2493	EUPHORBIA L.	Chamaesyce L.	Nei luoghi coltivati ed incolti di tutte le provincie.
		— β canescens (L.)	Nel Mantovano, Veronese e Veneziano.
2494		Prestii Guss.	Nei luoghi incolti del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano e Veneziano.
2495		Peplis L.	Nei luoghi arenosi marittimi del Mantovano, Veneziano e Friuli.
2496		helioscopia L.	Nei campi, negli orti e nei luoghi incolti di tutto il Veneto.
2497		platyphylla L.	Nei campi, lungo le vie, nei siti incolti di tutte le provincie.
		— β literata (Lq.)	Nei luoghi marittimi a Monfalcone nel Friuli (Koch).
		— γ stricta (L.)	Qua e là colla specie.
2498		dulcis Lq.	Nei boschi collivi ombrosi e luoghi selvatici del Man-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2499	EUPHORBIA L.	<i>carniolica</i> Jcq.	tovano, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei boschi collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
2500		<i>verrucosa</i> Lmk.	Nei pascoli secchi e nelle rupi colline di tutte le provincie.
2501		<i>epithymoides</i> L.	Nei colli petrosi presso i bagni di Monfalcone nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2502		<i>fragifera</i> Jan.	Nei monti petrosi del litorale friulano presso Duino (<i>Pirona</i>).
2503		<i>palustris</i> L.	Nei prati umidi e lungo i fossati in tutto il Veneto.
2504		<i>pilosa</i> L.	Nei luoghi selvatici del Padovano, Trivigiano e Veronese.
2505		<i>Gerardiana</i> Jcq.	Nei campi arenosi del Veronese, Polesine e Padovano.
2506		<i>amygdaloides</i> L.	Nei boschi e nelle rupi montane del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2507		<i>Wulfenii</i> Hoppe	Nei luoghi sassosi marittimi del litorale veneto e friulano.
2508		<i>Cyparissias</i> L.	Nei campi, lungo le vie, nei luoghi incolti di tutte le provincie, comune.
2509		<i>Esula</i> L.	Lungo le vie e al margine dei campi nel Mantovano, Veronese, Padovano e Trivigiano, rara.
2510		<i>virgata</i> W. K.	Nei prati e lungo le vie nel litorale Friulano (<i>Pirona</i>).
2511		<i>saxatilis</i> Jcq.	Nei luoghi rupestri montani del Vicentino, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2512	EUPHORBIA L.	<i>nicaeensis</i> All. — β <i>Baselcisis</i> (Ten.)	Nei luoghi incolti sterili del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli. A <i>Valstagna</i> e nel <i>Canale di Brenta</i> nel Vicentino (<i>Montini</i>).
2513		<i>Paralias</i> L.	Nei luoghi arenosi salsi del litorale veneto e friulano.
2514		<i>Myrsinites</i> L.	Nelle siepi dell' Isonzo presso Isola Morosina, e tra Aquileja e Monfalcone (<i>Suffren, Pirona</i>).
2515		<i>segetalis</i> L.	Fra le biade e presso i muri del Friuli, ad Ignano (<i>Pirona</i>) e presso Monfalcone (<i>Brunati</i>).
2516		<i>Peplus</i> L. — β <i>peplodes</i> (Gouan.)	Nei campi, negli orti e nei luoghi incolti di tutte le provincie. Qua e là.
2517		<i>terraccina</i> L.	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>).
2518		<i>falcata</i> L. — <i>racuminata</i> (Link.)	Fra le biade in tutte le provincie. Nel Padovano (<i>Romano</i>).
2519		<i>exigua</i> L.	Nei campi e nei luoghi coltivati di tutte le provincie.
2520		— β <i>retusa</i> Rth. <i>Lathyrus</i> L.	Nel Padovano e Veneziano. Nei luoghi coltivati, presso i muri spontanea o naturalizzata.
2521	MERCURIALIS L.	<i>perennis</i> L.	Nei boschi montani e collini del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2522		<i>ovata</i> Hoppe	Nelle fessure delle rupi calcaree nei monti trivigiani (<i>Saccardo</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2525	MERCURIALIS L.	<i>annua</i> L.	Nei campi più feraci e nei luoghi incolti di tutte le provincie, comunemente. Presso le terme Euganee nel Padovano (<i>Zanardini, Trevisan</i>).
2524		<i>ambigua</i> L.	
2525	RICINUS L.	<i>communis</i> L.	Coltivato e quasi naturalizzato in molti paesi del Veneto.
2526	CROZOPHORA Neck.	<i>tinctoria</i> Juss.	Coltivato e quasi naturalizzato in molti paesi del Veneto.
Ordine 110. — TEREBINTACEE.			
2527	PISTACIA L.	<i>vera</i> L.	Coltivato nei colli veronesi (<i>Pollini</i>). Nei luoghi sassosi dei colli veronesi, vicentini, padovani e friulani.
2528		<i>Terebinthus</i> L.	
2529	RHUS L.	<i>Cotinus</i> L.	Nei colli aprici sassosi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli. Naturalizzato nelle siepi e sui muri in molti luoghi del Veneto. Nei luoghi sassosi del M. Baldo nel Veronese (<i>Moreni, Pollini</i>).
2530		<i>radicans</i> L.	
2531		<i>Coriaria</i> L.	
2532	AILANTHUS Desf.	<i>glandulosa</i> Desf.	Coltivato e reso quasi spontaneo per le siepi di tutto il Veneto.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 111. — RUTACEE.			
2533	RUTA L.	<i>graveolens</i> L.	Nelle rupi e nei muri antichi del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Padova, Bellunese e Friuli.
2534		<i>divaricata</i> Ten.	Nei luoghi sassosi del Veronese, Vicentino, Padova, Friuli.
2535	HAPLOPHYLLUM Juss.	<i>palatinum</i> Juss.	Nei luoghi sassosi incolti dei colli Euganei nel Padova.
2536	DICTAMNUS L.	<i>Frazinella</i> Pers. — <i>β venosus</i> (Pir.)	Nei luoghi selvatici sassosi dei colli veronesi, vicentini, padovani, bellunesi e friulani. Nel Friuli tra Faedis e Purzuso (<i>Pirona</i>).
Ordine 112. — ZIGOFILLEE.			
2537	TRIBULUS L.	<i>terrestris</i> L.	Nei luoghi incolti, lungo le vie nel Mantovano, Veronese, Polesine, Padova e Veneziano.
Ordine 113. — GERANIACEE.			
2538	ERODIUM Herit.	<i>cicutarium</i> Herit. — <i>β maculatum</i> Koch — <i>γ praecox</i> (W.)	Nei campi e nei luoghi incolti di tutte le provincie. Nei colli di Fagagna nel Friuli (<i>Pirona</i>). Nel Trivigiano, Padova e Bellunese.
2539		<i>pimpinellifolium</i> W.	Nei luoghi incolti del Veneziano e del Padova.
2540		<i>moschatum</i> Herit.	Nei campi e lungo le vie del Veronese, Padova, Polesine, Veneziano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2541	HERODIUM Herit.	<i>ciconium</i> W.	Nei luoghi erbosi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Bellunese e Friuli.
2542		<i>malucoides</i> W.	Presso i muri vecchi nel Mantovano, Veronese, Padovano, Polesine, Veneziano e Friuli.
2543	GERANIUM L.	<i>maritimum</i> Sm.	Al Lido di Venezia (<i>Stur</i>).
2544		<i>macrorrhizum</i> L.	Nei luoghi sassosi e nei muri vecchi di tutte le provincie, parcaimente.
2545		<i>phaeum</i> L.	Nei monti e nei luoghi collini selvatici del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2546		<i>nodosum</i> L.	Nei luoghi selvatici sassosi del Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
2547		<i>sylvaticum</i> L.	Nei prati selvatici montuosi del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2548		<i>pratense</i> L.	Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2549		<i>aconitifolium</i> Herit.	Nel M. Grappa del Vicentino e Trivigiano e nei monti tirolesi confinarii.
2550		<i>palustre</i> L.	Nei prati umidi nella Valle del Fella presso Moggio nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2551		<i>sanguineum</i> L.	Nei pascoli collini e nelle siepi di tutte le provincie, più comune nella regione montana.
2552		<i>argenteum</i> L.	Nelle rupi calcaree alpine del Veronese, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2553	GERANIUM L.	<i>pyrenaicum</i> L.	Nei pascoli selvatici dei monti veneti limitrofi ai tirolesi.
2554		<i>pusillum</i> L.	Al margine delle vie, presso i muri vecchi nel Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano, Trivigiano e Friuli.
2555		<i>dissectum</i> L.	Nei campi e lungo le vie in tutte le provincie.
2556		<i>columbinum</i> L.	Nelle siepi, nei cespugli e nei luoghi selvatici di tutto il Veneto.
2557		<i>rotundifolium</i> L.	Nei luoghi incolti e nei vigneti di tutte le provincie, ma non dovunque.
2558		<i>molle</i> L.	Al margine delle vie, nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie.
		— <i>β grandiflorum</i> Vis.	Qua e là comunemente.
2559		<i>lucidum</i> L.	Nei boschi collini del Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
2560		<i>divaricatum</i> Ehrh.	Nel M. Baldo del Veronese (<i>Barbieri</i>).
2561		<i>Robertianum</i> L.	Nei luoghi incolti ombrosi, nei boschi e nelle siepi di tutto il Veneto.
Ordine III. — LINEE.			
2562	LINUM L.	<i>gallicum</i> L.	Nei luoghi sassosi del Mantovano, Veronese, Padovano, Veneziano e Friuli.
2563		<i>strictum</i> L.	Nei colli erbosi presso Artegna, nel litorale friulano e nel veneziano.
2564		<i>nodiflorum</i> L.	Nei campi di Val Donega nel Veronese (<i>Seguier</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2565	LINUM L.	<i>maritimum</i> L.	Nei prati salsi del Padova- vano, Veneziano e Friuli.
2566		<i>flavum</i> L.	Nei prati e al margine delle vie nel Friuli (<i>Pirona</i>), nel M. Baldo ? (<i>Pona</i>).
2567		<i>usitatissimum</i> L.	Cultivasi estesamente, ma trovasi spesso inselvatichito sulle vie, presso i muri di tutto il Veneto.
2568		<i>alpinum</i> Leq.	Nei pascoli alpini e subal- pini del Trivigiano, Viceuti- no, Bellunese e Friuli.
2569		<i>austriacum</i> L.	Nei luoghi palustri presso Villarspa e Monfalcone nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2570		<i>angustifolium</i> Huds.	Nei luoghi sassosi aprici nel Mantovano, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2571		<i>narbonense</i> L.	Nei prati montuosi del Ve- ronese, Vicentino, Padova- no, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2572		<i>tenuifolium</i> L. — <i>β caespitosum</i> Pir.	Nelle ghiee e nei luoghi incolti aridissimi di tutto il Veneto. Sulle rupi presso Gemo- na nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2573		<i>hirsutum</i> L.	Nei prati e colli del Friu- li (<i>Pirona</i>) e nel M. Baldo (<i>Seguier</i>).
2574		<i>viscosum</i> L.	Nei prati e sulle rupi del Veronese, Vicentino, Vene- ziano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2575		<i>catharticum</i> L.	Nei prati e pascoli di tutto il Veneto.
Ordine 115. — OSSALIDEE.			
2576	OXALIS L.	<i>stricta</i> L.	Nei campi, presso le siepi e nei boschetti di tutte le province.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2577	OXALIS L.	<i>corniculata</i> L.	Fra le fessure dei muri vecchi, fra i sassi e negli orti di tutto il Veneto.
2578		— <i>β villosa</i> (M. Bieb.) <i>Acetosella</i> L.	Sui muri vecchi del Padovano e del Trivigiano. Nei luoghi umidi dei boschi collini e montani del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Ordine 116. — BALSAMINEE.

2579	IMPATIENS L.	<i>Noli-tangere</i> L.	Nei luoghi selvatici ombrosi dei monti veronesi, vicentini, trivigiani, bellunesi e friulani.
2580		<i>Balsamina</i> L.	Coltivasi in tutti gli orti per ornamento, donde sfugge nelle vicinanze.

Ordine 117. — ENOTEREE.

2581	OENOTHERA L.	<i>biennis</i> L.	Nei luoghi incolti, negli alvei dei torrenti, presso i muri di tutte le provincie, ove coltivasi pure per ornamento.
2582	EPILOBIUM L.	<i>angustifolium</i> L.	Nei luoghi umidi dei boschi nel Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Polesine, Bellunese e Friuli.
2583		<i>Dodonaei</i> Vill.	Nei luoghi ghiaiosi sterili della pianura e dei monti in tutto il Veneto.
2584		— <i>β angustissimum</i> (All.) <i>hirsutum</i> L. — <i>β intermedium</i> (Mér.)	Qua e là. Alle sponde dei fossati e nelle paludi di tutte le provincie, copiosamente. Qua e là.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2585	EPILOBIUM L.	<i>parviflorum</i> Schreb.	Nei luoghi acquosi di tutto il Veneto copiosamente. Lungo i rivoli montani.
2586		— <i>β rivulare</i> (Wahlb.) <i>montanum</i> L.	Nei boschi collini e montani del Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β lanceolatum</i> Koch	Nei monti vicentini (<i>Facchini</i>).
		— <i>γ verticillatum</i> Koch	Insieme alla specie, di rado.
2587		— <i>δ collinum</i> (Gm.) <i>palustre</i> L.	Nel Bellunese (<i>Sandi</i>). Nei prati acquitrinosi e palustri del Mantovano, Vicentino, Padova e Bellunese.
2588		<i>tetragonum</i> L.	Nei luoghi paludosi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova, Polesine e Veneziano.
2589		<i>roseum</i> Schreb.	Nei luoghi ombrosi palustri del Veneziano, Bellunese e Friuli.
2590		<i>trigonum</i> Schrank.	Nei boschi umidi alpini del Bellunese (<i>Sandi</i> , <i>Facchini</i>) e del Vicentino (<i>Montini</i>).
2591		<i>origanifolium</i> Lank.	Nei luoghi umidi e subalpini del Veronese e Vicentino.
2592		<i>alpinum</i> L.	Nei luoghi palustri ombrosi del M. Nossfeld presso Pontebba nel Friuli (<i>Pirone</i>).
2593	CIRCAEA L.	<i>lutea</i> L.	Nei boschi ombrosi e nei luoghi selvatici di tutte le provincie.
2594		<i>intermedia</i> Ehrh.	Nei monti del Veronese, Vicentino e Bellunese nei luoghi boschivi umidi.
2595		<i>alpina</i> L.	Nei boschi montani ed alpini del Veronese, Vicenti-

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2596	ISNARDIA L.	<i>palustris</i> L.	no, Trivigiano, Belluuese e Friuli. Nei fossati e nelle paludi di tutte le provincie, comune.
Ordine 118. — ALORAGEE.			
2597	HIPURIS L.	<i>vulgaris</i> L.	Nei rivoli e nei fiumi di tutte le provincie, ma non in ogni sito.
2598	MYRIOPHYLLUM L.	<i>verticillatum</i> L.	Nei fossati e nei luoghi acquosi di tutto il Veneto. Qua e là.
2599		— <i>β intermedium</i> Koch <i>pectinatum</i> DC.	Nei fossati e paludi del Mantovano, Padovano e Trivigiano.
2600		<i>spicatum</i> L.	Nei fossati e nei fiumi di tutto il Veneto, copiosamente.
2601	TRAPA L.	<i>natans</i> L.	Negli stagni e laghi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Veneziano, Friuli e Belluuese.
Ordine 119. — CALLITRICHINEE.			
2602	CALLITRICHES L.	<i>stagnalis</i> Scop.	Nei fossati di lento corso presso S. Vito di Friuli (Pirrona).
2603		<i>verna</i> Kütz.	Nei fossati e nei fiumi di tutte le provincie.
2604		<i>hamulata</i> Kütz.	Colla precedente.
2605		<i>autumnalis</i> L.	Colla precedente.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 120. — LITRARIÆ.			
2606	SUFFRENIA Bell.	<i>filiformis</i> Bell.	Nelle risaje del Padovano e del Veronese.
2607	PEPLIS L.	<i>Portula</i> L.	Nei pascoli umidi, paludosi del Veronese, Vicentino e Padovano.
2608	AMMANNIA L.	<i>verticillata</i> Lmk.	Nei luoghi paludosi e nelle risaje del Mantovano, Veronese e Padovano.
2609	LYTHRUM L.	<i>Salicaria</i> L.	Alle sponde dei fossati e nelle paludi di tutte le province.
		— <i>β bracteosum</i> DC.	A Valdobbiadene nel Trivigiano (<i>Bérenger</i> !).
2610		<i>Thymifolia</i> L.	Nei luoghi acquosi a Sabbionetta e Luzzara nel Mantovano (<i>Barbieri, d'Arco</i> !).
2611		<i>Hyssopifolia</i> L.	Nei pascoli umidi e nelle paludi del Veronese, Vicentino, Mantovano, Padovano, Polesine, Veneziano e Friuli.
2612		<i>geminiflorum</i> Bert.	Alla <i>rotta</i> di Luzzara lungo l'argine della Tagliata nel Mantovano (<i>Barbieri</i> !, <i>Cesati</i>).
Ordine 121. — MIRTACEÆ.			
2613	MYRTUS L.	<i>communis</i> L.	Nelle rupi intorno a Duino nel Friuli, raro. Coltivasi nei boschetti e giardini di tutto il Veneto.
2614	PUNICA L.	<i>Granatum</i> L.	Si coltiva ed è quasi spontaneo presso le case e nei broli di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2615	PHILADELPHUS L.	<i>coronarius</i> L.	specie in particolare nella regione collina. Nelle fessure delle rupi montane del Veronese, Vi- centino, Padovano, Trivi- giano, Bellunese e Friuli. Cultivasi eziandio nei bo- schetti e nei giardini di tut- to il Veneto.
Ordine 122 — POMACEE.			
2616	CYDONIA TOURN.	<i>vulgaris</i> Pers.	Nelle rupi e lungo le vie a S. Giovanni, Duino nel Friuli. Cultivasi ed è quasi spontaneo nelle siepi e nei broli di tutto il Veneto.
2617	PYRUS L.	<i>communis</i> L.	Nelle siepi e nei boschi di tutte le provincie, e coltiva- to estesamente.
2618		<i>Malus</i> L.	Come la precedente.
2619	SORBUS L.	<i>domestica</i> L.	Nei boschi del Mantova- no, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli, e colti- vato frequentemente.
2620		<i>Aucuparia</i> L.	Nei boschi del Mantova- no, Veronese, Vicentino, Pa- dovano Trivigiano, Bellune- se e Friuli.
2621		<i>Aria</i> Crtz.	Nei boschi montani del Veronese, Vicentino, Trivi- giano, Bellunese e Friuli.
2622		<i>terminalis</i> Crtz.	Nei boschi e luoghi selva- fici del Mantovano, Verone- se, Vicentino, Padovano, Tri- vigiano, Bellunese e Friuli.
2623		<i>Chamaemespilus</i> Crtz.	Nelle rupi alpine del Ve- ronese, Vicentino, Trivigia- no e Bellunese.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2624	MESPILUS L.	<i>germanica</i> L.	Nei boschi del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli; e coltivato in tutte le provincie.
2625	A MELANCHIER Mnch.	<i>vulgaris</i> Mnch.	Nelle fessure delle rupi montane del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2626	COTONEASTER Med.	<i>vulgaris</i> Lindl. — <i>flomentosa</i> (Lindl.)	Nei luoghi sassosi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei monti confinarii tra il Veneto e il Tirolo.
2627	CRATAEGUS L.	<i>Oxyacantha</i> L. — <i>β oxyacanthoides</i> (Thuill.) <i>monogyna</i> Lcq.	Nei cespugli e nelle siepi di tutte le provincie, più comune nella regione della pianura. Nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
2628			Nelle siepi, nei cespugli e nei boschi di tutto il Veneto, più copioso nella regione collina e montana.
2629		<i>Azorelus</i> L.	Nei cespugli collini del litorale friulano (<i>Pirona</i>). Coltivasi in tutte le provincie, specialmente nella regione collina e montana.
2630		<i>Pyracantha</i> Pers.	Nei Mantovano (<i>Barbieri</i>) e nel Padovano (<i>Trevisan</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
Ordine 123. — SANGUISORBEE.			
2631	ALCHEMILLA L.	<i>vulgaris</i> L. — <i>β montana</i> (W.) — <i>γ fissa</i> (Schumm.)	Nei prati e pascoli della pianura e dei monti in tutto il Veneto. Nei monti veronesi, vicentini e bellunesi. Nei pascoli alpini ai confini tra il Tirolo e il Bellunese, presso S. Pellegrino (Facchini) e nel M. Grappa (Spranzi).
2632		<i>alpina</i> L.	Nelle alpi granitiche e calcaree del Veronese, Vicentino e Friuli.
2633		<i>arvensis</i> Scop.	Nei campi di tutte le provincie, copiosamente.
2634	SANGUISORBA L.	<i>officinalis</i> L.	Nei prati umidi, paludosi di tutte le provincie.
2635	POTERIUM L.	<i>Sanguisorba</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi magri di tutte le provincie.
2636		<i>polygamum</i> W. et K.	Nei luoghi erbosi secchi dei monti friulani (Pirone), e verosimilmente delle altre provincie.
Ordine 124. — ROSACEE.			
2637	ROSA L.	<i>lutea</i> Mill.	Nelle siepi del Veneziano (Zanardini) e coltivata per ornamento.
2638		<i>pimpinellifolia</i> DC. — <i>β spinosissima</i> (L.)	Nelle siepi, nei colli incolti e nei declivi petrosi dei monti del Veronese, Vicentino, Polesine, Bellunese e Friuli. Nei monti.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2639	ROSA L.	<i>alpina</i> L.	Nei luoghi rupestri montani ed alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2640		<i>cinnamomea</i> L.	Nei cespugli del Padovano e Friuli.
2641		<i>rubrifolia</i> Vill.	Nelle rupi montane del Bellunese e Friuli.
2642		<i>glandulosa</i> Bell.	Nei luoghi subalpini del Bellunese e Friuli.
2643		<i>canina</i> L.	Nelle siepi e nei cespugli di tutto il Veneto.
		— <i>β dumetorum</i> (Thunb.)	Qua e là.
2644		<i>collina</i> Icq.	Nelle siepi e cespugli del Mantovano, Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β alba</i> (L.)	Nel Padovano, Vicentino e Bellunese.
2645		<i>rubiginosa</i> L.	Nelle siepi e nei luoghi selvatici del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β agrestis</i> (Savi)	Nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano e Bellunese.
		— <i>γ sepium</i> Thuill.	Nel Veneziano (Zanardini).
2646		<i>tomentosa</i> Sm.	Nei cespugli montani del Vicentino e Bellunese.
2647		<i>arvensis</i> Huds.	Nei boschi e nelle siepi del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Veneziano e Bellunese.
2648		<i>sempervirens</i> L.	Nei luoghi sassosi del litorale veneto e friulano.
2649		<i>gallica</i> L.	Nelle siepi, nei cespugli e nei boschi di tutto il Veneto.
		— <i>β pumila</i> (Icq.)	Qua e là.
		— <i>γ Polliniana</i> (Spr.)	Nel Veronese e Vicentino.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2650 2651 2652	ROSA L.	<i>centifolia</i> L. <i>indica</i> Mill. <i>damascena</i> L.	Coltivate e quasi naturalizzate in tutto il Veneto.
2653	DRYAS L.	<i>octopetala</i> L.	Nei pascoli alpini donde discende nell' alveo dei torrenti nel Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2654 2655	GEUM L.	<i>urbanum</i> L. <i>rivale</i> L.	Nei luoghi erbosi e selvatici di tutte le provincie. Nei prati umidi, e al margine dei fossati nel Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2656 2657		— <i>β hybridum</i> (Wolf.) <i>reptans</i> L. <i>monianum</i> L. — <i>β minus</i> Poll.	Nel M. Dianon nel Friuli (<i>Pirona</i>). Nelle alpi veronesi, vicentine, bellunesi e friulane. Nei pascoli alpini e subalpini del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli. Nel M. Baldo (<i>Pollini</i>).
2658 2659	RUBUS L.	<i>idaeus</i> L. — <i>β laevis</i> Boeck. <i>fruticosus</i> L.	Nei boschi montani di tutto il Veneto, e coltivato e naturalizzato nella pianura. Nel Veronese e Vicentino. Nelle siepi e nei cespugli di tutto il Veneto, comunemente.
2660		— <i>β collinus</i> (DC.) <i>corylifolius</i> Smith	Nelle colline. Nei cespugli del Veronese, Veneziano, Padovano e Friuli.
2661		<i>tomentosus</i> Borkh.	Nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli, nei boschi.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2662	RUBUS L.	<i>glandulosus</i> Bell.	Nei boschi e nei cespugli del Mantovano, Veronese, Vicentino e Bellunese.
2665		— <i>β simplicifolius</i> (*) <i>caesius</i> L.	Nel M. Portule del Vicentino (<i>Spranzi</i>). Nei boschi e nei luoghi selvatici umidi di tutte le provincie.
2664		<i>saxatilis</i> L.	Nei luoghi selvatici montani e subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2665		<i>japonica</i> DC.	Naturalizzata negli orti e nelle siepi di quasi tutte le provincie.
2666	FRAGARIA L.	<i>vesca</i> L.	Nei luoghi erbosi, presso le siepi e nei boschi di tutto il Veneto.
2667		— <i>β semperflorens</i> (Duch.) <i>collina</i> Ehrh.	Coltivata e spontanea ove la specie. Nei luoghi erbosi magri e nei pascoli collini del Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2668		<i>elatior</i> Ehrh.	Nei boschi montani del Padovano, Bellunese e Friuli, e coltivata negli orti.
2669 2670		<i>grandiflora</i> Ehrh. <i>indica</i> Andr.	Coltivata comunemente. Coltivata nei giardini e naturalizzata persino lungo le vie pubbliche di alcune città venete.
2671	COMARUM L.	<i>palustre</i> L.	Nei luoghi paludosi alpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.

(*) Le foglie superiori sono affatto semplici, il rimanente della pianta è eguale alla specie.

Numero	Nome geuerico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2672	POTENTILLA L.	<i>supina</i> L.	Nei luoghi ombrosi, timidi presso Lazise nel Veronese (<i>Pollini, Parolini</i>).
2673		<i>norvegica</i> L.	Nei boschi presso Primiero si confina tra il Veneto e il Tirolo, rarissima (<i>Facchini</i>).
2674		<i>rupestris</i> L.	Nei prati e nelle rupi montane del Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2675		<i>anserina</i> L.	Nei pascoli, lungo le vie in tutte le provincie.
2676		<i>recta</i> L.	Nei colli aprici, sui muri vecchi di tutte le provincie.
2677		<i>obscura</i> W.	Nei muri antichi e luoghi erbosi secchi nel Padovano, Vicentino, Friuli.
2678		<i>hirta</i> L.	Nei luoghi secchi erbosi del Mantovano, Padovano, Vicent., Bellunese e Friuli.
		— β <i>angustifolia</i> (DC.)	Nel litorale friulano (<i>Brunati</i>).
		— γ <i>pedata</i> (W).	Intorno i bagni di S. Giovanni ai confini del Friuli (<i>Stur</i>).
2679		<i>inclinata</i> Vill.	Nei colli Euganei del Padovano (<i>Montini</i>), s. Zovello nel Friuli (<i>Morassi</i>).
2680		<i>valderia</i> Wulf.	Nel Friuli orientale (<i>Wulfen, Neireich</i>).
2681		<i>argentea</i> L.	Nei pascoli e nei colli aprici secchi di tutte le provincie.
2682		<i>reptans</i> L.	Nei pascoli umidi, alle sponde dei fossati in tutto il Veneto.
2683		<i>Tormentilla</i> Sibth.	Nei pascoli e prati di tutte le provincie, comunemente.
2684		<i>aurea</i> L.	Nei pascoli montani ed alpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2685	POTENTILLA L.	<i>alpestris</i> Hall. f.	Nei monti più elevati del Vicentino, Trivigiano, Bel- lunese, Friuli e Veronese.
2686		<i>verna</i> L.	Nei pascoli della pianura e dei monti in tutto il Ve- neto.
2687		— <i>β crocea</i> Koch.	Nelle colline apriche.
		— <i>γ pusilla</i> (Host.) <i>opaca</i> L.	Nei monti.
2688		<i>grandiflora</i> L.	Nei cespugli e nelle rupi degli Euganei nel Padova- no e dei monti del Vicenti- no, Trivigiano e Bellunese.
2689			Nelle alpi più elevate del Vicentino, Bellunese e Friuli.
		<i>alba</i> L.	Nei pascoli secchi dei monti e della pianura in tut- to il Veneto.
2690		<i>Fragariastrum</i> Ehrh.	Nei colli cespugliosi del Mantovano, Veronese, Vi- centino, Padovano, Trivi- giano e Friuli.
2691		<i>caulescens</i> L.	Nelle fessure delle rupi calcaree colline e montane del Mantovano, Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bel- lunese e Friuli.
2692		<i>Clusiana</i> Icq.	Nelle fessure delle rupi nelle Alpi Carniche più ele- vate, nel Friuli (<i>Brumati</i>).
2693		<i>nitida</i> L.	Nelle fessure delle rupi alpine del Veronese, Vicen- tino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2694	SIBBALDIA L.	<i>procumbens</i> L.	Nelle rupi alpine del Vi- centino, Bellunese e Friuli.
2695	AGRIMONIA L.	<i>Eupatoria</i> L.	Nei luoghi erbosi, lungo i margini delle vie, presso le siepi di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2698	AREMONIA Neck.	<i>agrimonioides</i> Neck.	Nei luoghi selvatici montani del Vicentino, Veronese e Bellunese.
2699	SPIRAEA L.	<i>salicifolia</i> L.	Presso Agrons in Carnia nel Friuli (<i>Host</i>). Coltivassi frequentemente nei giardini.
2696		<i>ulmifolia</i> Scop.	Nei luoghi rupestri sassosi presso Gorizia, Pinzano, Tolmezzo e Venzona nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2697		<i>chamaedryfolia</i> L.	Nei luoghi montani e subalpini presso Amaro, Venzona nel Friuli (<i>Pirona</i>) e nel Bellunese (<i>Sandî</i>).
2700		<i>decumbens</i> Koch	Nelle fessure delle rupi calcaree alpine, donde discende coi torrenti nella regione collina del Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2701		<i>Aruncus</i> L.	Nelle vallate umide dei boschi nel Veronese, Pado- vano, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2702		<i>Ulmaria</i> L.	Nei prati paludosi e lungo i fossati di tutte le provincie.
		— <i>β denudata</i> (Hayn.)	Qua e là.
2703		<i>Filipendula</i> L.	Nei prati e pascoli di tutto il Veneto, più copiosa nella regione collina e montana.
Ordine 125. — AMIGDALEE.			
2704	AMYGDALUS L.	<i>communis</i> L.	Si coltiva comunemente e trovasi spesso inselvaticato nelle siepi.
2705	PERSICA Touru.	<i>vulgaris</i> Mill. — <i>β laevis</i> (DC.)	Come il precedente. Come i precedenti.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2706	PRUNUS L.	<i>Armeniaca</i> L.	Come i precedenti.
2707		<i>spinosa</i> L.	Nei cespugli e nelle siepi di tutto il Veneto, comunemente.
2708		<i>insiticia</i> L.	Nelle siepi e nei broli del Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli, ove eziandio coltivasi.
2709		<i>domestica</i> L.	Si coltiva, ma è quasi naturalizzata in tutte le provincie.
2740		<i>cerasifera</i> Ehrh.	Coltivasi in tutte le provincie.
2711		<i>avium</i> L.	Nei boschi e nelle siepi colline del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli. E coltivasi frequentemente.
2712		<i>Cerasus</i> L.	Coltivasi da per tutto e si è reso quasi spontaneo nelle siepi e nei campi.
		— <i>β juliana</i> L.	Come la specie.
		— <i>γ duracina</i> L.	Come la specie.
		— <i>δ semperflorens</i> Ehrh.	Come la specie.
2715	PRUNUS L.	<i>Padus</i> L.	Nei boschi umidetti del Vicentino e del Friuli.
2714		<i>Laurocerasus</i> Lcq.	Coltivasi in tutti i giardini e boschetti artificiali.
2715		<i>lusitanica</i> W.	Nei monti presso Marostica nel Vicentino (<i>Sternberg</i>) forse staggito da qualche giardino.
2716		<i>Mahaleb</i> L.	Nei cespugli e nelle siepi di tutte le provincie; più comune nella regione collina e montana.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitezione
Ordine 136. — LEGUMINOSE.			
2717	ULEX L.	<i>europaeus</i> L.	Nei campi arenosi del tiroreale friulano (<i>Brumati</i>) e coltivato frequentemente.
2718	SPARTIUM L.	<i>junceum</i> L.	Nei luoghi collini, sossosi delle provincie tutte, meno il Veneziano e il Polesine. Coltivasi frequentemente.
2719	SAROTHAMNUS Wimm.	<i>scoparius</i> Koch	Lungo il Po nei cespugli del Veronese e Polesine e così pure nei monti Bellu- nesi.
2720	GENISTA L.	<i>diffusa</i> W. — <i>apilosula</i> (Bert.)	Nei pascoli aprici monta- ni del Veronese e Friuli. Nel Veronese, Vicentino e Trivigiano.
2721		<i>procumbens</i> W. et K.	Nei pascoli secchi del Trivigiano e Friuli.
2722		<i>pilosa</i> L.	Nei luoghi montani selva- tici del Vicentino, Padova- no, Bellunese e Friuli.
2723		<i>sericea</i> Wulf.	Nelle fessure delle rupi montane del Vicentino, Tri- vigiano, Bellunese e Friuli.
2724		<i>tinctoria</i> L. — <i>β alpestris</i> Bert. — <i>γ pratensis</i> Poll.	Nei prati, nei cespugli e nei boschi di tutte le pro- vincie. Nei monti vicentini e ve- ronesi. Nel Veronese, Vicentino, Padovano e Bellunese.
2725		<i>elatior</i> Koch	Lungo le vie presso Civi- dale, Tricesimo, Faedis nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2726		<i>lasiocarpa</i> Spach (<i>G. ovata</i> Mult.)	Nei colli e monti erbosi del Veronese, Vicentino, Tri- vigiano, Padovano, Bellune- se e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2727	GENISTA L.	<i>mantica</i> Pollin.	Nei pascoli selvatici del Veronese, Vicentino e Bellunese.
2728		<i>sagittalis</i> L.	Nei luoghi selvatici montuosi presso Paularo d'Incarajo, presso Ponteba, Rubia e Cividale nel Friuli. (<i>Pirona, Suffren</i> ec.)
2729		<i>germanica</i> L.	Nei boschi e nei pascoli secchi di tutte le provincie.
		— <i>β inermis</i> Koch	Qua e là.
		— <i>γ anaxaea</i> Sacc.	Nell'alveo del Piave nel Trivigiano (<i>Saccardo</i>).
2730		<i>sylvestris</i> Scop.	Nei colli e monti aprici del litorale friulano presso Monfalcone, Duino nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2731	CYTISUS L.	<i>Laburnum</i> L.	Nei boschi montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2732		<i>alpinus</i> Mill.	Nei boschi collini e montani del Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2733		<i>nigricans</i> L.	Nei luoghi selvatici collini e montani di tutto il Veneto.
2734		<i>sessilifolius</i> L.	Nei colli e monti selvatici del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova, Bellunese.
2735		<i>capitatus</i> Lq.	Nei boschi aprici di tutte le provincie, escluso il Veneziano e Polesine.
2736		<i>prostratus</i> Scop.	Nei luoghi selvatici collini e montani del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β hirsutus</i> (Scop.)	Qua e là, comunemente.
2757		<i>purpureus</i> Scop.	Nei pascoli collini donde

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2738	CYTISUS L.	<i>radiatus</i> DC.	discende in quelli della pianura in tutto il Veneto. Nei luoghi montani subalpini ed alpini del Veronese, Vicentina, Padovano, Trivigiano, Friuli e Bellunese. Nelle rupi colline e montane del Mantovano, Veronese e Friuli.
2739		<i>argenteus</i> L.	
2740	LUPINUS L.	<i>albus</i> L.	Coltivasi, ma è ora completamente naturalizzato in tutto il Veneto.
2741	ONONIS L.	<i>Natrix</i> Link.	Nei luoghi incolti aridi di tutto il Veneto.
2742		— <i>β pinguis</i> (L.) <i>reclinata</i> L. (O. Cherleri Auct.)	Qua e là. Nei luoghi arenosi del Veneziano, Vicentino e Padovano.
2743		<i>rotundifolia</i> L.	Nei luoghi montani del Veronese, Friuli e Bellunese ai confini tirolesi.
2744		<i>minutissima</i> L.	Nelle rupi colline del Veronese, Vicentino, Bellunese e Padovano.
2745		<i>Cherleri</i> L. (O. Columnae Auct.)	Nei declivi collini e montani del Veronese, Vicentino e Padovano.
2746		<i>repens</i> L.	Nei prati e campi del Padovano e verosimilmente dell' altre provincie.
2747		<i>spinosa</i> L.	Nei pascoli e campi sterili di tutto il Veneto.
2748		<i>Aireina</i> Lcq.	Nei prati umidi, lungo i fossati dei colli padovani, trivigiani e bellunesi.
2749	ANTHYLLIS L.	<i>Vulneraria</i> L.	Nei prati secchi di tutto il Veneto.
		— <i>β alpestris</i> (Heg.)	Nei monti elevati.
		— <i>γ rubriflora</i> (DC.)	Qua e là colla specie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2750	ANTHYLLIS L.	<i>Vulneraria</i> δ <i>bicolor</i> Bert. <i>montana</i> L.	Nei monti veronesi, vicentini e trivigiani. Nei pascoli montani del Veronese, Bellunese e Friuli.
2751	NEIDMAGO L.	<i>sativa</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie; è coltivata estesamente. Qua e là frequentemente.
2752		— β <i>versicolor</i> Koch <i>falcata</i> L.	Nei prati secchi sui muri vecchi di tutte le provincie. Qua e colà.
2753		— β <i>versicolor</i> Koch — γ <i>procumbens</i> (Bess.) <i>prostrata</i> Lcq.	Nel Padovano e Friuli. Nei luoghi sterili, incolti del Veneziano, Friuli e Bellunese.
2754		<i>lupulina</i> L. — β <i>Willdenowii</i> (Bonn.)	Nei prati e luoghi erbosi e incolti di tutto il Veneto. Qua e là colla specie.
2755		<i>marina</i> L.	Nei luoghi arenosi del litorale veneto e friulano.
2756		<i>orbicularis</i> All.	Nei luoghi coltivati, lungo le vie del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano e Friuli.
2757		<i>tribuloides</i> Lmk.	Nei luoghi arenosi marittimi presso Montalcone nel Friuli.
2758		<i>Murex</i> W.	Nel lido di Venezia presso Pelestrina (<i>Ruchinger, Bertoloni</i>).
2759		<i>litoralis</i> Rhode	Nei luoghi arenosi marittimi del litorale friulano e veneto.
2760		<i>Braunii</i> Gren et God.	Nel lido di Venezia (<i>Ruchinger, Montini</i>).
2761		<i>Gerardi</i> W. et K.	Nei campi e nei luoghi incolti del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Veneziano e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2762	MEDICAGO L.	<i>denticulata</i> W.	Nei luoghi arenosi del Mantovano, Veneziano, Padovano e Bellunese.
		— <i>Blappacea</i> (DC.)	Qus e là, più comune delle specie.
2763		<i>coronata</i> Desr.	Nel Veneziano (<i>Zanardini</i>).
2764		<i>maculata</i> W.	Nei luoghi coltivati lungo le vie nel Mantovano, Vicentino, Padovano, Polesine, Veneziano e Friuli.
		— <i>β villosa</i> Zanard.	Nel Veneziano (<i>Zanardini</i>).
2765		<i>minima</i> Lmk.	Nei luoghi incolti sterili, sui muri vecchi di tutto il Veneto.
		— <i>β mollissima</i> (Spr.)	Nel Veneziano (<i>Zanardini</i>).
		— <i>γ brachyodon</i> Rchb.	Nel Vicentino presso Angarano (<i>Montini</i>).
2766		<i>ciliaris</i> W.	Fra le biade lungo il torrente Torri e presso Monfalcone nel Friuli (<i>Cernasai, Brumati</i>).
2767		<i>carstiensis</i> Leq.	Nei luoghi erbosi selvatici di tutte le provincie.
2768		<i>Pironae</i> Vis.	Nelle fessure delle rupi subalpine nel Friuli (<i>Pirona, Stur</i>).
2769	TRIGONELLA L.	<i>Foenungraecum</i> L.	Coltivata estesamente in alcuni paesi del Veneto.
2770		<i>gladiata</i> Stev.	Nei luoghi petrosi aprici del litorale friulano presso Monfalcone, Gradisca (<i>Pirana, Brumati</i>).
2771		<i>monspeliaca</i> L.	Nelle fessure dei muri vecchi e nei luoghi sassosi del Mantovano, Veronese, Veneziano e Trivigiano.
2772		<i>corniculata</i> L.	Nei luoghi incolti del litorale veneto (<i>Zanardini</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2773	MELILOTUS Tourn.	<i>macrorrhiza</i> Pers.	Nei prati alle rive dei fossati nel Mantovano, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
2774		— <i>β palustris</i> (Host) <i>alba</i> Desr.	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>), nel Mantovano (<i>Barbieri</i>). Nei luoghi incolti, e lungo i fossati in tutto il Veneto.
2775		<i>officinalis</i> Desr.	Nei campi, presso le siepi ed i fossati in tutte le provincie.
2776		<i>parviflora</i> Desf.	Nei luoghi coltivati del Mantovano, Veronese, Padovano, Polesine, Veneziano e Friuli.
2777		<i>gracilis</i> DC.	Nei luoghi coltivati umidi presso Brondolo e le foci del Brenta nel Veneziano (<i>Ruchinger, Bertoloni</i>).
2778		<i>italica</i> Lmk.	Nei campi a Brondolo nel Veneziano (<i>Naccari, Bertoloni</i>), e nel Vicentino (<i>Spranzi</i>).
2779		<i>caerulea</i> Lmk.	Fra le biade montane del Veronese e Bellunese, raro.
2780	TRIFOLIUM L.	<i>pallidum</i> W. et K.	Nei pascoli dei colli Euganei nel Padovano (<i>Mayer, Trevisan</i>).
2781		<i>pratense</i> L. — <i>β rivale</i> (Sieb.) — <i>γ frigidum</i> Hoppe	Nei prati e luoghi erbosi di tutte le provincie, ove pure coltivasi estesamente. Nelle alpi. Nel M. Tragonia presso Forni di sopra in Friuli (<i>Pirona</i>).
2782		<i>medium</i> L.	Nei pascoli collini e montani del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano e Friuli.
2783		<i>alpestre</i> L.	Nei pascoli montani ed alpini, donde discende talora

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2784	TRIFOLIUM L.	<i>rubens</i> L.	alla pianura nel Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli. Nei luoghi erbosi secchi collini e montani del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2785		— <i>β villosum</i> Bert.	Negli oliveti a Romano nel Vicentino (<i>Montini</i>).
2786		<i>noricum</i> Wolf.	Nelle elpi di Sutrio nel Friuli (<i>Moretti, Cernazai, Ball</i>).
2787		<i>oohroleucum</i> L.	Nei pascoli selvatici secchi di tutto il Veneto.
2788		<i>incarnatum</i> L.	Nei pascoli e prati di tutto il Veneto, ove pure coltivati estesamente.
2789		<i>hirtum</i> All.	Nei colli Euganei presso Torreglia (<i>Romano, Trevisan, Montini</i>).
2790		<i>stellatum</i> L.	Nei prati secchi selvatici del Mantovano, Veronese, Vicentino e Friuli.
2791		<i>angustifolium</i> L.	Nei luoghi incolti aridi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova, Polesine, Venesiano, Bellunese e Friuli.
2792		<i>lappaceum</i> L.	Nei luoghi aprici arenosi del Lido di Venezia (<i>Ruchisger, Bertoloni</i>), a Quistello nel Mantovano (<i>Masé</i> !).
2793		<i>arvense</i> L.	Nei campi e prati sterili di tutto il Veneto, comunemente.
2794		— <i>β strictius</i> Koch <i>maritimum</i> Huds.	Nei luoghi aridissimi. Nei luoghi erbosi salmastri del litorale veneto (<i>Zanardini</i>).
		<i>scabrum</i> L.	Nei luoghi incolti aridissimi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova,

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2795	TRIFOLIUM L.	<i>striatum</i> L.	Polesine, Veneziano, Trivigiano e Friuli. Nei luoghi ghiaiosi aprici del Veronese, Vicentino, Padovano e Friuli.
2796		<i>subterraneum</i> L.	Lungo l' Adige presso Verona (<i>Pollini</i>), a Bertone nel Mantovano (<i>d' Arco</i>).
2797		<i>fragiferum</i> L.	Nei luoghi erbosi umidi di tutto il Veneto.
2798		<i>resupinatum</i> L.	Nei luoghi erbosi del Mantovano (<i>Barbieri</i> , <i>Bertolini</i>).
2799		<i>alpinum</i> L.	Nei pascoli alpini più elevati del Veronese, Vicentino, Trivigiano e Bellunese.
2800		<i>montanum</i> L.	Nei prati e pascoli tanto dei monti, che della pianura in tutto il Veneto, escluso il Polesine e il Veneziano.
2801		<i>glomeratum</i> L.	Nei luoghi erbosi del Mantovano, Vicentino e Padovano, raro.
2802		<i>strictum</i> L.	Nei Mantovano a Castelfelfredo e a Solferino (<i>Barbieri</i>).
2803		<i>repens</i> L.	Nei luoghi erbosi, lungo il margine delle vie e dei fossati in tutte le provincie.
		— <i>β Biasolettianum</i> (Stead.)	Negli Euganei del Padovano (<i>De Visiani</i>).
2804		<i>palleseens</i> Schreb.	Nelle alpi del Vicentino, Bellunese e Friuli, nei pascoli.
2805		<i>caespitosum</i> Reyn.	Nei pascoli alpini del Veronese e del Bellunese, raro.
2806		<i>nigrescens</i> Viv.	Nei prati e lungo le vie del Mantovano, Veronese, Padovano e Veneziano.
2807		<i>hybridum</i> L.	Nei prati umidi del Mantovano, Veronese, Padovano, Veneziano, Bellunese e Friuli.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2808	TRIFOLIUM L.	<i>elegans</i> Savi	Nei colli erbosi del Mantovano, Vicentino, Trivigiano e Padova.
2809		<i>spadiceum</i> L.	Nei prati acquitrinosi del Padova, Bellunese e Friuli.
2810		<i>badium</i> Schreb.	Nei pascoli alpini umidi del Vicentino, Bellunese e Friuli.
2811		<i>agrarium</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi di tutto il Veneto, segnatamente nella zona collina.
2812		<i>procumbens</i> L.	Nei campi e nei prati del Mantovano, Vicentino, Padova, Veneziano, Trivigiano e Friuli.
2813		<i>patens</i> Schreb.	Nei luoghi erbosi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padova, Veneziano, Trivigiano e Friuli.
2814		<i>filiforme</i> L.	Nei prati umidi del Mantovano, Vicentino, Padova, Veneziano e Trivigiano.
2815	DORYCNIUM Tourn	<i>suffruticosum</i> Vill.	Nei pascoli e nelle rupi montane del litorale friulano, e ai confini del Veneto col Tirol.
2816		<i>herbaceum</i> Vill.	Nei prati e pascoli e luoghi ghiaiosi di tutto il Veneto.
2817	BONJEANIA Rehb.	<i>hirsuta</i> Rehb.	Nei luoghi sterili sassosi del Mantovano, Veneziano, Polesine, Padova e Bellunese.
2818	LOTUS L.	<i>corniculatus</i> L.	Nei prati e luoghi erbosi di tutto il Veneto.
2819		— <i>β hirsutus</i> Koch <i>tenuis</i> W. et K.	Nei luoghi più aridi. Nei prati del Veronese, Padova e Veneziano.
2820		<i>major</i> Scop.	Nei prati palustri del Padova e Veneziano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2821	LOTUS L.	<i>angustissimus</i> L.	Nei luoghi erbosi dei colli Euganei (<i>Mayer, Bertoloni</i>).
2822	TETRAGONOLOBUS Scop.	<i>siliquosus</i> Rth. — <i>amarilimus</i> (L.)	Nei pascoli umidi e alle sponde dei fossati in tutto il Veneto. Nel litorale veneto e friulano.
2825	GLYCYRRIZA L.	<i>glabra</i> L.	Presso le siepi e nei luoghi incolti del litorale veneto e friulano.
2824	GALEGA L.	<i>officinalis</i> L.	Nei prati palustri, presso le siepi e nei luoghi incolti di tutte le provincie.
2825	AMORPHA L.	<i>fruticosa</i> L.	Inselvaticita in alcune siepi del Trivigiano e Montovano.
2826	ROBINIA L.	<i>Pseudacacia</i> L.	Si coltiva nelle siepi e nei boschetti ed ora nasce affatto spontanea in più luoghi del Veneto.
2827	COLUTEA L.	<i>arborescens</i> L.	Nei colli e monti del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli; è coltivata nei giardini.
2828	PHACA L.	<i>frigida</i> L.	Nei pascoli alpini più elevati del Bellunese e Friuli.
2829		<i>alpina</i> Icq.	Nel luoghi petrosi alpini del Veronese, Bellunese e Friuli.
2850		<i>astragalina</i> DC.	Nei pascoli dei monti confinanti fra il Veneto e il Tirolo.
2851		<i>australis</i> L.	Nei pascoli elevati del M. Trog presso Ponteba nel Friuli (<i>Host, Pirona</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2832	OXYTROPIS DC.	<i>uralensis</i> DC.	Nei luoghi alpini e subalpini grauitici presso Duron ai confini tra il Bellunese e il Tirolo (<i>Ambrosi</i>).
2833		<i>campestris</i> DC.	Nei luoghi ghiaiosi alpini del Vicentino e Bellunese.
2834		<i>pilosa</i> DC.	Nei monti bellunesi (<i>Sandi</i>) e confinanti tirolesi (<i>Facchini</i>).
2835		<i>montana</i> DC.	Nei pascoli alpini e subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2836		<i>triflora</i> Hoppe	Nei sommi pascoli petrosi del M. Paralba (<i>Pirona</i>).
2837		<i>leontinus</i> Walf.	Nei luoghi aspri montani ed alpini del Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2838		<i>purpureus</i> Lmk.	Nei luoghi ghiaiosi e petrosi dei monti bellunesi e friulani.
2839		<i>Onobrychis</i> L.	Nei pascoli aridi e nei luoghi ghiaiosi di tutto il Veneto.
2840		<i>vesicarius</i> L.	Nei monti secchi del litorale friulano e del Vicentino.
2841		<i>Pastellianus</i> Pollini	Nei luoghi sassosi aridi del M. Pastello nel Veronese (<i>Pollini, Manganotti</i>).
2842	ASTRAGALUS L.	<i>sesameus</i> L.	Nei luoghi aridi collini intorno Verona (<i>Rainer, Bertoloni</i>).
2843		<i>hamosus</i> L.	Nelle mura di Verona (<i>Pollini, Bertoloni</i>).
2844		<i>Cicer</i> L.	Nei prati e pascoli montani del Mantovano, Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2845		<i>glycyphyllos</i> L.	Nei luoghi selvatici, presso le siepi e nei luoghi incolti di tutte le provincie.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2846	CORONILLA L.	<i>depressus</i> L.	Nei luoghi montani calcarei del Veronese e Bellunese.
2847		<i>monspessulanus</i> L.	Nei pascoli montani del Veronese e del Friuli.
2848		<i>incurvus</i> Desf.	Nei luoghi petrosi montani del litorale friulano (<i>Brumati</i>).
2849		<i>Emerus</i> L.	Nei colli selvatici del Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2850		<i>voginatis</i> Link.	Nei pascoli montani del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Friuli.
2851		<i>minima</i> L.	Nei luoghi collini e montani del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
2852		<i>montana</i> Scop.	Nei luoghi montuosi calcarei selvatici del Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2853		<i>scorpioides</i> Koch	Nei campi fra le biade del Mantovano, Veronese, Padovano, Veneziano e Friuli.
2854		— <i>β repanda</i> (Poir.)	Nel Veronese (<i>Pollini, Bertoloni</i>).
2855		<i>cretica</i> L.	Nei luoghi erbosi del litorale friulano (<i>Brumati</i>).
		<i>varia</i> L.	Al margine dei campi e dei fossati, presso le siepi in tutte le provincie.
2856	HIPPOCREPIS L.	<i>comosa</i> L.	Nei pascoli magri di tutto il Veneto, più frequente nella regione collina.
2857		<i>unisiliquosa</i> L.	Nei luoghi aprici montuosi del litorale friulano presso Duino (<i>Brumati</i>), e nel M. Baldo ? (<i>Martini</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2858	SECURIGERA DC.	<i>Coronilla</i> DC.	Nei campi del litorale friulano (<i>Brumati</i> , <i>Pirona</i>).
2859	HEDYSARUM L.	<i>coronarium</i> L.	Coltivato estesamente in alcuni luoghi del Veneto.
2860		<i>obscurum</i> L.	Nei pascoli alpini del Vicentino, Bellunese e Friuli.
2861	ONOBRYCHIS Tonrn.	<i>Caput galli</i> Lmk.	Nei luoghi erbosi presso Comeglians e Monfalcone nel Friuli (<i>Host</i> , <i>Brumati</i>).
2862		<i>sativa</i> Lmk.	Nei prati secchi e nei luoghi ghiaiosi di tutto il Veneto.
2865		<i>montana</i> DC.	Nel M. Lagna presso Forini Savorgnani nel Friuli (<i>Stur</i>).
2864		<i>arenaria</i> DC.	Nei luoghi erbosi aprici del litorale friulano presso Monfalcone e Duino (<i>Pirona</i>).
2865	CICER L.	<i>arietinum</i> L.	Fra le biade spontaneo o coltivato in molti luoghi del Veneto.
2866	VICIA L.	<i>hirsuta</i> Koch	Nei campi, fra le biade in tutto il Veneto, comunemente.
2867		<i>tetrasperma</i> Mneh.	Nei campi e luoghi coltivati arenosi del Mantovano, Veronese, Vicent., Trivigiano, Padovano e Veneziano.
2868		<i>disperma</i> DC.	Nei campi del Padovano (<i>Trevisan</i>).
2869		<i>gracilis</i> Loisl.	Nei campi del Padovano (<i>Trevisan</i>).
2870		<i>Ervilia</i> W.	Nei campi fra le biade del Veronese e Padovano.
2871		<i>pisiformis</i> L.	Nei boschi opachi del Mantovano e Vicentino.
2872		<i>sylvatica</i> L.	Nei boschi montani e subalpini del Trivigiano, del

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2873	VICIA L.	<i>cassubica</i> L.	Friuli e ai confini del Veneto col Tirolo. Nei boschi collini e montani del Padovano, Trivigiano e Frioli.
2874		<i>dumetorum</i> L.	Nei boschi ombrosi umidi del Mantovano, Padovano e Trivigiano.
2875		<i>Cracca</i> L.	Nelle siepi, nei cespugli e fra le biade in tutte le provincie.
		— β <i>Kitaibeliana</i> (Rchb.)	Qua e colà.
2876		<i>Gerardi</i> DC.	Nei luoghi incolti, selvatici del Veronese, Vicentino e Veneziano.
2877		<i>dasycarpa</i> Ten.	Fra le biade nei campi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano e Trivigiano.
2878		<i>tenuifolia</i> Rth.	Nei prati del Veneziano e Padovano.
2879		<i>villosa</i> Rth.	Fra le biade nel Vicentino, Padovano, Bellonese e Frioli.
2880		<i>onobrychioides</i> L.	Fra le biade a Sutrio, Piana nel Friuli (<i>Mazzucato, Pirona</i>).
2881		<i>bithynica</i> L.	Nei luoghi erbosi, al margine dei campi nel Mantovano, Padovano e nel litorale friulano.
2882		<i>Faba</i> L.	Coltivata e quasi spontanea in tutto il Veneto.
2883		<i>narbonensis</i> L.	Nei campi fra le biade del Mantovano, Veronese, Vicentino e Padovano.
2884		<i>serratifolia</i> Icq.	Nei campi del Padovano (<i>Trevisan</i>).
2885		<i>sepium</i> L.	Nei boschi e nelle siepi ombrose di tutte le provincie.
2886		<i>pannonica</i> Icq.	Nel M. Grappa del Vicentino e Trivigiano (<i>Montini, Bertoloni</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2887	VICIA L.	<i>hybrida</i> L.	Nei luoghi coltivati ed er- bosi del Mantovano, Pado- vano, Veneziano, Polesine e Friuli.
2888		<i>lutea</i> L.	Fra le biade in tutte le province, frequente.
2889		<i>hirta</i> Pers.	Fra le biade nel Mantova- no, Padovano e Veneziano.
2890		<i>grandiflora</i> Scop.	Nei luoghi erbosi secchi presso i laghi di Monfalcone nel Friuli (<i>Pirona</i>).
		— β <i>sordida</i> (W. et K.)	Nel Padovano (<i>Trevisan</i>).
2891		<i>saliva</i> L.	Nei prati e fra le biade di tutte le provincie, comune- mente.
2892		<i>angustifolia</i> Rth.	Nei campi fra le biade di tutto il Veneto.
		— β <i>segetalis</i> (Thuill.)	Nel Vicentino e Padovano.
		— γ <i>Bobartii</i> (Fost.)	Nel Veronese e Vicentino.
2893		<i>cordata</i> Wulf.	Nelle siepi di Topogliauo nel Friuli (<i>Pirona</i>).
2894		<i>peregrina</i> L.	Fra le biade nel Mantova- no, Veronese, Padovano, Po- lesine e Friuli, rara.
2895		<i>lathyroides</i> L.	Nei pascoli e prati secchi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Bellunese e Friuli.
2896	ERVUM L.	<i>Lens</i> L.	Coltivasi estesamente, ma rinviensi inselvaticchito lun- go le strade e al margine dei campi in tutto il Veneto.
2897		<i>Lenticula</i> Schreb.	Nelle fessure delle rupi intorno il forte Monfalcone nel Friuli (<i>Berini, Brigno- li</i>).
2898	GLYCINE L.	<i>Apios</i> L.	Copiosa negli argini del Po nel Polesine e Mantova- no. ove coltivavasi estesamente in antico.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2899	PISUM L.	<i>arvense</i> L.	Coltivasi in quasi tutte le provincie, ma nasce qua e là quasi spontaneo.
2900		<i>sativum</i> L.	Come il precedente.
2901	LATHYRUS L.	<i>Aphaca</i> L.	Nei campi fra le biade di tutte le provincie, copiosamente.
2902		<i>Nissolia</i> L.	Fra le biade nel Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Trivigiano e Friuli.
2903		<i>sphaericus</i> Retz	Nei campi fra le biade di tutte le provincie.
2904		<i>hexaedrus</i> Chaub.	Fra le biade nel Vicentino, Padovano e Friuli.
2905		<i>Cicera</i> L.	Nei campi e luoghi coltivati del Veronese, Padovano, Veneziano e Friuli.
2906		<i>sativus</i> L.	Fra le biade nei campi del Veronese, Padovano, Polesine, Veneziano e Friuli, coltivato e quasi spontaneo.
2907		<i>setifolius</i> L.	Nei vigneti e nei luoghi sassosi del Mantovano, Veronese, Padovano e Friuli, raro.
2908		<i>annuus</i> L.	Nei luoghi coltivati del Padovano (<i>Trevisan</i>).
2909		<i>hirsutus</i> L.	Fra le biade e nei luoghi incolti di tutto il Veneto.
		— <i>β pinnatus</i> Bertol.	Nei campi del Veneziano e Trivigiano.
2910		<i>tuberosus</i> L.	Nei prati e campi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine e Bellunese.
2911		<i>pratensis</i> L.	Nei prati presso le siepi di tutte le provincie, comunemente.
2912		<i>sepium</i> Scop.	Nei cespugli e nelle siepi del Trivigiano e Bellunese, raro.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2913	LATHYRUS L.	<i>sylvestris</i> L.	Nelle siepi o nei cespugli specialmente selvatici di tutte le provincie.
2914		<i>latifolius</i> L.	Nelle siepi e nei cespugli selvatici del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano, Trivigiano, Bellonese e Friuli; coltivasi pure negli orti.
2915		<i>heterophyllus</i> L.	Nei cespugli selvatici di Comelico nel Bellunese (<i>Ambrosi</i>) e nel vicino confine tirolese (<i>Pacchini</i>).
2916		<i>palustris</i> L.	Nei prati paludosi del Mantovano, Veronese, Vicentino, Padovano e Bellunese.
2917	OROBUS L.	<i>vernus</i> L.	Nei boschi e luoghi selvatici di tutte le provincie, meno il Veneziano.
		— <i>β gracilis</i> (Gönd.)	Presso Amaro nel Friuli (<i>Pirona</i>), e nei Sette Comuni vicentini (<i>Montini</i>).
2918		<i>variegatus</i> Ten.	Nei boschi montani del Veronese e Vicentino e nel Bosco Fontana presso Mantova.
2919		<i>tuberosus</i> L.	Nei boschi collini e montani del Vicentino, Padovano, Bellunese e Friuli.
		— <i>β tenuifolius</i> (Rth.)	Nel Veronese e Friuli.
2920		<i>albus</i> L.	Nei prati montani del litorale friulano (<i>Brumati</i>).
2921		<i>varius</i> W.	Nel M. Baldo veronese (<i>Seguier, Pollini</i>).
2922		<i>luteus</i> L.	Nei boschi e prati subalpini del Veronese, Vicentino, Trivigiano, Bellunese e Friuli.
2923		<i>Clusii</i> Spr.	Nei boschi montani del Veronese, Vicentino e Trivigiano.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
2924	OROBUS L.	<i>niger</i> L.	Nei boschi e luoghi selvatici di tutte le provincie, meno il Veneziano.
2925 2926	PHASEOLUS L.	<i>multiflorus</i> Lmk. <i>vulgaris</i> L. — <i>β nanus</i> (L.)	Si coltivano comunemente negli orti di tutto il Veneto.
2927	DOLICHOS L.	<i>Catiang</i> L.	Si coltiva come i precedenti.
2928	CERCIS L.	<i>Siliquastrum</i> L.	Nei cespugli e nelle siepi colline del Veronese, Vicentino, Padovano; è coltivato nei giardini di tutto il Veneto.
2929	ALBIZZIA Duraz.	<i>Julibrissin</i> Duraz.	Si edoca nei violi e nei giardini di tutte le provincie.
2930	GLEDITSCHIA L.	<i>Triacanthos</i> L.	Si coltiva comunemente nelle siepi e nei giardini.

AGGIUNTE.

Osserv. Il lettore avrà già avvertito che il presente Catalogo annovera non solo le piante rinvenute entro i confini politici delle provincie Venete e Mantovana, ma, come è più consono alla scienza, eziandio quelle ritrovate un po' lungi dai medesimi, ma entro a quei limiti che circoscrivono più naturalmente il territorio veneto e che sono, ad oriente il bacino dell'Isonzo e l'Adriatico, a mezzo di il Po, ad occidente il lago di Garda e il confine politico del Mantovano, finalmente a settentrione la catena delle Alpi.

PIANTE E LOCALITÀ VENETE D'AGGIUNGERSI ALLE GIÀ INDICATE NEL CATALOGO.

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
<i>Osservazione.</i>			
Le Caracee veneto-mantovane devono essere disposte come segue:			
2931	NITELLA Ag. em.	<i>opaca</i> Ag.	Nel lago di Garda presso Riva (<i>Hepperger</i>) (*).
(13)		<i>capitata</i> Leonh. (<i>Chara elastica</i> <i>Amici</i>)	Nelle acque di Castellaro nel Mantovano (<i>Barbieri</i> , <i>Masè</i> !) e di Povolaro nel Vicentino (<i>Trevisan</i>).
2932		<i>flexilis</i> Ag.	Nei fossati del Padovano (<i>Trevisan</i>), presso Treviso (<i>Saccardo</i>), nel Veneziano (<i>Zanardini</i>).
2933		<i>tenuissima</i> Leonh.	Nei fossati a Vigassio nel Veronese, frammista alla <i>Chara hispida</i> (<i>Masè</i> !).
(8)		<i>gracilis</i> Leonh.	Agg. e nelle valli veronesi (<i>Trevisan</i>).

(*) La presente disposizione delle Caracee e molte loro località sono attinte all'egregio lavoro del prof. H. Leonhardt, *Die bisher bekannten oesterr. Armleuchter-Gewächse*, Prag. 1864 — Parecchie specie e località nuove per la flora veneta indicate in queste aggiunte sono ricavate da una recentissima memoria sulle Crittogame nostrali del cb. co. V. Trevisan.

Numero	Nome ge- nerico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
(9)	NITELLA	<i>mucronata</i> A. Br.	Nei fossati del Mantovano (<i>Barbieri</i> , <i>d' Arco</i> ?), nel Veneto (<i>Meneghini</i>).
2934		— <i>β brevicaulis</i> (Bert.)	Nelle paludi mantovane (<i>Barbieri</i>), a Castellarò (<i>Masè</i> ?).
2935		<i>translucens</i> Pers.	Nelle acque di lento corso a Pozzo nel Vicentino (<i>Trevisan</i>).
		<i>hyalina</i> Kütz.	Nelle acque del Mincio presso Peschiera (<i>Makowsky</i>), a Mantova (<i>Barbieri</i>), a Castellarò (<i>Masè</i> ?), nel litorale veneto ? (<i>Zanardini</i>).
(10 e 14)	TOLYPELLA Leonh.	<i>intricata</i> Leonh. (Ch. fasciculata Am.)	Nelle acque del Brenta vecchio a Vigodarzere (<i>Trevisan</i>), presso Abano (<i>Förstl</i>) e a Castellarò nel Mantovano (<i>Barbieri</i>).
(11)	LYCHNO- THAMNUS Rupr.	<i>barbatus</i> Leonh. (Ch. spinosa Am.)	Vedasi al n. 11.
(12)	CHARA Vaill. em.	<i>ulvoides</i> Bert. (Ch. stelligera Bauer. var.)	Nelle valli veronesi e mantovane copiosamente (<i>d' Arco</i> , <i>Masè</i> ?).
(7)		<i>coronata</i> Ziz.	Vedasi al n. 7.
(4)		— <i>β elongata</i> Sacc.	Vedasi al n. 4.
2936		<i>crinita</i> Wallr.	Nel lago di Mantova insieme a <i>C. aspera</i> e <i>C. contraria</i> (<i>d' Arco</i> , <i>de Bracht</i>).
		<i>dissoluta</i> A. Br.	Vedasi al n. 5.
(5)		<i>hispida</i> L. em.	Nelle terme euganee (<i>Trevisan</i>).
		— <i>β nana</i> Trev.	
(1)		<i>foetida</i> A. Br.	Vedasi al n. 1.
		— <i>β densa</i> C. G.	
		— <i>γ longibracteata</i>	
		— <i>δ tenera</i>	A Treviso (<i>Saccardo</i>).
		— <i>ε gymnoclada</i> Gent.	Nei fossati a Ceneda e Valdobbiadene nel Trivigiano (<i>Saccardo</i>).

Numero	Nome ge- nerico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
(6)	CHARA	<i>cercatophylla</i> Wallr. (Ch. tomentosa Auct.)	Vedasi al n. 6.
2957		<i>polyacantha</i> A. Br.	Nelle acque stagnanti del litorale veneto (Ziegler, Leonhardi).
2958		<i>intermedia</i> A. Br.	Nel lago superiore di Man- tova (Barbieri, Leonhardi).
2959		<i>contraria</i> A. Br.	Nei fossati a Mason nel Vicentino (Trevisan), pres- so Treviso (Saccardo), nel Veneto? (Meneghini, Leon- hardi).
(3)		<i>aspera</i> Dethar.	Vedasi al n. 3.
(2)		<i>fragilis</i> Desv. — β <i>elongata</i> C. G. — γ <i>tenuifolia</i> Leonh. — δ <i>delicatula</i> Leonh.	Vedasi al n. 2. A Rivalunga nel Verone- se (de Bracht). Nel Mantovano a Castel- laro (Masè?).
(15)	EQUISETUM L.	<i>arvense</i> L. — β <i>nemorosum</i> A. Br. — γ <i>decumbens</i> Mey.	Nei luoghi selvatici del Trivigiano e del Vicentino. Nei luoghi assai umidi del Veneto (Trevisan).
(17)		<i>sylvaticum</i> L. — β <i>praecox</i> Milde	Agg. a Priabons nel Vicen- tino (Trevisan). Nella valle di Lavarda nel Vicentino (Trevisan).
(21)		<i>elongatum</i> W. — γ <i>humile</i> Milde	Nel lido di Venezia (Tre- visan).
(22)		<i>variegatum</i> Schl. — β <i>anceps</i> Milde	Nei monti Lessini (Tre- visan).
(25)	LYCOPO- DIUM L.	<i>Selago</i> L. — β <i>laxum</i> Desv. — γ <i>patens</i> (Beauv.)	Nei monti Lessini (Tre- visan). A Cima d'Asta (Trevi- san).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
(26)	LYCOPODIUM L.	<i>inundatum</i> L.	Agg. e nel Bellunese (<i>Romano</i>).
2940(34 bis)	BOTRYCHUM Sw.	<i>rutifolium</i> A. Br.	Presso Cima d'Asta (<i>Ball</i>)
(42)	POLYPODIUM L.	<i>alpestre</i> Hoppe	<i>Si cancelli la località degli Euganei e si aggiunga: nelle alpi vicentine a destra del passo della Lora, raro (Trevisan).</i>
2941(42 bis)	WOODSIA R. Br.	<i>hyperborea</i> R. Br.	Sulle rupi granitiche delle vette di Cima d'Asta (<i>Trevisan</i>).
(44)	HYPOPHYTIS Rich.	<i>aculeata</i> Tod. — γ <i>Braunii</i> Spenn.	Sulle cime del M. Sernio presso Pontebba nel Friuli (<i>Trevisan</i>).
(48)	POLYSTICHUM Rth.	<i>spinulosum</i> DC. — β <i>dilatatum</i> (DC.)	Comune nei luoghi montuosi selvatici del Veneto.
(50)	CYSTOPTERIS Bernh.	<i>fragilis</i> Bernh. — δ <i>regia</i> (Prest)	Agg. nel M. Antola e Pausubio (<i>Trevisan</i>).
2942 (55 bis) (56)	ASPLENIUM L.	<i>fontanum</i> Bernh. <i>germanicum</i> Weis — γ <i>Breynii</i> (Retz)	Nel M. Baldo (<i>Ball</i>). Nella Carnia nel M. Suvella e nel M. Antola (<i>Trevisan</i>).
(57)		<i>hesum</i> Kitaib.	Agg. nella val di Zellina nel Friuli (<i>Ball</i>).
(59)		<i>Adiantum nigrum</i> L. — δ <i>anceps</i> Trevis.	Negli Euganei (<i>Trevisan</i>)

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie e varietà	Abitazione
(60)	ASPLENIUM L.	<i>Seelosii</i> Leib.	Agg. nelle <i>Vette</i> di Fel- tre (<i>Ball.</i>).
2945 (64 bis)	PTERIS L.	<i>cretica</i> L.	Fra Sernione e Peschie- ra sulla riva del lago di Garda (<i>Trevisan.</i>).
(68)	ALLOSORUS Bernh.	<i>crispus</i> Bernh.	Agg. a Toromolino in Val- sugana (<i>Trevisan.</i>).
2944 (68 bis)	MATTEUCIA Tod.	<i>Struthiopteris</i> Tod.	Lungo il Piave nel Ca- dore (<i>Spranzi</i> in erb. <i>Tre- visan.</i>).
2945 (168 bis)	GLYGERIA R. Br.	<i>plicata</i> Fries	Nei fossati a Quistello nel Mantovano (<i>Mosè?</i>) e verosimilmente in molti luo- ghi del Veneto.
(550)	CAREX L.	<i>alpestris</i> All.	A Volta nel Mantovano (d' <i>Arco?</i>).
(568)		<i>Michelii</i> Ltoet	Nei monti vicentini (<i>Ball.</i>).
(715)	SALIX L.	<i>pentandra</i> L.	Agg. nella Carnia (<i>Moretti.</i>).
2946 (720 bis)		<i>Pontederana</i> Schleich.	Nel M. Baldo (<i>Ball.</i>).
(741)		<i>retusa</i> L. — <i>serpyllifolia</i> (Scop.)	Nelle alpi veronesi, vicien- tine e friulane.
(929)	VALERIANA L.	<i>supina</i> Ard. (L.)	Nelle alpi carniche (<i>Ball.</i>).
2947 (1108 bis)	SENEGIO L.	<i>carniolicus</i> W.	Nelle alpi venete più ele- vate (<i>Fuchs, Parolini.</i>).
2948 (1146 bis)	GARDUUS L.	<i>Barrelieri</i> Bert.	Nei pascoli montani di Marcesine nel vicentino (<i>Am- brosi, Bertoloni.</i>).
2949 (1458 bis)	GENTIANA L.	<i>obtusifolia</i> W.	Nelle alpi venete (<i>Fuchs.</i>).

Numero	Nome generico della pianta	Nome della specie o varietà	Abitazione
(1587)	ECHINO-SPERMUM Sw.	<i>deflexum</i> Lehm.	Presso le <i>Vette</i> di Feltre (<i>Ball</i>).
2950 (1739 bis)	LYSIMACHIA L.	<i>vulgaris</i> L.	Comune in tutto il Veneto.
(1746)	ANDROSACE L.	<i>Hausmanni</i> Leyb.	Nelle alpi carniche (<i>Ball</i>).
(1854)	SESELI L.	<i>glaucum</i> L.	Agg. nei monti vicentini (<i>Ball</i>) e spontaneo sui muri vecchi dell'orto botanico di Padova (*).
2951 (2009 bis)	CHRYSOSPLENIUM L.	<i>alternifolium</i> L.	Nella regione montana di tutto il Veneto.
2952 (2009 ter)		<i>oppositifolium</i> L.	Nei luoghi montani ombrosi del Veronese e Friuli, raro.
2955 (2054 bis)	RANUNCULUS L.	<i>parnassifolius</i> L.	Nelle alpi carniche (<i>Ball</i>).

(*) Fra le non poche specie esotiche nei nostri paesi, che crescono spontanee sui muri vecchi o lungo i viali dell'orto botanico di Padova e nelle sue vicinanze ci piace qui ricordare le seguenti: *Veronica peregrina* L., *Lobelia bicolor* Curt., *L. syphilitica* L., *Calceolaria scabiofolia* Sims., *Scutellaria altissima* L., *Stachys setifera* C. Mey., *Basilota italica* Benib., *Heliotropium corymbosum* R. et P., *Oenothera grandiflora* All., *Oxybaphus nyctagineus* Sweet., *Dontica cannabina* L., *Crotophora tinctoria* Juss., *Dicrocephala sonchifolia* DC., *Poa nigricans* H. B. K., *Pteris serrulata* L., *P. longifolia* L. ec. ec.

riassuntivo numerico delle piante vascolari

Numero dell'ordine	ORDINE	NUMERO	
		Vene- zia	Rovigo
1	Caracee	9	2
2	Equisetacee	7	4
3	Marsileacee	2	2
4	Licopodiacee	1	1
5	Felci	11	12
6	Graminacee	143	119
7	Ciperacee	58	44
8	Juncacee	16	11
9	Colchicacee	1	1
10	Gigliacee	23	18
11	Asparagee	10	7
12	Dioscoree	1	1
13	Iridee	8	5
14	Amarillidee	6	5
15	Orchidee	24	15
16	Najadee	18	10
17	Ceratofillee	2	1
18	Lemnacee	5	4
19	Aroidee	2	3
20	Tifacee	5	4
21	Alismacee	7	4
22	Idroceridee	2	2
23	Conifere	8	7
24	Betolinee	2	2
25	Salicinee	13	11
26	Cupulifere	8	6
27	Iuglandee	1	1
28	Urticacee	14	12
29	Chenopodee	37	16
30	Amarantacee	6	6
31	Poligonee	23	19
32	Fitolacee	1	1
33	Laurinee	1	1
Somma		476	347

P E T T O

spontanee o più estesamente coltivate nel Veneto.

DELLE SPECIE RISCOSE NELLE PROVINCE DI							NUMERO totale delle piante venete		
Man- tova	Verona	Vi- cenza	Pa- dova	Tre- viso	Bellu- no	Udine	Generi	Specie	Varietà
14	8	6	6	5	2	3	4	21	10
5	6	5	6	7	5	6	1	8	10
2	2	2	2	2	2	2	2	2	—
3	7	7	2	7	6	6	2	8	4
13	29	32	19	28	29	26	20	37	18
121	147	151	123	129	130	203	61	240	58
62	77	69	62	66	71	93	9	120	14
13	19	19	14	18	26	28	2	33	8
1	5	4	1	3	5	4	3	6	1
32	39	58	28	31	33	49	18	68	7
7	13	11	7	10	11	15	8	17	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
7	10	9	6	8	8	10	3	18	1
8	8	8	7	8	6	7	5	11	—
29	48	46	38	56	37	42	22	56	8
13	14	10	13	11	11	22	7	25	3
2	2	1	2	1	1	1	1	2	—
4	4	4	4	4	4	4	1	5	—
4	3	3	3	4	2	3	1	4	—
6	4	5	6	6	4	5	2	7	1
6	4	3	5	6	3	6	4	8	2
3	3	2	2	2	2	2	3	3	1
6	14	14	6	11	14	16	5	18	—
3	4	4	3	4	4	5	2	5	2
14	22	26	12	20	24	30	2	34	12
8	11	9	9	10	8	11	6	13	7
1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
13	13	14	13	13	13	13	10	14	3
31	19	17	22	15	16	52	15	43	12
7	7	7	7	7	6	8	1	8	1
21	28	26	22	27	27	31	3	56	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
463	574	534	464	503	524	692	225	874	187

Numero dell'ordine	ORDINE	NUMERI	
		Vene- zia	Rovigo
	Riporto	476	347
54	Santalacee	1	—
55	Timeleacee	1	1
56	Elegancee	2	1
57	Aristolochiee	2	2
58	Citinee	—	—
59	Plantaginee	12	7
60	Plumbaginee	8	2
61	Valeriane	10	7
62	Dipsacee	8	7
63	Composte	120	108
64	Ambrosiacee	4	5
65	Campanulacee	9	6
66	Loniceree	7	6
67	Stellate	16	10
68	Jasminnee	1	1
69	Oleacee	4	5
70	Apocinee	4	2
71	Asclepiadee	2	1
72	Genziane	11	7
73	Labiato	62	54
74	Verbenacee	1	1
75	Globulariee	1	1
76	Boraginee	22	21
77	Convolvulacee	5	4
78	Polemoniacee	—	—
79	Solanacee	15	11
80	Scrofulariacee	43	38
81	Acantacee	—	—
82	Bignoniacee	1	1
83	Orobanchacee	5	2
84	Utriculariee	2	2
85	Primulacee	8	7
86	Ebenacee	—	—
87	Ericacee	2	2
88	Monotropee	—	—
89	Umbellifere	56	35
90	Araliacee	1	1
91	Cornee	2	2
	Somma	1024	705

DELLE SPECIE RISCOSTRATE NELLE PROVINCE DI							NUMERO totale delle piante venete		
Mon- tova	Ve- rona	Vi- cenza	Pa- dova	Tre- viso	Bel- luno	Udine	Generi	Specie	Va- rietà
463	574	554	464	505	524	692	225	874	187
1	3	3	2	3	4	5	2	8	—
3	6	6	3	5	6	7	1	8	1
1	1	1	1	1	1	1	2	2	—
5	4	4	3	4	4	4	2	4	—
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—
5	10	8	6	6	6	11	2	17	7
1	2	2	2	1	2	8	2	10	—
8	12	12	8	9	12	14	3	19	5
11	14	13	15	12	15	17	5	19	8
143	221	217	175	175	229	284	82	359	55
1	2	1	3	3	1	2	2	4	—
8	31	22	13	23	33	35	5	42	11
8	12	11	9	12	13	15	5	15	2
17	21	20	22	18	17	25	5	32	10
1	1	1	1	1	1	2	1	2	—
4	8	5	5	5	5	7	5	8	2
3	2	3	3	3	3	4	3	4	—
1	2	1	1	1	1	2	1	3	1
13	19	18	13	14	25	29	7	30	2
62	76	73	72	64	65	93	54	99	40
1	1	1	2	1	1	2	2	2	—
1	3	3	1	3	3	5	1	5	1
25	27	29	28	28	29	51	16	39	8
6	5	5	6	4	5	6	2	8	2
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
11	14	16	12	14	14	14	10	17	1
47	69	72	63	64	71	83	18	98	28
—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
3	6	7	9	8	6	7	2	14	—
2	4	4	4	4	3	4	2	4	1
9	21	21	10	15	28	31	13	40	5
—	1	1	—	—	—	—	1	1	—
2	14	17	7	15	14	20	10	23	2
—	1	1	1	—	—	—	1	1	1
57	85	79	68	60	73	111	64	132	16
1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
2	2	2	2	2	2	2	1	2	—
922	1277	1215	1033	1079	1194	1565	542	1948	384

Numero dell'ordine	ORDINE	NUMERO	
		Vene- zia.	Rovigo
	Riporto	1024	705
72	Lorantacee	1	1
73	Grossulariee	2	2
74	Cactee	—	—
75	Cucurbitacee	10	10
76	Crassulacee	5	5
77	Sossifragee	1	1
78	Ranunculacee	34	29
79	Berberidee	2	2
80	Papaveracee	6	5
81	Fumariacee	3	2
82	Crucifere	60	46
83	Capparidee	—	—
84	Rosedacee	5	2
85	Ninfceae	2	2
86	Cistinee	3	2
87	Droseracee	1	1
88	Violacee	5	5
89	Portulacacee	1	1
90	Paronichiee	2	2
91	Scleranteo	1	1
92	Alsinee	19	16
93	Silenee	22	20
94	Malvacee	10	8
95	Tigliacee	2	2
96	Ipericinee	4	4
97	Tamaricinee	2	2
98	Elatinee	—	—
99	Auranziaee	4	4
100	Meliocce	1	1
101	Acerinee	2	2
102	Ippocastanee	1	1
103	Poligalee	3	2
104	Celastrinee	1	1
105	Aquifogliacee	—	—
106	Ramnee	4	4
107	Ampelidee	2	2
108	Empetree	—	—
109	Euforbiacee	16	15
	Somma	1260	909

ELLE SPECIE RISCOSE NELLE PROVINCE DI							NUMERO totale delle piante venete		
Man- tova	Ve- rona	Vi- cenza	Pa- dova	Tre- viso	Bel- luno	Udine	Generi	Specie	Va- rietà
922	7	1215	1035	1079	1194	1565	542	1948	384
1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
2	3	4	2	3	4	4	1	4	1
1	—	1	1	—	—	—	1	1	—
10	10	11	11	9	11	10	5	12	5
7	16	15	14	10	22	16	4	27	1
2	18	17	2	15	22	24	2	50	5
38	67	69	49	58	70	86	19	98	21
2	2	2	2	2	2	2	2	2	—
5	7	5	7	6	4	7	3	8	3
5	8	7	3	3	3	6	2	9	2
59	82	81	68	65	80	102	42	158	24
—	1	1	1	1	—	1	1	1	1
5	5	3	4	2	3	6	1	7	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	—
5	7	5	7	5	5	5	2	9	—
2	2	1	2	2	5	3	3	4	10
7	9	11	8	12	10	12	1	16	7
2	—	2	5	1	5	2	2	5	—
5	—	3	5	2	3	4	3	4	2
1	2	2	1	1	1	1	1	2	—
20	32	44	28	25	45	43	15	56	11
24	52	59	32	29	35	48	9	57	17
13	15	10	12	8	9	15	6	22	1
2	2	2	2	2	2	2	1	2	—
4	9	9	8	7	7	8	2	10	1
2	1	1	1	1	1	2	2	5	—
—	1	—	1	—	—	—	1	1	—
4	4	4	4	4	4	4	1	4	—
1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
2	5	4	4	5	4	5	1	5	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
2	4	3	4	4	3	5	1	6	5
1	3	3	2	2	3	4	2	4	—
—	1	1	—	1	—	1	1	1	1
4	6	7	5	6	6	9	3	9	—
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—
18	21	20	25	21	19	29	5	58	7
1179	1661	1609	1354	1389	1582	2047	693	2548	510

Numero dell'ordine	ORDINE	NUMERO	
		Vene- zia	Rovigo
	Riporto	1260	909
110	Terebintacee	2	2
111	Rutacee	1	1
112	Zigofillee	1	1
113	Geraniacee	13	12
114	Linee	8	3
115	Oslidee	2	2
116	Balsaminee	1	1
117	Enoteree	8	8
118	Aloragee	4	4
119	Callitrichinee	3	3
120	Litrariee	2	2
121	Mirtacee	3	3
122	Pomacee	8	8
123	Sanguisorbee	4	4
124	Rosacee	28	24
125	Amigdalee	9	9
126	Leguminose	90	68
	Somma totale	1447	1054

Osservazioni. — Dalle ultime cifre del suesposto quadro numerico si possono ricavare le seguenti deduzioni:

AmMESSo che la Flora italiana sia costituita di circa 4500 specie, fra spontanee e naturalizzate, ne viene che la Flora veneta sia ricca di oltre tre quinti di tutte le piante italiane; ed ammesso che la confinante Flora lombarda, secondo l'enumerazione del Cesati, consti di 2578 specie, la Veneta supera quest'ultima di 375 specie; ciò che dimostra che la nostra Flora, avuto riguardo all'estensione, può gareggiare colle più doviziose d'Europa.

Il grado di ricchezza botanica delle singole nostre provincie segue quest'ordine progressivo: 1.° Rovigo — 2.° Mantova — 3.° Venezia — 4.° Padova — 5.° Treviso — 6.° Belluno — 7.° Vicenza — 8.° Verona — 9.° Udine. Il quale ordine è indubbiamente legato al maggior o minor numero di stazioni botani-

DELLE SPECIE RISCOINTRATE NELLE PROVINCE DI							NUMERO totale delle piante venete		
Mantova	Verona	Vicenza	Padova	Treviso	Belluno	Udine	Generi	Specie	Varietà
1179	1661	1609	1554	1589	1582	2047	693	2548	510
3	6	4	4	3	2	4	3	5	—
1	3	3	4	1	2	3	3	4	1
1	1	—	1	—	—	1	1	1	—
10	19	17	16	15	17	19	2	24	3
5	9	7	6	6	7	13	1	14	1
3	3	3	3	3	3	3	1	5	1
1	2	2	1	2	2	2	1	2	—
8	11	14	10	9	13	11	4	16	6
5	4	4	5	4	4	4	3	5	1
5	3	3	3	3	3	4	1	4	—
8	5	3	5	1	1	2	4	7	1
5	3	3	3	3	3	3	3	3	—
11	14	14	12	14	14	13	7	15	2
4	5	5	4	4	4	6	5	6	2
29	45	51	58	41	53	59	12	67	18
10	10	13	11	11	11	12	3	15	4
106	127	124	123	98	97	142	41	216	35
1387	1901	1889	1602	1605	1818	2388	786	2953	585

che esistenti nelle provincie stesse. Di fatto, la provincia di Rovigo, giacente in sola e depressa pianura, è la più povera di specie. Mantova, che alla pianura congiunge alcune basse colline ed una stazione salina, occupa il secondo grado. Venezia, giacente in pianura, ma ricca delle stazioni litorale e marittima, viene in terzo luogo. Padova, avente stazioni campestri, submontane e termali, presenta una Flora ancor più ricca. Treviso, giacente in pianura, in collina ed in prealpe, occupa il quinto luogo. Belluno, Vicenza e Verona, che oltre a quest'ultime stazioni, uniscono anche la zona alpina, occupano un grado ancor più elevato. Finalmente si presenta la provincia di Udine, la quale riunisce un numero ancor maggiore di stazioni, cioè la marittima, la litorale, la campestre, la collina, la montana e la alpina, ed è per ciò che la sua Flora supera di gran lunga tutte le altre del Veneto, e deve annoverarsi fra le più ricche d'Italia.

INDICE ALFABETICO DEI GENERI



I numeri citati corrispondono a quelli indicati nella prima colonna del Catalogo. — I generi segnati colla (a) si vedano anche nelle Aggiunte.

A

Abutilou	2441	Alnus	712	Aposeris	1196
Acanthus	1717	Alopecurus	257	Aquileja	2090
Acer	2465	Alsine	2322	Arabis	2158
Aceras	617	Althaea	2423	Arbutus	1784
Achillea	1046	Alysaum	2495	Archangelica	1871
Acinos	1485	Amarantus	819	Actostaphylos	1785
Aconitum	2098	Ambrosia	1311	Aremonia	2696
Acorus	673	Amelanchier	2625	Arenaria	2337
Actaea	2104	Anemnonia	2608	Aristolochis	885
Adenophora	1354	Anmi	1821	Arnica	1688
Adenostyles	954	Amorpha	2825	Aronicum	1085
Adiantum	65	Ampelopsis	2490	Arrhenatherum	196
Adonis	2040	Amygdalus	2704	Artemisia	1050
Adoxa	1565	Anacamptis	600	Arum	670
Aegopodium	1822	Anagallis	1741	Arundo	229
Aegilops	74	Anchusa	1563	Asarum	886
Aesculus	2468	Andromeda	1785	Asperagus	556
Aethionema	2247	Andropogon	298	Asperugo	1555
Aethusa	1847	Androsace (a)	1745	Asperula	1396
Agave	581	Androssemum	2444	Asphodeline	473
Agraphis	498	Anemone	2028	Asphodelus	470
Agrimonia	2695	Anethum	1886	Asplenium (a)	54
Agrostemma	2420	Angelica	1870	Aster	966
Agrostis	239	Anthemis	1061	Astragalus	2857
Ailanthus	2532	Anthericum	407	Astrantia	1805
Aira	219	Anthoxanthum	279	Athemanta	1859
Ajuga	1536	Anthriscus	1915	Athyrium	53
Albizzia	2929	Anthyllis	2749	Atragene	2015
Alchemilla	2651	Antirrhinum	1659	Atriplex	812
Aldrovandia	2282	Apera	246	Atropa	1612
Alisma	685	Apinm	1814	Avena	197
Allium	510	Aplophyllum	2555	Azalea	1791
Allosorus (a)	68	Apocynum	1414		

B		Carduus (a)	1139	Cnidium	1837
		Carex (a)	308	Cochlearia	2219
Ballota	1524	Carlina	1153	Coeloglossum	608
Barbarea	2138	Carpesium	1014	Colchicum	465
Bartsia	1709	Carpinus	749	Colutea	2827
Bellevalia	496	Carthamus	1163	Comarum	2674
Bellidastrium	971	Carum	1823	Conium	1926
Bellis	972	Castanea	760	Convallaria	546
Berberia	2107	Catalpa	1718	Convolvulus	983
Berula	1829	Caucalis	1907	Conyza	935
Beta	806	Celtis	772	Corallorrhiza	
Betonica	1516	Centaurea	1166	Coriandrum	1933
Betula	710	Centranthus	922	Corispermum	784
Bidens	1008	Centrophylum	1164	Cornus	1935
Bifora	1931	Centunculus	1744	Coronilla	2849
Biscutella	2254	Cephalanthes	622	Cortusa	1769
Blechnum	63	Cephalaria	937	Corydalis	2117
Blitum	801	Cersatium	2352	Corylus	750
Bonjeania	2817	Ceratocephalus	2013	Cotonesster	2626
Borsgo	1562	Cerstophyllum	665	Crassula	1936
Botrychium (a)	33	Cercis	2928	Crataegus	2627
Brachypodium	105	Cerinthe	1572	Crepis	1258
Brassica	2181	Ceterach	58	Chithmum	1867
Briza	164	Chaerophyllum	1918	Crocus	568
Bromus	154	Chaeturus	249	Crozophora	2526
Broussonetia	771	Chaiturus	1528	Crupina	1190
Bryonia	1931	Chamaeorchis	616	Crypsis	231
Bunias	2254	Chora (a)	1	Cucubalus	2387
Bupthalmum	986	Cheiranthus	2128	Cucumis	1948
Bupleurum	1831	Chelidonium	2116	Cucurbita	1945
Butomus	688	Chenopodium	790	Cupressus	698
Buxus	2492	Cherleria	2551	Cuscuta	1597
C		Chlora	1446	Cyclamen	1774
		Chondrilla	1238	Cydonia	2616
Cakile	2255	Chrysanthemum	1071	Cynodocea	643
Calamagrostis	223	Chrysosplenium (a)	2951	Cynanchum	1418
Calamintha	1481	Cicer	2865	Cynara	1136
Calendula	1116	Cicerbita	1254	Cynodon	280
Calepina	2253	Cichorium	1199	Cynoglossum	1558
Callitriche	2602	Cicuta	1813	Cynosurus	181
Calluna	1781	Cineraria	1089	Cyperus	419
Caltha	2081	Circaea	2593	Cypripedium	657
Camelina	2223	Cirsium	1120	Cystopteris (a)	50
Campenula	1327	Cistus	2271	Cytinus	887
Camphorosma	808	Citrus	2458	Cytisus	2731
Cannabis	766	Cladium	414	D	
Capparis	2261	Clematis	2010	Dactylis	135
Capsella	2244	Clinopodium	1487	Danthonia	194
Capsicum	1611	Clypeola	2207	Daphne	873
Cardamine	2151	Cnicus	1163		

Datura	1618
Daucus	1905
Delphinium	2094
Deutaria	2161
Dianthus	2369
Dictamnus	2536
Digitalis	1635
Diospyros	1777
Diplotaxis	2190
Dipsacus	934
Dolichos	2927
Doronicum	1081
Dorycnium	2815
Draba	2209
Drosera	2280
Dryas	2655
Drypis	3421

E

Echallion	1953
Echinophora	1925
Echinops	1118
Echinospermum (a)	
Echium	1550
Eleaegnus	1575
Elaeagnus	881
Elatine	2457
Elymus	85
Elyna	384
Empetrum	2491
Endoptera	1257
Epilobium	2582
Epimedium	2108
Epipactis	625
Equisetum (a)	15
Eragrostis	172
Eranthis	2083
Erianthus	296
Erica	1778
Erigeron	974
Eriophorum	385
Eritrichium	1592
Erodium	2538
Eruca	2193
Erucastrum	2189
Ervum	2896
Eryngium	1808
Erysimum	2176
Erythraea	1413
Erythronium	476

Eupatorium	953
Euphorbia	2193
Euphrasia	1711
Evonymus	2176

F

Facchinia	2521
Fagus	759
Falcaria	1819
Fersatia	2202
Ferula	1872
Festuca	110
Ficus	768
Filago	1016
Foeniculum	1848
Fragaria	2666
Fraxinus	1412
Fritillaria	487
Fumaria	2122

G

Gagea	482
Galanthus	571
Galasia	1231
Galega	2824
Galeobdolon	1500
Galeopsis	1501
Galinsoga	1007
Gelium	1573
Gastroidium	248
Gaudinia	218
Gays	1866
Genista	2720
Gentiana (a)	1421
Geranium	2543
Geum	2654
Gladiolus	564
Glaucium	2115
Glaux	1776
Glechoma	1493
Gleditschia	2930
Globularia	1551
Glyceria (a)	167
Glycine	2898
Glycyrrhiza	2823
Gnaphalium	1020
Goodyera	652
Gossypium	2440

Gretiola	1654
Gymnadenia	601
Gypsophila	2585

H

Hacquetia	1804
Halimus	811
Haplophyllum	2538
Hedera	1934
Hedysarum	2859
Helianthemum	2274
Helianthus	1012
Helichrysom	1029
Heliotropium	1554
Helleborus	2084
Helminthia	1218
Helosciadium	1817
Hemerocallis	474
Hepatica	2059
Heraclium	1889
Herninium	618
Herniaria	2505
Hesperia	2166
Heteropogon	502
Hibiscus	2457
Hieracium	1277
Hierochloa	277
Himantoglossum	604
Hippocrepia	2856
Hippophae	882
Hippuris	2597
Holcus	275
Holostium	3341
Homogyne	961
Hordeum	78
Horminum	1489
Hottonia	1768
Hannulus	767
Hutchinsia	2242
Hyacinthus	497
Hydrocharis	691
Hydrocotyle	1802
Hymenophyllum	57
Hyoscyamus	1614
Hypericum	2446
Hypochoeris	1232
Hypopeltis (a)	45
Hyssopus	1490

I			Libanotis	1855	Melilotus	2775
Iasione	1315	Licyos	1954	Melissa	1488	
Iasmiuum	1404	Ligusticum	1862	Melittis	1494	
Iasonia	1006	Ligustrum	1410	Mentha	1452	
Iberis	2232	Lilium	488	Menyanthes	1448	
Ilex	2479	Limodorum	621	Menziesia	1782	
Impatiens	2579	Limosella	1685	Mercurialis	2521	
Imperatoria	1885	Linaria	1641	Mespilus	2624	
Inula	990	Liudernia	1682	Meum	1864	
Iris	545	Linnaea	1537	Micromeria	1480	
Isatis	2250	Linomyris	965	Micropus	984	
Isnardia	2596	Liann	2562	Milium	282	
Isopyrum	2087	Listera	679	Möhringia	2532	
Ingians	761	Lithospermum	1580	Mönchia	2550	
Iuncus	428	Litorea	888	Molinia	159	
Iuniperus	695	Lloydia	486	Molopospermum	1924	
Iurinea	1162	Lobularia	2201	Monotropa	1801	
K			Lolium	103	Montia	2501
Kernera	2222	Lomatogonium	1441	Morus	1769	
Kerria	2665	Lonicera	1558	Muscari	493	
Knaulia	940	Lotus	2818	Myagrum	2251	
Kobresia	583	Lunaria	2205	Myosotis	1584	
Kochia	787	Lupinus	2740	Myricaria	2456	
Koeleria	155	Luzula	451	Myriophyllum	2598	
L			Lychnis	2415	Myrrhis	1925
Lactuca	1241	Lycium	1602	Myrtus	2613	
Lagurus	251	Lychnothamnus (a)		N		
Lamium	1495	dopo	2935	Najas	658	
Lappa	1150	Lycopersicum	1609	Narcissus	575	
Lapsana	1195	Lycopodium (a)	25	Nardosmia	960	
Laserpitium	1897	Lycopsis	1566	Nardus	69	
Lesiagrostis	252	Lycopus	1461	Nasturtium	2129	
Lathraea	1752	Lysimachia (a)	1759	Neottia	651	
Lathyrus	2901	Lythrum	2609	Nepeta	1491	
Laurus	864	M		Nerium	1415	
Lavandula	1451	Mejanthemum	547	Neslia	2252	
Lavatera	2422	Malabaila	1928	Nicotiana	1616	
Leersia	252	Melachium	2351	Nigella	2088	
Lemna	665	Malva	2450	Nigritella	608	
Leontodon	1204	Mandragora	1615	Nitella (a)	2951	
Leonurus	1527	Marsilea	23	Notholaena	67	
Lepidium	2256	Marrubium	1521	Nuphar	2270	
Lepigonum	2318	Matricaria	1070	Nymphaea	2269	
Lepturus	71	Mattenecia (a)	2944	O		
Leucojum	572	Matthiola	2126	Ocimum	1450	
Levisticum	1868	Medicago	2751	Oenanthe	1842	
		Melampyrum	1685	Oenothera	2581	
		Melia	2462			
		Melica	161			

Geosporangium	66
Olea	1406
Omphalodes	1861
Onobrychis	2861
Ononis	2741
Onopordon	1149
Onosma	1370
Ophioglossum	38
Ophrys	610
Opuntia	1942
Orchis	582
Origanum	1473
Orisia	1903
Ornithoglossum	504
Orobancha	1719
Orobis	2917
Oryza	253
Osmunda	36
Ostrya	748
Oxyris	872
Oxanthus	1045
Oxalis	2377
Oxyria	844
Oxytropis	2832

P

Paederota	1679
Paennia	2108
Paliurus	2481
Panicum	285
Papaver	2109
Paradisus	469
Parietaris	764
Paris	535
Parnassia	2283
Paronychia	2305
Passerina	880
Pastinaca	1888
Pedicularis	1691
Peplis	2607
Persica	2705
Petasites	956
Petrocallis	2208
Petroselinum	1813
Puccedaneum	1873
Phaca	2828
Phalaris	270
Phaeolus	2925

Philadelphus	2614
Phillyrea	1407
Phleum	262
Phragmites	251
Physalis	1610
Phyteuma	1316
Phytolacca	863
Picridium	1255
Picris	1216
Pimpinella	1824
Pinardis	1080
Pinguicula	1733
Pinus	701
Piptatherum	253
Pistacia	2527
Pisum	2899
Plantago	889
Platanthera	606
Platanus	773
Pleuriospermum	1927
Plumbago	914
Poa	175
Podospermum	1250
Polemonium	1601
Polycarpon	2506
Polycnemum	786
Polygala	2469
Polygonum	827
Polygonatum	842
Polypodium (a)	59
Polypogon	250
Polystichum (a)	45
Populus	734
Portulaca	2500
Posidonia	644
Potamogeton	649
Potentilla	2672
Poterium	2635
Prenanthes	1240
Primula	1734
Prunella	1533
Prunus	2706
Psamma	222
Psilurus	70
Pteris (a)	64
Ptychotis	1818
Pulegium	1460
Pulmonaria	1877
Punica	2614
Pyrola	1795
Pyrus	2617

Q

Quercus	754
---------	-----

R

Ranunculus (a)	2044
Raphanus	2258
Rapistrum	2256
Reseda	2262
Rhagadiolus	1197
Rhamnus	2482
Rhinanthus	1708
Rhodiola	1958
Rhododendron	2529
Rhus	2529
Rhynchospora	415
Ribes	1938
Ricinus	2525
Robinia	2824
Rosa	2637
Roosmarinus	1465
Rubia	1395
Rubus	2658
Rumex	845
Rupia	645
Ruscus	549
Ruta	2553

S

Sagina	2509
Sagittaria	687
Salicornia	776
Salix (a)	715
Salsola	780
Salvia	1461
Salvinia	24
Sambucus	1566
Samolus	1775
Sanguisorba	2654
Sanicula	1805
Santolina	1044
Saponaria	2584
Sarothamnus	2719
Satureja	1477
Saussurea	1157
Saxifraga	1982
Scabiosa	946
Scandix	1914
Schoberia	779

Schoenus	417	Stellaria	2542	Turgenia	1910
Scilla	500	Stenactis	973	Turritis	2137
Scirpus	390	Sternbergia	574	Tussilago	904
Scleranthus	2307	Stipa	255	Typha	674
Scolopendrium	62	Stratiotes	690		
Scolymus	1194	Streptopus	541	U	
Scorzonera	1224	Sturmia	656		
Scrophularia	1629	Succisa	944	Ulex	2717
Scutellaria	1529	Suffrenia	2606	Ulmus	775
Secale	87	Swertia	1442	Urospermum	1219
Securigera	2858	Symphytum	1567	Urtica	762
Sedum	1957	Syringa	1411	Utricularia	1735
Setaginella	31				
Selinum	1869	T		V	
Senipervivum	1972				
Senebiera	2248	Tanarix	2454	Vaccinium	1787
Senecio (a)	1095	Tamus	552	Vaillantia	1572
Serapias	619	Tanacetum	1042	Valeriana (a)	925
Serratula	1160	Taraxacum	1256	Valerianella	915
Seseli (a)	1850	Taxus	692	Vallisneria	689
Sesleria	188	Tetragonolobus	2822	Veratrum	465
Setaria	291	Teucrium	1541	Verbascum	1619
Sherardia	1405	Thalictrum	2016	Verbena	1550
Sibbaldia	2694	Thesium	865	Veronica	1651
Sideritis	1519	Thlaspi	2225	Vesicaria	2194
Silene	1865	Thrinicia	1201	Viburnum	1369
Silene	2588	Thuja	700	Vicia	2864
Siler	1896	Thymus	1475	Villarsia	1449
Silybum	1158	Thysselium	1884	Viuca	1416
Sison	1820	Tilia	2442	Viola	2284
Sisymbrium	2167	Tofieldia	461	Viscum	1957
Sium	1850	Tolypella (a) dopo	2955	Vitaliana	1755
Smilax	548	Tommasinia	1885	Vitex	1549
Smyrniun	1929	Tordylium	1895	Vitis	2489
Solanum	1604	Torilis	1911		
Soldanella	1770	Tozzia	1684	W	
Solidago	980	Tragopogon	1221		
Sonchus	1248	Tragus	295	Woodsia (a)	2941
Sorbus	2619	Trapa	2601	Wuffenia	1681
Sorghum	505	Tribulus	2557		
Sparganium	678	Trientalis	1754	X	
Spartina	281	Trifolium	2780		
Spartium	2718	Triglochin	681	Xanthium	1512
Specularia	1555	Trigonella	2769	Xevantherum	1191
Spergula	2316	Trinia	1816		
Spinacia	809	Triodia	195	Z	
Spiraea	2697	Triticum	88		
Spiranthes	655	Trixago	1719	Zacyntha	1256
Stachys	1505	Trollius	2082	Zannichellia	647
Staphylea	2475	Tulipa	477	Zea	507
Statice	995	Tunica	2568	Zizyphus	2480
				Zostera	641

2517302 D

ERRATA-CORRIGE.

pref. pag. 1, lin. 12	dal Pollini	corr. del Pollini
al nr. 26	ostiglia	» Ostiglia
avanti » » 104	TRITICUM	» LOLIUM
» al » 381	<i>filiformis</i>	» <i>filiformis</i>
» » 414	R. Br.	» P. Browne
» » 649	POTAMAGETON	corr. POTAMAGETON
» » 561	Col precedente	» In tutto il Veneto
dopo » » 714	SALICINE	» SALICINEE
al » 818	TRIPLEX	» ATRIPLEX
» » 830	(Schm)	» Schm.
» » 929	<i>supina</i> L.	» <i>supina</i> Ard.
» » 1565	(<i>Bertolini</i>)	» (<i>Bertolini</i>)
» » 1633	<i>Beccabunga</i>	» <i>Beccabunga</i>
» » 1737	UTRICULARIA	» UTRICULARIA
» » 2541	HERODIUM	» ERODIUM

At

B.22.1.90



B.N.C.F.
FIRENZE

